

ACTIVITAT AVALUABLE AC4

Mòdul: MP06 Desenvolupament web en entorn client

UF: UF3-Esdeveniments i manejament de formularis

Professor: Albert Guardiola

Data límit d'entrega: 20/03/2022 23:59

Mètode d'entrega: Per mitjà del Clickedu de l'assignatura. Les tasques s'han de respondre en

un document de text. S'ha d'entregar un .RAR que inclogui:

-Resposta a les tasques.

-Codi .HTML/JavaScript generat.

El .RAR ha de portar el nom MP06-UF3-AC4-Nom_cognom


Resultats de l'aprenentatge:

RA 2. Desenvolupa aplicacions web analitzant i aplicant les característiques del model d'objectes del document.

Tarea 0 — Despliega y analiza el código fuente adjunto a la actividad. Ves añadiendo las funciones necesarias al fichero domnavigator.js para realizar las siguientes tareas:

Tarea 1 (2 puntos) – Haz que al clicar una casilla con el ratón, cambie su color de fondo. Sólo puede haber un casilla seleccionada a la vez.


Indicaciones: utiliza la propiedad classList del elemento casilla.





Tarea 2 (2 puntos) – Haz que en el *span #nodePath* aparezca, para cada casilla que cliquemos, la ruta del elemento en el DOM. En cada elemento de la ruta debe aparecer el nombre del nodo y las clases a las que pertenece (esto último no aplica a los nodos https://document/.


Indicaciones: utiliza las propiedades de DOM traversing para recorrer el árbol del documento, y las propiedades className y classList para consultar el nombre y las clases de cada nodo.



 $\textbf{Node path:} \ \# document/HTML/BODY/DIV/DIV. linea/DIV. casilla Casilla Sel$


Tarea 3 (2 puntos) – Haz que la casilla seleccionada se mueva en las cuatro direcciones al pulsar las teclas de dirección en el teclado (*ArrowUp, ArrowDown, ArrowRight, ArrowLeft*)

Indicaciones: las propiedades parentElement, previousElementSibling, nextElementSibling... retornan null cuando no tienen padres o hermanos, respectivamente.





Tarea 4 (2 puntos) – Haz que al activar el modo selección de filas se seleccionen filas enteras. Cambia el comportamiento del *span #nodePath* para que se muestre la ruta de la fila, y no de la casilla. En modo selección de filas, no debe ser posible mover las casillas con el teclado.



Node path: #document/HTML/BODY/DIV/DIV.linea

Tarea 5 (2 puntos) – Haz que al activar el modo selección de columnas, se seleccionen columnas enteras. Cambia el comportamiento del *span #nodePath* para que se muestre la indormación adecuada. En modo selección de columnas, no debe ser posible mover las casillas con el teclado.



Node path: información no disponible