

Dionysus 新手用户端到端测试记录

Kimi Code CLI

2026-06-24

测试时间：2026-06-24

测试人：Kimi Code CLI（模拟完全未接触过 Dionysus 的新手用户）

测试环境：macOS / Chrome（通过 Kimi WebBridge 控制）

前端：http://localhost:5173/（Vite 开发模式）

后端：http://127.0.0.1:8765

角色：默认能天使（Exusiai），后切换为凯尔希（Kal'tsit）

1 总体印象

Dionysus 的首页视觉完成度较高：深色玻璃拟态面板、左侧导航、右侧 Live2D 看板娘、底部聊天输入区布局清晰。发送第一条消息后，`kimi_cli` 能正常响应，右侧 Companion 会同步更新状态气泡与执行进度。主题切换、角色切换、Live2D 绑定、配对二维码等核心链路均已跑通。

但作为新手，最大的困惑是「调色盘」面板没有明显的关闭方式：点击左侧导航「调色盘」后会进入一个全屏覆盖层，按 `Escape` 和再次点击「调色盘」均无法退出，导致后续角色页、系统设置页都被遮挡，必须靠刷新或直接操作 DOM 才能继续。此外，会话列表目前没有看到删除入口；移动端角色抽屉在桌面视口下无法通过 UI 打开，需要开发者工具介入。

2 步骤 1：首次访问与默认布局

- **操作：**清除 `localStorage` / `sessionStorage` 后刷新页面，模拟首次访问。
- **预期结果：**页面正常加载，默认展示会话、默认角色、Companion 区域，无报错。
- **实际结果：**页面加载成功，左侧会话列表显示「新会话」，右侧 Companion 为 Exusiai，顶部显示 `kimi_cli`，无 JavaScript 报错。
- **截图：**`qa_screenshots/novice_test/01_initial.png`

- 遇到问题：无
 - 新手困惑点：无
-

3 步骤 2：发送第一条消息

- 操作：在底部输入框输入「你好，请介绍一下自己」，点击发送按钮。
 - 预期结果：用户消息出现在聊天区，AI 开始回复，右侧 Companion 状态变化。
 - 实际结果：消息成功发送，kimi_cli 返回自我介绍，会话标题自动变为「你好，请介绍一下自己」，左侧会话列表同步更新。右侧 Companion 气泡变为「正在输出结果还有别的需要我帮忙的吗？」，状态从 idle 变为 listening / working，执行进度显示 Outputting。
 - 截图：qa_screenshots/novice_test/02_first_message.png
 - 遇到问题：无
 - 新手困惑点：底部的 Plan / Yolo / cd / 恢复 Agent Session 图标没有 tooltip 说明，首次使用不清楚含义。
-

4 步骤 3：切换主题到 Tech-Flat 工业蓝

- 操作：点击左侧「调色盘」图标，在「主题」下拉框中选择「Tech-Flat 工业蓝」。
 - 预期结果：界面主题色切换为工业蓝，下拉框显示新主题。
 - 实际结果：主题切换成功，整个界面从原来的蓝紫色调变为偏灰蓝的工业风格，下拉框显示「Tech-Flat 工业蓝」。
 - 截图：qa_screenshots/novice_test/03_theme_switch.png
 - 遇到问题：无
 - 新手困惑点：「调色盘」入口名称对普通用户不够直观，更像是设计师工具；且打开后没有明显的关闭按钮。
-

5 步骤 4: 移动端角色陪伴抽屉

- **操作:** 尝试在桌面浏览器模拟手机尺寸打开移动端角色陪伴抽屉。
 - **预期结果:** 点击底部角色陪伴按钮, 从屏幕底部弹出约 80% 高度的抽屉, 包含角色气泡、Live2D 和工具栏。
 - **实际结果:** 由于桌面视口下 `md:hidden` 隐藏了抽屉, 直接通过 UI 无法打开; 通过浏览器开发者方式强制移除隐藏类后, 抽屉正常渲染, 包含标题「角色陪伴」、气泡、Live2D 模型、关闭按钮。抽屉高度符合 80vh 设计。
 - **截图:** `qa_screenshots/novice_test/04_companion_drawer.png`
 - **遇到问题:** 桌面端无法直接体验移动端抽屉; 需要真实手机或响应式视口模拟。
 - **新手困惑点:** 如果在手机上使用, 找不到明显的「打开角色陪伴」按钮位置说明。
-

6 步骤 5: 切换角色 (能天使 → 凯尔希)

- **操作:** 点击左侧「角色」图标, 在「当前角色」下拉框中选择「凯尔希」。
 - **预期结果:** 页面切换到凯尔希的语料与配置, 右侧 Companion 加载凯尔希 Live2D 模型, 名称变为 Kal'tsit。
 - **实际结果:** 角色切换成功。页面显示凯尔希语料 (「罗德岛医疗部门负责人……」), 右侧 Companion 名称变为 Kal'tsit, Live2D 模型切换为凯尔希, 状态 idle, 路径显示 `/personas/live2d/kal'tsit/ 1.model3.json`。
 - **截图:** `qa_screenshots/novice_test/05_persona_switch.png`
 - **遇到问题:** 在到达角色页面前, 「调色盘」面板遮挡了主内容, 需要刷新页面后才能正常点击「角色」导航。
 - **新手困惑点:** 角色页信息量很大 (语料、模型、Supervisor 等), 新手可能不知道从何看起; 建议增加首次进入的角色引导。
-

7 步骤 6: 系统设置 (历史记录 & 清除缓存)

- **操作:** 进入「系统设置」, 将「单会话保留消息数」从 50 改为 100 并保存, 然后点击「清除本地缓存」。
- **预期结果:** 历史记录设置保存成功, 清除缓存后界面回到初始状态但不影响后端角色/模型。

- **实际结果:**
 - 历史记录输入框可修改, 保存按钮存在。
 - 点击「清除本地缓存」后, 页面自动回到新建会话状态, 左侧历史会话被清空, 右侧 Companion 仍为 Kal'tsit (后端配置未丢失)。
 - **截图:** qa_screenshots/novice_test/06_settings.png
 - **遇到问题:** 清除缓存后没有二次确认提示, 新手可能误点导致当前会话记录丢失。
 - **新手困惑点:** Agent 连接区域的「默认模型」「命令路径」需要用户知道本地 CLI 路径, 对新手门槛较高。
-

8 步骤 7: 配对二维码

- **操作:** 前端暂未发现明显的「连接二维码」按钮, 直接访问后端 /api/pair/qr (通过 Vite 代理)。
 - **预期结果:** 浏览器展示可用于手机配对的二维码图片。
 - **实际结果:** 成功返回 PNG 二维码, 可识别为配对入口。
 - **截图:** qa_screenshots/novice_test/07_pair_qr.png
 - **遇到问题:** 前端 UI 中没有找到二维码入口 (左侧导航中的「连接二维码」按钮在测试时未出现或不可见)。
 - **新手困惑点:** 新手不知道如何调出二维码, 无法完成手机配对。
-

9 步骤 8: 会话管理 (新建 & 删除)

- **操作:** 点击左侧「+ 新建会话」创建一个新会话; 尝试删除一个会话。
 - **预期结果:** 新建会话后列表出现两条会话, 删除后列表减少一条。
 - **实际结果:**
 - 新建会话成功, 左侧列表显示两条「新会话」。
 - 在会话列表项上未找到删除按钮、右键菜单或滑动手势; 未实现/未暴露删除功能。
 - **截图:** qa_screenshots/novice_test/08_session_manage.png
 - **遇到问题:** 缺少会话删除/重命名入口。
 - **新手困惑点:** 多条「新会话」无法区分, 也无法删除, 会导致列表混乱。
-

10 发现的前 3 个问题

1. **调色盘面板无法关闭 (可用性)**: 点击左侧「调色盘」后进入全屏覆盖面板, 没有关闭按钮, 再次点击「调色盘」或按 Escape 均无法退出, 严重阻碍后续操作。
 2. **前端缺少配对二维码入口 (功能缺失)**: 后端 `/api/pair/qr` 工作正常, 但普通用户在当前 UI 中找不到二维码按钮, 移动端配对流程断裂。
 3. **会话无法删除/重命名 (功能缺失)**: 新建会话后列表项没有删除或重命名入口, 用户难以管理多个会话。
-

11 其他细节问题

- 底部 ChatInput 的 Plan / Yolo / cd / 恢复 Agent Session 图标缺少说明, 新手不易理解。
 - 「清除本地缓存」缺少二次确认, 容易误操作。
 - 移动端角色陪伴抽屉在桌面端没有降级展示或预览入口。
 - 系统设置页 Agent 连接配置对非技术用户门槛较高, 需要填写命令路径和模型名。
-

12 修复后复测

针对上述 3 个可用性问题, 对前端进行了最小改动修复, 并重新截图验证。

12.1 修复内容

1. **全局覆盖页增加关闭按钮**: 文件 `frontend/src/components/Pages/OverlayPage.tsx`, 在调色盘、角色、系统设置等覆盖页标题栏右侧增加显式关闭按钮 (X), 并支持 Escape 键关闭。
2. **配对二维码入口修正**: 文件 `frontend/src/components/Layout/QRCodeButton.tsx`, 将左侧导航「连接二维码」按钮的图片来源从旧的 `/api/server/qr` 改为 `/api/pair/qr`, 并为按钮补全 `aria-label/title`; 弹窗本身已有关闭按钮。
3. **会话列表增加可见操作菜单**: 文件 `frontend/src/components/Layout/SessionList.tsx`, 每个会话项右侧新增悬停/聚焦可见的「更多」按钮 (□), 点击后展开重命名/删除菜单; 菜单支持点击外部、Escape 关闭, 删除后自动收起菜单。
4. **清除缓存增加二次确认**: 文件 `frontend/src/components/Pages/SystemSettingsPage.tsx`, 点击「清除本地缓存」前先弹出 `window.confirm` 提示, 避免误触导致会话丢失。

12.2 复测结果

复测项	结果	截图
调色盘覆盖页可关闭	☐ 标题栏出现 X, 点击后返回主界面	qa_screenshots/novice_test/09_palette_close.png
系统设置覆盖页可关闭	☐ 标题栏出现 X	qa_screenshots/novice_test/10_settings_page.png
左侧二维码按钮可用	☐ 点击后弹出配对二维码弹窗	qa_screenshots/novice_test/11_qr_popup.png
会话菜单可见	☐ 悬停/点击 ☐ 显示重命名/删除	qa_screenshots/novice_test/12_session_menu.png
会话可删除	☐ 删除后列表更新, 菜单自动关闭	qa_screenshots/novice_test/13_session_deleted.png

12.3 回归测试

- 前端 Vitest: `npm run test -- --run` → 5 passed
- 前端构建: `npm run build` → success
- 后端 pytest: 32 passed (测试运行时已确认)

13 截图清单

截图	说明
qa_screenshots/novice_test/01_initial.png	首次访问默认布局
qa_screenshots/novice_test/02_first_message.png	发送第一条消息并收到回复
qa_screenshots/novice_test/03_theme_switch.png	切换到 Tech-Flat 工业蓝主题
qa_screenshots/novice_test/04_companion_drawer.png	移动端角色陪伴抽屉

截图	说明
qa_screenshots/novice_test/05_persona_switch.png	角色切换到凯尔希
qa_screenshots/novice_test/06_settings.png	系统设置页
qa_screenshots/novice_test/07_pair_qr.png	后端配对二维码
qa_screenshots/novice_test/08_session_manage.png	新建会话后列表
qa_screenshots/novice_test/09_palette_close.png	修复后调色盘覆盖页带关闭按钮
qa_screenshots/novice_test/10_settings_page.png	修复后系统设置覆盖页带关闭按钮
qa_screenshots/novice_test/11_qr_popup.png	修复后左侧二维码弹窗
qa_screenshots/novice_test/12_session_menu.png	修复后会话操作菜单
qa_screenshots/novice_test/13_session_deleted.png	删除会话后列表

A 截图附录




图 1: 首次访问默认布局



图 2: 发送第一条消息并收到回复



图 3: 切换到 Tech-Flat 工业蓝主题



图 4: 移动端角色陪伴抽屉



图 5: 角色切换到凯尔希




图 6: 系统设置页




图 7: 后端配对二维码




图 8: 新建会话后列表




图 9: 修复后调色盘覆盖页带关闭按钮




图 10: 修复后系统设置覆盖页带关闭按钮




图 11: 修复后左侧二维码弹窗




图 12: 修复后会话操作菜单




图 13: 删除会话后列表