HTML et CSS

forEach
Les formations aux métiers du numérique
Academy

Introduction

HTML - CSS : Langages informatiques

Indispensables pour des projets web

Dernières versions : HTML5 et CSS3

Définitions et usages

HTML :

- 1991
- HyperText Markup Language / Langage de Balisage Hypertexte
- Donner du sens et structurer les contenus

CSS :

- 1996
- Cascading StyleSheets / Feuilles de Styles en Cascade
- Mettre en forme les contenus

Fonctionnement d’une page web

```
    </head>
<body class="">

        <nav id="menu" class="navbar navbar-expand-lg shadow fixed-top">
        <a href="/" id="logo"></a>

                <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-controls="navbar" aria-expanded="false" aria-label="Toggle naviga
            <span class="fas fa-bars"></span>
          </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar">
<ul class="navbar-nav ml-auto">                                        <li class="nav-item selected">
                <a href="/" class="nav-link animate-link">
                                        Accueil
                </a>
            </li>                                       <li class="nav-item dropdown ">
            <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle" id="ecole" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" data-level="1">
                                    Notre école
            </a>
            <div class="dropdown-menu subnavbar" aria-labelledby="ecole">
                <ul class="nav nav-level-1">                                        <li class="
                <a href="/ecole/presentation" class="nav-link animate-link">
                                        Présentation
                </a>
            </li>                                       <li class="nav-
                <a href="/ecole/financement" class="nav-link animate-link">
                                        Financement
                </a>
            </li>

                </ul>
            </div>
        </li>
                                    <li class="nav-item dropdown ">
            <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle" id="formations" role="
                                    Nos formations
            </a>
            <div class="dropdown-menu subnavbar" aria-labelledby="formations">
                <ul class="nav nav-level-1">                                        <li class="
                <a href="/formation-developpeur-web-lille" class="nav-link ani
                                        Développeur Web
                </a>
            </li>
```

Page HTML

- Accueil
- Notre école
  - Présentation
  - Financement
- Nos formations
  - Développeur Web
  - Concepteur Web
  - Thématiques
- Accompagnement des entreprises
- Contactez-nous



HTML + CSS

Outils

Éditeur de texte :



Navigateur :

HTML : Les fondamentaux

Éléments : Définit un objet dans notre page (titre, paragraphe, lien…)



forEach Academy

HTML : Les fondamentaux

Balises: Permet de hiérarchiser et de structurer le contenu

- Balise ouvrante < .. >
- Balise fermante </ .. >
- Balise orpheline < .. / >

```
<p>Ceci est un paragraphe.</p>
```

```
<h1>Ceci est un titre.</h1>
```

```
<img src="img10.png" />
```

```
<p>Ceci est un paragraphe <br /> avec un retour à la ligne</p>
```


forEach Academy

HTML : Les fondamentaux

Attributs : Information supplémentaire placée dans une balise

```
<a href="ma-page-2.html">Lien vers une autre page</a>
```

```
<p id="mon-paragraphe">Dolor ipsum sit amet</p>
```

```
<ul type="square">
  <li>Partie 1</li>
  <li>Partie 2</li>
  <li>Partie 3</li>
</ul>
```

- Partie 1
- Partie 2
- Partie 3

forEach Academy

HTML : Les fondamentaux

Attributs universels

```
<p id="paragraphe-debut" class="paragraphe" style="color=”red”;">Hello<p/>
```

Attributs spécifiques

```
<img src="mon-chat.png" alt="Photo de mon chat" width="200px" height="100px" />
```


forEach Academy

Exemples de balises

élément

 Je suis un paragraphe

balise ouvrante

balise fermante

élément

<img src= "mon-image.png" />

attribut

balise orpheline

forEach Academy

Structure d'une page HTML5

page.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Titre de la page</title>
    </head>
    <body>
        <!-- Le contenu de la page -->
    </body>
</html>
```

Bonnes pratiques:

- Imbrication
  `<a><b><b/><a/>`
- Indentation
  ```
  <a>
    <b><b/>
  <a/>
  ```
- Commentaire
  `<!-- Commentaire -->`

forEach Academy

Les différents éléments

Textes

- Titre : h1, h2, h3, h4, h5, h6
- Paragraphe: p
- Retour à la ligne : br
- Contenu (niveau d'importance): strong, em, mark

Dans le page HTML :

1. Intégrer un titre principal et un titre secondaire
2. Intégrer un paragraphe avec un retour à la ligne
3. Dans le paragraphe intégrer un un mot important, un mot semi-important et un mot en surlignage

forEach Academy

Les différents éléments

Liste

- Liste non ordonnée : ul
- Liste ordonnée : ol
- Élément de la liste : li

```
<ul>
    <li>Formation 1</li>
    <li>Formation 2</li>
</ul>
```

Dans le page HTML :

1. Intégrer une liste ordonnée
2. Intégrer une liste non ordonnée

forEach Academy

Les différents éléments

Liens

- Externe
- Interne
- Mail / Téléphone
- Téléchargement

```
<a href="page1.html">Page 1</a>
<a href="http://www.google.fr">Google</a>
<a href="tel:0606060606">Tél</a>
<a href="page1.html" download>Page 1</a>
```

Dans le page HTML :

1. Intégrer un un lien externe et un lien interne
2. Intégrer un numéro de téléphone et un e-mail
3. Intégrer un fichier à télécharger

forEach Academy

Les différents éléments

Tableaux

- table
- tr, td et th
- Structure: thead, tbody, tfoot
- colspan, rowspan

```
<table>
    <tr>
        <td>Lille</td>
        <td>Arras</td>
    </tr>
</table>
```

Ville	Département	Matin	Après-midi
Lille	59	Pluie	Nuageux
Calais		Ensoleillé	
Arras	62	Pluie	Averses

forEach Academy

Les différents éléments

Médias

- Image : img
- Audio
- Vidéo
- iframe

```
<img src="./image.png" alt="Mon image"/>

<figure>
    <img src="./image.png" alt="Mon image"/>
    <figcaption>Ma légende</figcaption>
</figure>
```

Dans le page HTML :

1. Intégrer une image avec un lien externe et interne
2. Intégrer une image avec une légende
3. Intégrer une vidéo Youtube

forEach Academy

Les éléments div et span

Conteneurs génériques

Aucunes valeurs sémantiques

Simplifier la mise en page

```
<div class="ma-premiere-div">
    <img src="./image.png" alt="Mon image"/>
    <p>Mon <span>super</span> paragraphe</p>
</div>
```


forEach Academy

Les formulaires

Form

- méthode GET ou POST
- action

```
<form method="post" action="form.php">
    <input type="text" name="nom" >
    <input type="password" name="motDePasse">
    <input type="email" name="email">
</form>
```

Dans le page HTML :

1. Intégrer un formulaire avec la méthode post et qui redirigera vers form.php
2. Intégrer un champ texte, un champ mot de passe et un champ email

forEach Academy

Les formulaires

Label

- for
- id

Placeholder

```
<label for="input-nom">Entrez un nom : </label>
<input type="text" name="nom" id="input-nom">
```

Dans le page HTML :

1. Intégrer un formulaire avec la méthode post et qui redirigera vers form.php
2. Intégrer un champ texte, un champ mot de passe et un champ email

forEach Academy

Les formulaires

Bouton envoyer

- type

```
<input type="submit" value="Envoyer">
```

Dans le formulaire :

1. Intégrer un bouton “envoyer”

forEach Academy

Les formulaires : type d’input

- text
- number
- email
- date
- password
- checkbox
- radio
- url
- file
- submit

forEach Academy

Les formulaires : contraintes sur les données

- size
- minlength
- maxlength
- min
- max
- step
- autocomplete
- required
- pattern

forEach Academy

Accessibilité

Rendre l'information et le contenu du site accessibles aux personnes handicapées quelque soit la nature du handicap et quelque soit la façon dont c'est consulté

Pour qui ?

- Déficients visuels
- Déficients auditifs
- Déficients moteurs
- Déficients cognitifs
- Personnes âgées

Dans quel but ?

Donner accès à l'information à tous les utilisateurs

Mais aussi pour

- Le développement
- La responsivité
- Le SEO

Accessibilité

Entrez un nom :

```
<label>Entrez un nom : </label>
<input type="text">
```

Modifier le texte - vierge

```
<label for="nom">Entrez un nom : </label>
<input type="text" id="nom">
```

Entrez un nom - modifier le texte

forEach Academy

Accessibilité

```html
<a href="#"><i class="fab fa-facebook-square"></i></a>
<a href="#"><i class="fab fa-twitter-square"></i></a>
<a href="#"><i class="fab fa-linkedin"></i></a>
```

lien,
lien,
lien

```html
<a href="#" aria-label="page Facebook">
    <i class="fab fa-facebook-square"></i>
</a>
```

lien -
page Facebook

forEach Academy

Accessibilité : la sémantique

Éléments structurants

- header
- nav
- main
- section
- article
- aside
- footer



forEach Academy

Accessibilité

Définir la langue du site

Hiérarchiser les titres : h1 -> h2 -> h3
/!\ pas pour styliser !

UX/UI Design :

- Contraste couleurs
- Espacements des liens / boutons
- Actions
- ...

https://www.atalan.fr/agissons/fr

http://www.accessiweb.org

https://app.contrast-finder.org

Normes W3C

W3C : World Wide Web Consortium
Organisme de standardisation

But : Le Web accessible pour tous quelque soit leur matériel, logiciel, réseau, langue ou handicap

https://www.w3.org/
https://validator.w3.org/