Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

Atividade Streamlit AVD – 2026.2 - Dashboards com Streamlit Aulas 21 a 23

Preencha este documento individualmente, assine e entregue em PDF como `prompts/DECLARACAO_IA.pdf` no repositório **e** no Classroom. A declaração é obrigatória **mesmo que o você não tenha usado IA** e deve estar **assinada** (manuscrita ou digital, ex.: gov.br).

Ela vale 0,5 ponto na rubrica da atividade; **declaração ausente ou sem assinatura = nota ZERO no projeto**.

Vale ressaltar que essa atividade é **individual**.

1. Identificação

Turma	☒ 5A ☐ 5B
Nome Completo	Gustavo Henrique Cruz de Oliveira
E-mail	ghco@cesar.school
Repositório (link)	https://github.com/Fyre-Flye/AVD-20262-pratica-streamlit-Auto-MPG
Data de entrega	03/11/2026

2. Diretrizes (leiam antes de usar qualquer ferramenta)

Permitido, desde que registrado na Seção 5:

- Usar a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills) para orientar a IA a gerar código no padrão correto da biblioteca.
- Gerar o esqueleto do `app.py` a partir do seu rascunho de layout, usando o Template de Prompt (Contexto, Entrada, Restrições, Formato de saída). Essa etapa faz parte da própria atividade (Aula 21).
- Apoio na criação de identidade visual e/ou apoio na otimização da interface do dashboard.
- Tirar dúvidas conceituais sobre Streamlit, Python, pandas, Git etc., como um tutor.
- Apoio com a sintaxe de bibliotecas de visualização (Altair, Plotly, Seaborn, matplotlib): o código que desenha o gráfico, não a escolha do gráfico nem a interpretação dele.
- Entender mensagens de erro e depurar código (local ou do deploy).
- Revisar a ortografia e clareza do README e de textos escritos por você.

Proibido:

- Deixar que a IA escolha, proponha ou justifique sozinha as métricas do Dashboard 2. As métricas podem ser calculadas com apoio de IA, mas a escolha de quais usar e por quê precisa ser sua, validada individualmente e consistente com o que você escreveu em entregas/justificativa-metricas.md.
- Pedir que a IA interprete os dados, escreva a justificativa das métricas ou tire conclusões sobre o seu dataset em seu lugar.
- Entregar qualquer trecho de código que você não saiba explicar. Inclusive o esqueleto do app.py gerado via IA/Skill.
- Omitir o uso de IA ou da Skill do Streamlit.

Obrigatório:

- Declarar se usou ou não a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills)
- obrigatório mesmo que o único uso de IA tenha sido gerar o esqueleto do app.py com ela.
- Entregar esta declaração preenchida e assinada, mesmo que você não tenha usado IA.
- Marcar no código todo trecho feito com apoio de IA: # [IA] <ferramenta> – <finalidade>.
- Registrar cada uso na Seção 5 OU compartilhar os links (ou arquivos) das conversas completas com a professora (única forma de dispensar o registro bloco a bloco)

Situação	Consequência
Uso declarado e dentro das diretrizes	Sem desconto.
Uso proibido, porém declarado	Itens afetados avaliados como “Não entregue”.
Uso não declarado, ou código/análise que você não sabe explicar	Nota ZERO no projeto.
Declaração ausente ou sem assinatura	Nota ZERO no projeto.

Na dúvida sobre se um uso é permitido, pergunte à professora **antes** de usar.

3. Declaração geral (marque uma opção)

☐ **Não utilizei** nenhuma ferramenta de IA generativa em nenhuma etapa do projeto.

☒ **Utilizei** IA generativa, somente nas situações permitidas, e registrei todos os usos nas Seções 4 a 6 (links das conversas ou blocos de registro). Exceção declarada: no Uso nº 3 (Dashboard 2), a escolha das métricas e dos gráficos e a redação da justificativa partiram de sugestões da IA, o que fica fora das diretrizes da Seção 2. Revisei e validei essas sugestões e sei explicá-las.

4. Ferramentas utilizadas

Ferramenta (ex.: ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude)	**Versão / plano**	**Em que parte da atividade** (exemplo: esqueleto do app.py, Dashboard 2, deploy)
Claude Code (Anthropic), via CLI e aplicativo desktop	Modelo Claude Sonnet 5.5 (principal) e Opus 5.5 (uso pontual)	Todo o projeto: setup, notebook de EDA, esqueleto do app.py, Dashboards 1 e 2, identidade visual, depuração, deploy e README
Skill oficial do Streamlit (streamlit skills)	Instalada no setup (22/10), instalação global	Disponível para o Claude Code no projeto; o registro da sessão não mostra invocação explícita da skill

5. Registro de usos

Lembrete obrigatório: se você usou a Skill oficial do Streamlit (`streamlit skills`) em qualquer momento, mesmo só para gerar o esqueleto do app.py, registre esse uso abaixo. Isso vale independentemente de qualquer outro uso de IA.

Nota sobre ferramentas via linha de comando (CLI): ferramentas de terminal costumam salvar o histórico de cada sessão localmente no seu computador, mesmo depois de fechar o terminal. Antes de declarar que não tem mais acesso aos prompts, verifique a pasta de sessões da ferramenta que você usou:

- **Claude Code:** rode `claude --resume` (sem argumento) dentro da pasta do projeto para listar e reabrir sessões anteriores — os arquivos ficam salvos em `~/.claude/projects/`. `claude --continue` reabre a última sessão.
- **Codex CLI:** sessões salvas em `~/.codex/sessions/`; use `codex resume` para reabrir.
- **Outras CLIs** (Copilot CLI, Gemini CLI etc.): procure a pasta de configuração/cache da ferramenta — o nome e o local variam por versão; consulte a documentação oficial se não encontrar.
- **VS Code (extensão oficial do Claude Code):** dentro do painel do Claude Code existe o botão “Session history”, com duas abas (Local e Remote). Clicando nele dá para buscar por palavra-chave ou navegar por data (Hoje, Ontem, Últimos 7 dias etc.) e reabrir qualquer conversa anterior com o histórico completo, sem precisar do terminal.

Se, depois de verificar o histórico local, a sessão realmente não existir mais, preencha a Opção B (bloco a bloco) com base na sua lembrança do que foi pedido, apoiando-se nas marcações `# [IA]` deixadas no código

e no histórico do Git (mensagens de commit, diffs) para reconstruir o que for possível. Em caso de dúvida sobre como preencher, procure a professora antes da entrega.

Escolha uma das duas formas de registro:

Opção A (sugerida) – link ou arquivo de transcrição completa anexado.

Compartilhe com a professora os links das conversas **completas** com a IA **ou**, se a ferramenta não gerar link (ex.: uso via CLI/terminal), anexe o arquivo de transcrição completa da sessão (ex.: `.jsonl`, `.md` ou `.txt`) e liste todos abaixo. Essa é a única forma de dispensar o preenchimento bloco a bloco. A professora e os monitores vão comparar as conversas (ou transcrições) com o que foi entregue.

Nº	Parte	Ferramenta	Link ou arquivo anexado

Opção B – registro bloco a bloco.

Um bloco por uso relevante (copie o bloco quantas vezes for preciso). "Relevante" = qualquer uso cujo resultado entrou, direta ou indiretamente, no código, nas saídas, nas figuras ou no PDF.

Uso nº 1	
Data	22/10/2026
Ferramenta	Claude Code (modelo Claude Sonnet 5.5)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Setup do projeto, notebooks/ (EDA e células de download), data/ e esqueleto do app.py
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Permitido: esqueleto do app.py a partir do rascunho (template de prompt); tirar dúvidas e depurar
O que foi pedido (resumo do prompt)	Instalar e inicializar o projeto; adaptar ao meu notebook de EDA do Auto MPG, copiando as células de download do exemplo da professora; rodar o Streamlit; gerar o esqueleto do app.py com seletor de variáveis e slider de intervalo
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei a instalação do ambiente, as células de download (geram data/raw e data/clean) e o esqueleto com os widgets. A minha análise de EDA foi mantida, sem alterações.
Como você verificou que estava correto	Executei o app localmente (streamlit run) e conferi que os widgets aparecem e respondem; conferi o dataset tratado (392 linhas, após remover 6 com horsepower ausente).
Link ou anexo da conversa	Sem anexo (Opção B); o histórico da sessão fica salvo localmente

Uso nº 2	
Data	22/10/2026 a 27/10/2026
Ferramenta	Claude Code (modelo Claude Sonnet 5.5)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Dashboard 1 (views/dashboard1.py): heatmap de correlação de Spearman, histogramas, filtros da sidebar; src/data_loader.py

Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Permitido: sintaxe de bibliotecas de visualização (Altair), depuração e tirar dúvidas
O que foi pedido (resumo do prompt)	Implementar o Dashboard 1 (heatmap e um histograma por variável, com filtros de variáveis e de intervalo); tratar os casos de 0, 1 e 2+ variáveis; traduzir os termos para português e usar unidades do SI (potência em hp)
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei o código dos gráficos em Altair, dos filtros e das conversões de unidade. A escolha do Spearman vem da minha EDA (nenhuma variável passou no teste de normalidade). Pedi ajustes depois: legenda, glossário e rótulos.
Como você verificou que estava correto	Testes automatizados do Streamlit com 0, 1 e 2+ variáveis e com intervalos estreitos; conferência dos gráficos no app em execução.
Data	22/10/2026 a 27/10/2026

Uso nº 3	
Data	27/10/2026 e 29/10/2026
Ferramenta	Claude Code (modelo Claude Sonnet 5.5)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Dashboard 2 (views/dashboard2.py): métricas (st.metric), gráficos de barras, de linha e de dispersão, abas (st.tabs); entregas/justificativa-metricas.md
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	FORA das diretrizes (Seção 2): a IA propôs as métricas e os gráficos e redigiu o texto da justificativa. Parte do apoio (sintaxe de Altair, abas, depuração) é permitida.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Estruturar o Dashboard 2 a partir do rascunho (filtros de origem e ano, KPIs e gráfico de barras por origem); depois acrescentar mais dois visuais (linha do consumo médio por ano e dispersão peso x consumo), trocar as páginas por abas e preencher a justificativa das métricas e dos visuais
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	A IA sugeriu as métricas (total de carros, consumo médio, potência média e peso médio) e os visuais (barras por origem, linha por ano e dispersão), e escreveu a justificativa com as interpretações. Aceitei as sugestões, que fazem sentido para mim e que sei explicar; pedi ajustes de unidades (SI, hp) e de texto.
Como você verificou que estava correto	Revisei as métricas e a justificativa com o meu conhecimento do domínio automotivo e conferi os valores com o dataset tratado; testes automatizados (as duas abas carregam e o filtro de origem altera as métricas) e conferência do app publicado.
Data	27/10/2026 e 29/10/2026

Uso nº 4	
Data	27/10/2026 a 03/11/2026
Ferramenta	Claude Code (modelo Claude Sonnet 5.5)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Identidade visual (.streamlit/config.toml, src/config.py), glossários, legendas e tooltips, README, deploy, Git e, a meu pedido, revisão de ortografia e correção de inconsistências da Seção 7 deste termo
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Permitido: apoio na identidade visual e na interface, sintaxe de gráficos, depuração e tirar dúvidas

O que foi pedido (resumo do prompt)	Testar paletas de cores (Chevron, Altair, Exxon e Shell, schemecolor) e ajustar contraste e legibilidade; glossário e legenda do Spearman; tooltip e linha de cursor nos histogramas; commits por mudança, link do app no README e correções no app publicado
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei o código de cores, tooltips, legendas e glossários. Testei várias paletas e escolhi eu a final (azul, cinza claro e vermelho); descartei as demais. Sem coautoria da IA nos commits.
Como você verificou que estava correto	Conferi o resultado no app (local e publicado) e pedi correções até ficar legível; testes automatizados do Streamlit; histórico de commits no Git.
Data	27/10/2026 a 03/11/2026

6. Trechos de código feitos com apoio de IA

Esta seção é mais simples do que em outros projetos: o esqueleto do app.py gerado com apoio de IA (via Template de Prompt e/ou Skill do Streamlit) é uma etapa prevista da atividade, não uma exceção a justificar linha a linha. Basta marcar abaixo onde houve apoio de IA em algum nível, o detalhamento de cada uso continua nas Seções 4 e 5.

Arquivo / parte	**Teve apoio de IA?**	**Tipo de apoio** (ex.: esqueleto via Skill, sintaxe de gráfico, depuração)
app.py (esqueleto)	☒ Sim ☐ Não	Esqueleto gerado pela IA a partir do rascunho (template de prompt); depois o app foi organizado em views/ e abas
Dashboard 1 (correlação + distribuição)	☒ Sim ☐ Não	Sintaxe dos gráficos em Altair (heatmap e histogramas), filtros, tooltips, legendas e depuração
Dashboard 2 (KPIs)	☒ Sim ☐ Não	Código das métricas e dos gráficos; a escolha das métricas e dos gráficos e o texto da justificativa partiram de sugestões da IA (fora das diretrizes, declarado no Uso nº 3)
Deploy / configuração	☒ Sim ☐ Não	requirements.txt, link no README, orientação do passo a passo e ajustes do config.toml; o deploy no Streamlit Cloud foi feito por mim
	☐ Sim ☐ Não	

7. Reflexão individual (8 a 15 linhas)

Onde a IA ajudou? Em algum momento ela sugeriu uma métrica, um gráfico ou uma interpretação que você teve que ajustar ou rejeitar? Como você garantiu que as métricas do Dashboard 2 refletem sua própria escolha e validação, e não apenas o que a IA sugeriu?

A IA ajudou a começar a estruturar o projeto e o seu acompanhamento. As sugestões de métricas, gráficos e eventuais interpretações me deixaram satisfeito; nada fugiu do domínio de conhecimento, do conteúdo dado em aula ou das técnicas avançadas que eu não dominasse. Houve vários ajustes. Erros visuais. Gráficos mal formatados. Cores inconsistentes, ausência de tooltips, hovers, textos de apoio, glossários do domínio, métricas conhecidas do sistema internacional de medidas e do próprio conhecimento de medidas mais usadas aqui no Brasil, além de ajustes de termos para os mais próximos usados por nós. As sugestões feitas pela IA foram, sim, excelentes e triviais para interpretar os valores do domínio. Por exemplo: eu já sabia que quanto mais pesado um carro é, mais gasolina ele vai consumir e assim vai rodar menos km por litro. Eu já sabia que o mercado automobilístico estadunidense é muito menos ecológico que o mercado europeu e japonês, mais carros pesados para trabalhos de força, carros usados para agricultura, como os próprios Ford F-150 gigantes. O que não é padrão no mercado europeu e japonês, até por sua própria filosofia de indústria. O fordismo/taylorismo é agressivo e em massa, com pouca preocupação em economizar recursos. Já o mercado europeu/japonês mudou sua filosofia pós-guerra e precisava economizar recursos ao máximo, ainda mais com a crise do petróleo dos anos 1970. Por isso, carros mais leves, mais econômicos, porém com menos capacidade, mas mais acessíveis a um povo que perdeu seu poder de compra.

Sendo assim, sim, a IA confirmou e validou um conhecimento histórico/industrial que já era esperado por mim. Não havia muito que fosse interpretado além do que a IA sugeriu, principalmente devido ao estudo sugerido do próprio dataset, que tinha como variável-chave a origem de cada modelo.

8. Termo de responsabilidade

Declaro que as informações deste documento são verdadeiras e completas; que **compreendo e sei explicar** todo o código, as saídas e as análises entregues, inclusive os trechos feitos com apoio de IA; e que estou ciente de que uso não declarado, uso proibido, Skill não declarada, ou incapacidade de explicar o trabalho resultam nas consequências da Seção 2.

Nome	Assinatura (manuscrita ou gov.br)	Data
Gustavo Henrique Cruz de Oliveira	Documento assinado digitalmente gov.br GUSTAVO HENRIQUE CRUZ DE OLIVEIRA Data: 03/11/2026 11:53:48-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	03/11/2026