

INTRODUKTION TILL PAKETET fstil.sty

Paketet fstil.sty är en T_EX -klass som har utvecklats för att ge \mathfrak{F} ysiksektionen en enhetlig grafisk profil att använda i alla officiella dokument. Detta är en introduktion till hur detta paket fungerar och hur det används.

Introduktion till paketet fstil.sty September 2012 Sid. 2 av 11



Innehåll

Paketet fstil	3
Användbara kommandon	3
Options i fstil	4
Ett exempel	4
Versionshistorik - fstil.sty	5
fstil.stv	ϵ

September 2012 Sid. 3 av 11



Paketet fstil

Paketet fstil.sty är utvecklat för att ge Fysiksektionen en grafisk profil. Det ställer om fonten till *Garamond*, ger ett sidhuvud som innehåller sektionens logotyp samt en sektionsrelaterad sidfot. Den grafisk profilen är sådan att den efterliknar THS grafiska profil, fast anpassad till Fysiksektionen. Detta dokument är skrivet med hjälp av fstil.

Installera fstil

Börja med att installera de medföljande typsnitten på din dator:

Windows: Öppna kontrollpanelen, gå till Teckensnitt och dra in de medföljande .TTF-erna.

Ubuntu:

Sen kan man om man vill installera paketet (rekommenderas om du ska använda det mer än en gång):

MikTeX: Följ länkarna för kortare och längre instruktioner.

Att använda fstil

Börja med att installera fstil, om du inte vill installera själva paketet på din dator kan man alltid flytta med filen fstil.sty samt de medföljande bilderna till den manp man har dokumentet man önskar kompilera.

För att använda fstil skriver du helt enkelt \usepackage{fstil} i början av ditt TEX-dokument.

För att kompilera dokumentet använder du *XeLaTeX*. Detta kan du göra genom att skriva >xelatex MITTDOKUMENT.tex i terminalen (*XeLaTeX* följer med de flesta TEX-distributioner).

Tänk på att

Varje dokument behöver en titel, denna sätts med \title{TEXT} och syns i sidhuvudet. Dessutom förses varje dokument med ett datum, också det i sidhuvudet. Datumet är per automatik den dag du kompilerar dokumentet om du inte sätter det själv med kommandot \date{TEXT}

Du får inte använda \usepackage [T1] {fontenc}, då kommer typsnittet att bli fel.

Använd inte fler paket än nödvändigt (fstil har det mesta inbyggt). Ska du använda fler paket, se till att ladda fstil först!

fstil är inställt för att jobba med dokument encodade med *utf8*. Se till så att ditt dokumnet är skrivet i *utf8*, annars fungerar inte å,ä,ö.

Användbara kommandon

Allmänna kommandon

• \NoCaseChange{TEXT som inte ska bli Caps i titeln}

September 2012 Sid. 4 av 11



• \href{http://www.f.kth.se}{länkt till Fysiksektionens hemsida} ger mycket riktigt en länk till Fysiksektionens hemsida. Observera färgen!

Speciellt för fstil

- \ftitlepage skapar en första sida. Den ser lika dan ut som till detta dokument och innehållet titeln samt en text som definieras av kommandot nedan.
- \fintro{TEXT} definierar det som ska stå på förstasidan. Tänk på att inte göra denna text för lång.
- \ftoc ger en innehållsförteckning (på egen sida).
- \F producerar ett 3.
- \noll skriver ut nØll. Perfekt om man vill skriva nØllan eller nØllegasque.
- \fkm ger klubbmästeriets logga \km*.
- Definierar färgen fysik vilket get en fin orange färg som kan användas. Till exempel i kommandot \textcolor{fysik}{en fin orange färg}.

Options i fstil

Ett paket kan laddas med olika options, vilket görs när du deklarerar att du vill använda paketet: \usepackage[ettOption,ettAnnatOption]{fstil}. De options som fstil kan hantera är:

- landscape sätter om marginalerna och fixar titelsidan så att det blir snyggt på ett liggande dokument. OBS: Behöver inte laddas explicit, görs automatiskt om kommandot ges när du laddar dokumentklassen \documentclass[a4paper,landscape] {article}. Kan dock göras manuelt om man vill
- DateOnTitle ser till att datumet läggs till på framsidan. Datumet får en egen rad och allt blir högerjusterat. Blir snyggast ihop med långa titlar som Verksamhetsberättelse Fysiksektionen eller Halvårsrapport Fysiksektionen.

Ett exempel

Detta är ett enkelt exemple på hur man använder paketet.

```
\documentclass[a4paper]{article}
%Fysiksketionens grafiska profil
\usepackage{fstil}
%Svenska avstavning
\usepackage[swedish]{babel}
\title{Ett exempel}
\date{Dagens datum!}
\author{Emil Ringh}
\fintro{Detta \( \text{ar en introduktionstext}. \) Den kan vara ett par rader l\( \text{ang}....)}
\begin{document}
\ftitlepage
\ftoc
```

September 2012 Sid. 5 av 11



```
\section{Detta är första rubriken}
\F ysiker vet att \noll\ gånger \noll\ är \noll.
\subsection{Denna syns inte i Innehållsförteckningen}
Här kan man skriva mer.
\section{Del två av detta exempel}
\F ysiksektionen använder ibland {\Huge \textcolor{fysik}{\F}} som symbol även om
Kugghjulet är den officiella symbolen.
\end{document}
```

Versionshistorik - fstil.sty

- November 2011. Färdigställt. Skrivet av: Tomas Lycken (F-08) och Emil Ringh (F-08)
- Januari 2012. Introducerat options-handeling i paketet. Kan nu även hantera option landscape till dokumentklassen genom att anpassa marginaler och titelsidan så att det blir snyggt. Skrivet av: Emil Ringh (§-08)
- September 2012. Option DateOnTitle tillagt. Fixat en bugg med att ¼m*inte kunde skrivas i Sections. Skrivet av: Emil Ringh (§-08)



fstil.sty

```
0/0/0
               PAKETET FSTIL
           0/00/0
0/0/0
                   %%
               Skrivet av Tomas Lycken, F-08, under 2011
0/0/0
           %%
                                                                              %%
0/0/0
               Senast uppdaterat av Tomas Lycken, F-08, 2011
%%
               Senast uppdaterat av Emil Ringh, F-08, 2011
           %%
               Senast uppdaterat av Emil Ringh, F-08, 2012
0/0/0
           %%
%%
               Paketet fstil importerar några paket och gör ett antal nya
%%
           %%
0/0/0
               kommandon tillgängliga, samt anpassar dokumentet till
                                                                              0/0/0
0/0/0
               THS grafiska profil som den såg ut 2011. (Paktetet upp-
                                                                              0/0/0
               dateras lämpligen när den grafiska profilen gör det).
0/0/0
           0/0/0
%%
               För att kunna använda paketet krävs att dokumentet kom-
%%
           %%
               pileras i XeLaTeX, som bl.a. finns på skolans system, och
%%
           0/0/0
               inkluderas i varje godtycklig version av TeX Live-distribu-
0/0/0
           %%
               tionen, samt MiKTeX
%%
           0/60/0
                   %%
% Om du sitter och skriver på ett dokument som du testar nya grejer på, kan du ange det
     här för att göra kompileringen lite lättare
% Med denna kommentar kan du kompilera den här filen i XeLaTeX, och programmet kommer
    fatta vilken fil du egentligen syftar på.
% !TEX program = XeLaTeX
\ProvidesPackage { fstil }
PAKET SOM ANVÄNDS
0/0
%caption:Ger kontroll av figure-captions
\RequirePackage { caption }
%array: Mer options för arrays och alignment
\RequirePackage{array}
.
%tabularx: Definierar ett environment, tabularx, som är en modifierad version av
   tabular
\RequirePackage { tabularx }
%color: Tillåter definition av färger och användning av standard färger genom
    namnangivelser
\RequirePackage[usenames, dvipsnames]{color}
% multirow, multicol: Tabellceller som spänner över flera rader/kolumner
\RequirePackage { multirow }
```

September 2012 Sid. 7 av 11



```
\RequirePackage{ multicol}
%titletoc, titlesec: Intällningar på tielsida och tableofcontents samt numrering av
   sections
\RequirePackage{ titletoc}
\RequirePackage{ titlesec}
\RequirePackage { enumitem }
% hyperref: Skapar bokmärken i pdf-filer, gör hänvisningar till länkar, mm
RequirePackage [xetex, bookmarks=true, colorlinks=true, linkcolor=headernfooter, urlcolor=
    headernfooter, linktoc=section, ] { hyperref}
%fontspec: Intsällningar för typsnitt
\RequirePackage { fontspec }
%textcase: För att kunna göra UPPERCASE
%Gör att kommandot ackslash NoCaseChange\{\} kan användas runt syntax, för att skydda den.
\RequirePackage{textcase}
%geometry: Anpassa sidmarginalerna för att använda ett helt A4
\RequirePackage { geometry }
%parskipp: Låt styckesbrytning markeras med blankrad istället för indrag
\RequirePackage[parfill]{parskip}
%amsfonts: innehåller bl.a. mathfrak, som krävs för att skriva ett Fysik–F
\RequirePackage{amsfonts}
%fancyhdr: ger kontroll på sidhuvud och sidfot
\RequirePackage { fancyhdr }
%graphicx: hanterar bilder
\RequirePackage { graphicx }
%lastpage: för att kunna referera till sista sidan
\RequirePackage{lastpage}
%ifthen: för logisk programering med booleans
\RequirePackage{ifthen}
% ====== %
          INTRODUCERA VARIABLER
0/0
% ======= %
\newboolean { IsLscape }
\setboolean {IsLscape} { false} %Har portrait som default
\newboolean { DateTitle }
\setboolean { DateTitle } { false } %Per standard har man inte med datumet i tideln
% ====== %
% TA HAND OM LOKALA OPTIONS
%Tar med det angivna datumet på titelsidan och högerjusterar allt
\DeclareOption { DateOnTitle } {\setboolean { DateTitle } { true } }
"Ger ett package error om man skickar in fel option
\DeclareOption*{%
\PackageError{fstil}{The specified option '\CurrentOption' is not supported! \\ Kolla om du stavat fel eller titta i Guiden fstil.pdf om vilka options som fungerar.}%
0/0 ======== 0/0
% TA HAND OM GLOBALA OPTIONS
% ======= %
%Sätter andra marginaler om klassen (.cls) laddas med 'landscape'
\DeclareOption { landscape } {\setboolean { IsLscape } { true } }
%Ger tillgång till all options som klassen (.cls) laddas med
%Gör också så att alla Options processas
\ ProcessOptions
0/0 ======== 0/0
```

September 2012 Sid. 8 av 11



```
INSTÄLLNINGAR FÖR TOC
0/0 ========= 0/0
%Formatering av section
\titlecontents { section }
[2.5 em]
{}
{\contentslabel {2.3em}}
\{ \setminus hspace * \{ -2.3em \} \}
{\titlerule *[2pc]{}\contentspage}
%Formatering av subsection
\titlecontents { subsection }
[4.5 em]
{}
{\contentslabel {2.3em}}
{\titlerule *[2pc]{}\contentspage}
%Endast \section i toc (inte \subsections, etc.)
\setcounter { tocdepth } {1}
%Slår av sektionsnumreringen
\ setcounter { secnumdepth } { -2}
                                                     (fixar färgen också, vill inte ha den grå som andra länkar!)
%Definierar \ftoc
\newcommand\ftoc{\pdfbookmark[2]{Innehåll}{toc} \hypersetup{linkcolor=Black} \
         tableofcontents \hypersetup{linkcolor=headernfooter} \newpage}
%
                                 TITELSIDA
% ======= %
%%%Definierar \ftitlepage
\newcommand \ftitlepage {
\thispagestyle {empty}
\pagecolor { fysik }
\ifthenelse {\boolean { IsLscape } }
{% Om sant, förbered för Lscape
\hspace\{-3in\}\{\makebox[\paperheight][r]\{\raisebox\{0pt\}[10cm]\{\raisebox\{0pt\}[10cm]\}\}
\includegraphics[width=1.5\textheight]{kugghjul}
}}}
\vspace {0.2 in}
\hgap = {-\hgap - \hgap - \h
         ]{
\colorbox{white}{\makebox[\paperwidth][c]{\raisebox{0pt}[0cm][\paperheight]{
\begin { minipage } [0] { \ textwidth }
\vspace {1.9 in}
\ makeatletter
\ifthenelse {\boolean { DateTitle } }
{% Om sant, högerjustera och sätt datumet på framsidan
\begin { flushright }
{0.5cm} \@date }
\end{flushright}
} {% Om det inte är sant, gör som vanligt {\headingfont\fontsize {20} {24}\selectfont\bfseries\MakeTextUppercase\@title\par\vspace
         \{0.5\,\mathrm{cm}\}
\makeatother
{\headingfont\fontsize \{12\}\{14\} \@fintro \}
\end{ minipage}
```

September 2012 Sid. 9 av 11



```
}}}
}}
} %Lscape versionen end
{ %Om det inte är Lscape ska det vara Portrait versionen
\includegraphics[width=2\textwidth]{kugghjul}
}}}
\vspace {0.5 in}
\colorbox { white } {\makebox [\paperwidth][c]{\raisebox {0pt}[0cm][\paperheight]{
\begin { minipage } [0] { \ textwidth }
\vspace{3in}
\ makeatletter
\ifthenelse {\boolean { DateTitle } }
{% Om sant, högerjustera och sätt datumet på framsidan
\begin { flushright }
\left( \left( \frac{24}{24} \right) \right) 
    \{0.5\,\mathrm{cm}\}\ \backslash @date \}
\end{flushright}
} {% Om det inte är sant, gör som vanligt
{\headingfont\fontsize {20} {24}\selectfont\bfseries\MakeTextUppercase\@title\par\vspace
\makeatother
{ \headingfont\fontsize {12}{14} \@fintro }
\end{ minipage}
} %Portrait versionen end
\newpage
\pagecolor { White }
} %%%ftitlepage end
%Definierar \fintro{<Introduktionstext på förstasidan >}
%Ger ett blankslag om ej definierat i dokumentet
\ makeatletter
\newcommand\fintro[1]{\def\@fintro{#1}}
\@ifundefined { @fintro } { \ fintro { } } {}
\makeatother
INSTÄLLNINGAR FÖR FONTER
% Välj rätt typsnitt till brödtext och rubriker.
\defaultfontfeatures { Ligatures = TeX}
\setmainfont {Garamond-Normal}
\newfontfamily\headingfont{Century Gothic}
% Ställ typsnitt och spacing för rubriker
\titleformat*{\section}{\headingfont\fontsize {16}{18}\selectfont\bfseries}
\%\titlespacing \{\section \}\{0pt\}\{*2\}\{-5pt\}
\titleformat*{\subsection}{\headingfont\fontsize {14}{16}\selectfont}
\% \setminus titlespacing \{ \setminus subsection \} \{-4pt\} \{*0\} \{*1\} \}
\titleformat*{\subsubsection}{\headingfont\itshape}
\titlespacing {\subsubsection } {0pt} {*2} {-5pt}
```

September 2012 Sid. 10 av 11



```
INSTÄLLNINGAR FÖR MARGINALER OCH ANNAN WHITESPACE
  "Görs automatiskt av paketen "geometry" och "[parfill]{parskip}"
\ifthenelse {\boolean { IsLscape } }
(%Ställ om lite marginaler om det är Lscape
\addtolength {\textwidth} { 4.5 cm}
\addtolength {\textheight} {-1cm}
\addtolength {\oddsidemargin}{-2.5cm}
{%Annars gör inget
% SEKTIONSRELATERADE KOMMANDON
"Definiera färgen "fysik", enligt stadgarnas CMYK-definition.
\definecolor{fysik}{cmyk}{0.000, 0.608, 0.831, 0.000}
%Definierar \F => ett snyggt Fysik-F
\mbox{\ \ } \{\mbox{\ \ \ } \{\mbox{\ \ \ } \}
%Definierar \noll => nØll, för att kunna skriva nØllan, nØllegasque etc.
\newcommand \noll \{n \ 0 \ 11 \}
%Definierar \fkm => fkm*-logga
textnormal {m} \!^{*}}}
% INSTÄLLNINGAR FÖR SIDHUVUD OCH SIDFOT
\definecolor{headernfooter}{gray}{0.40} %Definierar en gråfärg som är 40% svart,
   används i header och footer
\pagenumbering{arabic} % Arabiska siffror i sidnumreringen
\setlength\headheight{70pt} % Default är 12 pt, men detta passar bra till loggan
\newlength\logowidth
\setlength\logowidth { .55\headheight}
\renewcommand\headrulewidth {0 pt}
\setlength\headsep {.5\logowidth}
\fancyheadoffset[R]{.7\logowidth}
\rhead {\raisebox { -0.5\height} {\includegraphics [width=\logowidth] { F_head_logo_noshadow
   }}}
\ makeatletter
\lhead {\textcolor { headernfooter } {
\headingfont\textbf{\@title}\\
\@date\\
Sid. \thepage~ av { \pageref{LastPage}} }
\makeatother
\chead { }
\cfoot{
\rule {\textwidth } { 0.75 pt }
```

September 2012 Sid. 11 av 11



```
\textcolor{headernfooter}{
\footnotesize
\begin{center}
\begin{tabular}{p{0.25}\paperwidth}p{0.15}\paperwidth}p{0.15}\paperwidth}p{0.15}\paperwidth}
\}
Postadress: & Organisationsnummer: & Besöksadress: & Hemsida: \\
\F ysiksektionen, THS 100 44 Stockholm & 802411-8948 & Brinellvägen 26A & {\href {\http://www.f.kth.se}{\www.f.kth.se}}}
\end{tabular}
\end{center}
\}
\lfoot{}
```