

CORRECCION ERROR CHARSET MySQL

CORRECCION ERRORES DE CONEXIÓN

MAURICIO GALLEGOS


CORRECCIÓN ERROR mysql_connect()


Para corregir el siguiente error:

Warning: mysql_connect(): Server sent charset (255) unknown to the client. Please, report to the developers in **C:\Users\Ruta**

Warning: mysql_connect(): (HY000/2054): Server sent charset unknown to the client. Please, report to the developers in **C:\Users\Ruta**

Se deberán seguir los siguientes pasos:


- Abrir el explorador de archivos 
- Ubicarse en la carpeta Disco Local (C:)
- En la pestaña vista Activar la casilla “Elementos Ocultos”




Esto permitirá mostrar la carpeta ProgramData

- Acceder a la carpeta “MySQL” y dentro de ella a la carpeta “MySQL Server X.X)”
- Click derecho en el archivo “my.ini” y acceder a “propiedades”

- En la carpeta Seguridad, click en “Editar”





Colocarse en Usuarios y Activar la casilla “Modificar”



Presionar Aplicar y luego Aceptar (Esto nos permitirá modificar el archivo)





























- Ya en el archivo localizar [client] y debajo escribir la siguiente línea:
 - default-character-set=utf8
- Localizar [mysqld] y debajo escribir las siguientes líneas:
 - collation-server = utf8_unicode_ci
 - character-set-server = utf8
- Al final del archivo, colocar la siguiente línea
 - default_authentication_plugin = mysql_native_password
- Guardar los cambios y cerrar el archivo
- Abrir la “Ejecutar” Windows + R y escribir “services.msc”



- Localizar el servicio del servidor de Base de Datos “MySQLX” (X es el número de versión del servidor)  MySQL80
- Click en el servicio y presionar “Reiniciar”

MySQL80

[Detener](#) el servicio
[Pausar](#) el servicio
[Reiniciar](#) el servicio

| Nombre | Descripción | E |
|--|-------------------|---|
|  Instrumental de administra... | Proporciona... | E |
|  Intel(R) Content Protection ... | Intel(R) Con... | |
|  Intel(R) HD Graphics Contro... | Service for I... | E |
|  Interfaz de servicio invitado ... | Proporciona... | |
|  Juegos guardados en Xbox ... | Este servicio... | |
|  KTMRM para DTC (Coordina... | Coordina tra... | |
|  Llamada a procedimiento r... | El servicio R... | E |
|  McpManagementService | <Error al lee... | |
|  MessagingService_4a004 | El servicio a... | |
|  Microsoft App-V Client | Manages Ap... | |
|  Microsoft Edge Elevation Se... | Keeps Micro... | |
|  Microsoft Edge Update Serv... | Mantiene ac... | |
|  Microsoft Edge Update Serv... | Mantiene ac... | |
|  Microsoft Passport | Ofrece aisla... | |
|  Microsoft Storage Spaces S... | Host service... | |
|  Microsoft Update Health Se... | Maintains U... | E |
|  Modo incrustado | El servicio d... | |
|  Módulos de creación de cla... | El servicio IK... | |
|  Mostrar el servicio de direct... | Administra l... | E |
|  Motor de filtrado de base | El Motor de ... | E |
|  MySQL80 | | E |
|  Net Logon | Mantiene u... | |
|  Office 64 Source Engine | Guarda los a... | |
|  Offline Files | The Offline ... | |
|  OpenSSH Authentication A... | Agent to hol... | |
|  Optimización de distribución | Realiza tarea... | |
|  Optimizar unidades | Ayuda al eq... | |
|  Payments and NFC/SE Man... | Manages pa... | E |

- Realizando estos cambios, ya se podría hacer la conexión

Conexión con la Base de Datos Conseguida