



## PL/SQL使用说明


一、启动PL/SQL软件，在登录画面输入用户名、密码和本地服务名，其中本地服务名可以从下拉菜单中选择。




二、进入程序后可以选择“My Objects”，这样只显示用户自己的数据（因为系统等信息太多，影响查找数据）




三、选择“Tool”的“Preferences”，打开修改配置对话框。




四、选中“Fonts”标签，把字体选择为日文，否则日文的数据不能正常显示。



五、选中“SQL Window”标签，选中“AutoCommit posted records”（即保存修改的数据后自动提交给数据库）；  
选中“All records”（即显示数据表的所有记录行）；




六、修改数据表数据：选中“Table”，然后在数据表上点击鼠标右键，选择“Edit”。




NETCOBOL培训资料(海輝軟件)



八、编辑修改数据表结构。






九、拷贝数据：可以把数据表中的数据拷贝到Excel文件中，也可以把Excel文件的数据拷贝到数据表中

拷贝到Excel文件，选择“Copy with Header”还可拷贝表头。

拷贝数据的时候注意鼠标编程向右上角的形状时开始选择。

拷贝到Excel文件时，把Excel文件的单元个设置为“文本”属性，不然的话带有前导0的数据的前导0会“丢掉”，如“021010”会变成“21010”，数据不准确。





粘贴后的数据

	契約番号	再リース回数	契約種類	開始回	開始年月	終了回	終了年月	金額	消費税	更新年月日	更新時間	更新者	入力担当者コード
1	a00000001	0	111	4	200404	4	200404	200	654646	20041211	18013723	IKOPG	IKOPG
2	a00000001	0	111	5	200405	6	200406	300	989898	20041211	18013723	IKOPG	IKOPG
3	a00000002	0	222	7	200401	8	200402	100	56456464	20041211	18013723	IKOPG	IKOPG
4	a00000001	0	111	2	200402	1	200401	100	132313	20041211	18013723	IKOPG	IKOPG