

DB2错误信息（按sqlcode排序）

sqlcode	sqlstate	说明
000	00000	SQL语句成功完成
	01xxx	SQL语句成功完成，但是有警告
+012	01545	未限定的列名被解释为一个有相互关系的引用
+098	01568	动态SQL语句用分号结束
+100	02000	没有找到满足SQL语句的行
+110	01561	用DATA CAPTURE定义的表的更新操作不能发送到原来的子系统
+111	01590	为2型索引设置了SUBPAGES语句
+117	01525	要插入的值的个数不等于被插入表的列数
+162	01514	指定的表空间被置为检查挂起状态
+203	01552	使用非唯一的名字来解决命名的限定列
+204	01532	命名的对象未在DB2中定义
+206	01533	命名的列不在SQL语句中指定的任何表中存在
+218	01537	因为SQL语句引用一个远程对象，不能为该SQL语句执行EXPLAIN
+219	01532	命名的PLAN TABLE不存在
+220	01546	不正确定义PLAN TABLE，检查命名列的定义
+236	01005	SQLDA中的SQLN的值至少应于所描述的列的个数一样大
+237	01594	至少有一个被描述的列应该是单值类型，因此扩展的SQLVAR条目需要另外的空间
+238	01005	至少应有一个被描述的列是一个LOB，因此扩展的SQLVAR条目需要另外的空间
+239	01005	至少应有一个被描述的列应是单值类型，因此扩展的SQLVAR条目需要另外的空间
+304	01515	该值不能被分配给宿主变量，因为该值不再数据类型的范围之内
+331	01520	不能被翻译的字符串，因此被设置为NULL
+339	01569	由于与DB2 2.2版本的子系统连接，所以可能存在字符转换问题
+394	01629	使用优化提示来选择访问路径
+395	01628	设置了无效的优化提示，原因代码指定了为什么，忽略优化提示
+402	01521	未知的位置
+403	01522	本地不存在CREAT ALIAS对象
+434	01608	在DB2未来发布的版本中将不支持指定的特性，IBM建议你停止使用这些特性
+445	01004	值被CAST函数截取
+462	01Hxx	由用户定义的函数或存储过程发出的警告
+464	01609	命名的存储过程超出了它可能返回的查询结果集的个数限制
+466	01610	指定由命名的存储过程返回的查询结果集的个数。成功完成
+494	01614	由存储过程返回的结果集的个数超过了由ASSOCIATE LOCATORS语句指定的结果集定位器的个数
+495	01616	因为倒台SQL的成本估算超出了在ELST中指定的警告阈值，所以发出警告
+535	01591	请求一个主键的定位更新，或请求一个使用自我引出 约束的表的删除操作
+541	01543	命名外键是一个重复的引用约束
+551	01548	命名的授权ID缺少在命名的DB2对象上执行命名操作的权限
+552	01542	命名的授权ID缺少执行命名操作的权限
+558	01516	已经被授权该PUBLIC，因此WITH GRANT OPTION不可用
+561	01523	对ALTER REFERENCES INDEX 和TRIGGER特权，PUBLIC AT ALL LOCATION无效
+562	01560	因为GRANTEE已经拥有这些特权，所以一个或更多的特权被忽略
+585	01625	模式名指定了不止一次
+599	01596	没有为长字符数据类型（BLOB，CLOB和DBCLOB）建立比较函数

+610	01566	由于建立了一个指定为DEFER YES的索引，指定的对象处于PENDING状态，或者因为使用了ALTER INDEX改变关键值的范围，所以指定的对象处于PENDING状态
+625	01518	因为删除了主键索引，所以表定义被标注为不完整
+626	01529	删除了加强UNIQUE约束的索引，唯一性不在被加强
+645	01528	因为建立的索引中没有包含NULL，所以WHERE NOT NULL被忽略
+650	01538	不能更改或者建立已命名的表为从属表
+653	01551	在已指定的分区表空间中尚没有建立指定的分区索引，所以分区索引不可得
+655	01597	为CREATE或ALTER STOGROUP语句指定特定或者非特定的卷ID，在DB2较新发布的版本中（版本6以后）将不再支持他们
+658	01600	当建立目录索引时，不能指定SUBPAGES语句，SUBPAGES将被忽略，并缺省为1
+664	01540	分区索引的限制关键字超出了最大值
+738	01530	已命名的对象的更改可能像只读系统中对象的改变要求一样
+799	0157	SET语句中引用的特定寄存器不存在，将忽略 SET请求
+802	01519	数据溢出或者因除法异常而引起的数据异常错误
+806	01553	ISOLATION（RR）与LOCKSIZE PAGE 冲突
+807	01554	由于十进制乘法导致溢出
+863	01539	连接成功，但是只支持SBCS
+2000	56094	SUBPAGES不等于1的1型索引不能成为数据共享环境中的缓冲池组依赖者
+2002	01624	因为指定的缓冲池不允许超高速缓存，GNPCACHE指定被忽略
+2007	01602	因为DB2子系统的参数禁用“提示(hints)”所以不能指定优化提示
+30100	01558	分布式协议错误被检测到，提供原来的SQLCODE和SQLSTATE
-007	42601	SQL语句中由非法字符
-010	42603	字符串常量非正常终止；检查到有遗漏的引号标志
-029	42601	需要 I N T O 语句
-060	42815	某特定数据类型的长度或者标量规范无效
-084	42612	不能执行 S Q L 语句，因为该语句对动态SQL无效或者对OS/390的DB2无效
-097	42601	在单位类型、用户自定义的函数以及过程中不能使用带有CAST的LONG VARCHAR或LONG VARGRAPHIC
-101	54001	SQL语句超出了已确定的DB2限制：例如，表的数目太多，语句中的字节太多
-102	54002	字符串常量太长
-103	42604	无效数学文字
-104	42601	SQL语句中遇到非法符号
-105	42604	无效的字符串格式；通常引用一个格式不正确的图形字符串
-107	42622	对象名太长
-108	42601	RENAME语句中指定的名字有错误，不能使用限定词
-109	42601	指定了无效语句；例如CREATE VIEW不能包含ORDER BY 语句
-110	42606	遇到了无效的十六进制的文字
-111	42901	指定的列函数没有给出列名
-112	42607	无效的列函数语法；列函数不能运行与其他的列函数之上
-113	42602	遇到无效字符
-114	42961	该语句的位置名称必须与当前服务器匹配，但是却没有匹配
-115	42601	因为比较运算符没有伴着一个表达式或者列表，遇到了无效谓词
-117	42802	待插入的数值的个数于被插入的行中的列数不相等
-118	42902	数据修改语句(UPDATE或DELETE) 和 F R O M语句中的表和视图命名不合法
-119	42803	HAVING语句中的列的列表与GROUP BY语句中的列列表不匹配
-120	42903	不允许WHERE语句、SET语句、VALUES语句或者SET ASSIGNMENT语句引用列函数
-121	42701	在INSERT或UPDATE语句中，某一列被非法引用了两次

-122	42803	非法使用了列函数。因为没有用于一个列函数的所有列不再GROUP BY语句中
-123	42601	特定位置的参数必须是一个常数或者一个关键词
-125	42805	ORDER BY语句中指定了无效数字，该数字要么小于1要么大于选定的列数
-126	42829	不能为一个UPDATE语句指定ORDER BY语句
-127	42905	在子选择中DISTINCT只能指定一次
-128	42601	SQL谓词中NULL使用不当
-129	54004	SQL语句中包含的表多于15个
-130	22019	ESCAPE语句必须为一个字符
	22025	无效的ESCAPE模式
-131	42818	LIKE谓词只能用于字符数据
-132	42824	LIKE语句、ESCAPE语句、LOCATE函数或POSSTR函数中有无效运算对象
-133	42906	无效相关子查询引用
-134	42907	大于255字节的列被不正确使用
-136	54005	排序关键字的长度大于4000字节
-137	54006	被连接的字符串太大；字符的最大值为32767；图形的最大值为16382
-138	22011	SUBSTR列函数的第二个或第三个操作符无效
-142	42612	不支持的SQL语句。该语句可能在另外的RDBMS上有效，也有可能其他的上下文有效（例如，VALUES只能在触发器中出现）
-144	58003	指定的段号无效
-147	42809	某一源函数不能更改。要改变源函数，必须删除该源函数并重新建立他
-148	42809	RENAME和ALTER无法执行。RENAME不能对视图或者活动RI、ST表重新命名。ALTER不能用于改变列的长度，因为该列参与了RI、一个用户退出程序、全局的临时表或打开DATA CAPTURE CHANGES表的列
-150	42807	触发活动的INSERT，UPDATE或DELETE语句中指定了无效的视图更新或一个无效的转换表
-151	42808	试图更新一个不可更新的视图的列、一个DB2 CATALOG表的列或者一个ROWID列
-152	42809	DROP CHECK试图删除一个参照约束，或者DROP FOREIGN试图删除一个检查约束
-153	42908	无效的视图建立请求，必须为旋转列表中列出的列出的未命名的列或者重复的列提供一个名字
-154	42909	不能用UNION、UNION ALL或者一个远程表建立视图
-156	42809	在视图上建立索引是非法的，或者在ALTER TABLE，CREATE TRIGGER，DROP TABLE或LOCK TABLE语句上指定一个不是表的其他对象这是无效的
-157	42810	必须在FOREIGN KEY语句中指定一个表名
-158	42811	视图的列和选择列表中的列不相匹配
-159	42089	无效DROP或COMMENT ON语句
-160	42813	对该视图的WITH CHECK OPTION无效
-161	44000	正被更新的视图WITH CHECK OPTION语句使得这行不能被插入或更新
-164	42502	用户没有建立这个视图的权限
-170	42605	标量函数指定了无效的参数个数
-171	42815	标量函数指定了无效的数据类型长度或者无效数值
-173	42801	在非只读型的游标上不能指定隔离级别UR
-180	22007	DATE、TIME、TIMESTAMP值的字符串表示法的语法不对
-181	22001	不是有效的DATE、TIME、TIMESTAMP值
-182	42816	在算术表达式中的日期/时间值无效
-183	22008	在算术表达式中返回的日期/时间值的结果不在有效值的范围内
-184	42610	没有正确使用日期/时间值的参数标记
-185	57008	没有定义本定的日期/时间出口
-186	22505	改变本定的日期/时间出口引发这个程序的长度无效
-187	22506	MVS返回无效的当前日期/时间
-188	22503	字符串表示无效

-189	22522	指定的编码字符集的ID无效或没有定义
-190	42837	不能象所设定的那样改变（ALTER）列。只能改变（ALTER）VARCHAR列的长度
-191	22504	字符串中包含了无效的混合数据
-197	42877	当两个或多个表被联合在一起排序时，限定的列名不能在ORDER BY语句中使用
-198	42617	试图对空的字符串发布一个PREPARE或EXECUTE IMMEDIATE语句
-199	42601	SQL语句中使用了非法关键词
-203	42702	模糊列引用
-204	42704	没有定义的对象名
-205	42703	指定的表的列名无效
-206	42703	列名没有在FROM语句所引用的任何表中，或者没有在定义触发器所在的表中
-208	42707	不能ORDER BY指定列，应为该列不在选择列表中
-212	42712	指定的表名在触发器中不允许多次使用，只能使用一次
-214	42822	DISTINCT、ORDER BY 引起的无效表达式
-219	42704	因为PLAN_TABLE不存在，EXPLAIN无法执行
-220	55002	遇到无效的PLAN_TABLE列
-221	55002	如果为PLAN_TABLE定义了可供选择的列，那么，必须定义所有的列
-229	42708	指定的现场找不到
-240	428B4	LOCK TABLE语句的PART子句无效
-250	42718	没有定义本地位置名
-251	42602	记号无效
-300	22024	宿主变量或参数中的字符串不是以NULL为终止
-301	42895	无效的宿主变量数据类型
-302	22001	输入的变量值对指定的列无效
	22003	输入的变量值对指定的列而言太大
-303	42806	因为数据类型不兼容，不能分配数值
-304	22003	因为数据超出了范围，不能分配数值
-305	22002	没有NULL指示符变量
-309	22512	因为引用的宿主变量被设置成NULL，所以谓词无效
-310	22501	十进制的宿主变量或参数包含非十进制数据
-311	22501	输入的宿主变量长度无效，或者时负值或者太大
-312	42618	没有定义宿主变量或者宿主变量不可用
-313	07001	宿主变量的个数不等于参数标识的个数
-314	42714	模糊的宿主变量引用
-327	22525	在最后分区的关键字范围内，不能插入行
-330	22021	不能成功的翻译字符串
-331	22021	字符串不能分配到宿主变量，因为其不能成功的被翻译
-332	57017	不能为两个命名的编码字符集的ID定义翻译规则
-333	56010	子类型无效导致翻译失败
-338	42972	ON语句无效，必须引用连接的列
-339	56082	访问DB2 2.2版本的子系统被拒绝，原因时ASCII到EBCDIC翻译不能进行
-350	42962	无效的大对象规范
-351	56084	SELECT列表中有不支持的数据类型
-352	56084	输入列表中有不支持的数据类型
-355	42993	LOB列太大，以至不能被记录在日志中
-372	428C1	每个表只允许有一个ROWID列
-390	42887	在上下文中指定的函数无效
-392	42855	自从前一次FETCH以来，指定游标的SQLDA已被不恰当的改变

-396	38505	在最后的访问过程中，视图执行SQL语句
-397	428D3	在某一列上不恰当的指定了GENERATED因为该列不是ROWID数据类型
-398	428D2	为某一个宿主变量请求LOCATOR，但是该宿主变量不是一个LOB
-399	22511	在INSERT语句中为ROWID列指定的值无效
-400	54027	在DB2编目中定义的用户自定义索引不能超过100个
-401	42818	算术操作符或比较操作符的操作对象不是兼容的
-402	42819	算术函数不能用于字符或日期时间数据
-404	22001	SQL语句指定的字符串太长
-405	42820	数值文字超出了范围
-406	22003	计算出的或者倒出的数值超出了范围
-407	23502	不能把NULL值插到定义为NOT NULL的列中
-408	42821	数值不能被更新或插入，因为他与列的数据类型不兼容
-409	42607	COUNT函数指定的运算对象无效
-410	42820	浮点文字笔30个字符的最大允许长度长
-411	56040	CURRENT SQLID使用无效
-412	42823	在子查询的选择列表中遇到了多个列
-413	22003	当转换为一个数字型数据类型时，数据溢出
-414	42824	LIKE谓词不能运行于用数字或日期时间类型定义的列
-415	42825	为UNION操作指定的选择列表不是联合兼容的
-416	42907	包含UNION操作符的SQL语句不允许有长的字符串列
-417	42609	两参数标识符作为运算对象被指定在同一谓词的两边
-418	42610	参数标识符使用无效
-419	42911	十进制除法无效
-420	22018	字符串自变量值不符合函数的要求
-421	42826	UNION操作的选择列表中没有提供相同数目的列
-423	0F001	为LOB或结果集定位器指定的值无效
-426	2D528	在不允许更新的应用服务器不允许执行COMMIT语句
-427	2D529	在不允许更新的应用服务器不允许执行ROLLBACK语句
-430	38503	在用户自定义的函数或存储过程中遇到了错误
-433	22001	指定的值太长
-435	428B3	无效的应用定义的SQLSTATE
-438	xxxxxx	使用了RAISE_ERROR函数的应用发出了一个错误
-440	42884	存储过程或用户自定义函数的参数列表参数个数于预期的个数不匹配
-441	42601	与标量函数一起使用DISTINCT或ALL是不正确的用法
-443	42601	指定的外部函数返回错误的SQLSTATE
-444	42724	与被称为存储过程或用户自定义函数有关的程序不能找到
-449	42878	对存储过程或用户自定义的函数，CREATE或ALTER语句不正确（缺失EXTERNAL NAME子句）
-450	39501	存储过程或用户自定义函数写入存储器的值超过了参数声明的长度
-451	42815	CREATE FUNCTION中指定了不正确的数据类型
-453	42880	用户自定义函数中的RETURNS语句无效
-454	42723	指定的函数识别标记与已存在的另一函数的识别标记冲突
-455	42882	模式名不匹配
-456	42710	为用户自定义函数指定的函数名已经存在
-457	42939	用户自定义函数或用户自定义类型正试图使用系统中定义的函数或者类型所用的名称
-458	42883	没有找到函数
-463	39001	特定的外部例程返回无效的SQLSTATE
-469	42886	参数定义为OUT或INOUT的CALL语句必须提供宿主变量

-470	39002	指定了NULL参数，但是该例程却不支持NULL
-471	55023	存储过程或用户自定义函数失败：提供原因代码
-472	24517	外部的函数程序使游标处于打开状态
-473	42918	用户自定义数据类型命名不能和系统定义的数据类型一样
-475	42866	结果类型不能被转换成RETURNS类型
-476	42725	在其模式中该函数不是独一无二的
-478	42893	不能DROP或REVOKE特定的对象，因为其他对象依赖于该对象
-480	51030	直到存储过程已经被CALL后，DESCRIBE PROCEDURE和ASSOCIATE LOCATORS才能被发布
-482	51030	存储过程不返回到任何一个定位器
-483	42885	CREATE FUNCTION语句中的参数个数与源函数中的参数个数不匹配
-487	38001	选择了NO SQL选项建立指定的存储过程或用户自定义函数，但却视图发布SQL语句
-491	42601	CREATE FUNCTION语句无效，因为该语句没有RETURNS语句或者因为该语句没有指定有效的SOURCE或者EXTERNAL语句
-492	42879	指定函数的指定参数的个数有错误
-495	57051	语句的估计处理器成本超出了资源限制
-496	51033	语句无法执行，因为当前服务器与调用存储过程的服务器不同
-497	54041	指定的数据库超过了32767 OBID的上限，或者CREATE DATABASE语句使之达到了32511 DBID的上限
-499	24516	指定的游标已被分配到结果集，该结果集来自已经指定的存储过程
-500	24501	因为连接被破坏，WITH HOLD游标被关闭
-501	24501	在试图获取数据或关闭一个游标前必须打开一个游标
-502	24502	在没有关闭游标前不能再次打开游标
-503	42912	因为列在游标的FOR UPDATE OF语句中没有被指定，该游标用于获取该列，所以不能更新该列
-504	34000	不能引用一个游标，因为他不是定义到程序里的
-507	24501	在试图更新或者删除WHERE CURRENT OF前，必须打开游标
-508	24504	因为被引用的游标当前不是处于数据行上，所以不能被更新或删除
-509	42827	除了在游标上指定的那个表（该表由WHERE CURRENT OF语句引用的）以外，再也不能从别的表上更新数据
-510	42828	表或视图不能被修改
-511	42829	对不可修改的表或视图，FOR UPDATE OF语句无效
-512	56023	对远程对象的无效引用
-513	42924	一个别名不能再被定义成另外的别名
-514	26501	游标尚没有被准备
-516	26501	试图描述未准备好的SQL语句
-517	07005	因为SQL语句尚没有准备好，游标无效
-518	07003	试图执行尚没有准备好的SQL语句
-519	24506	当为游标的SQL语句发布一个准备语句是，游标不能是打开的
-525	51015	不能在已指定的程序包中执行SQL语句，因为在绑定时间内该程序包无效
-526	42995	在给定的上下文中，不能使用全局的临时表
-530	23503	对特定的约束名指定了无效的外键值
-531	23504	从版本5开始，父关键字的多行更新将试图删除一个外关键字依赖的父关键字值，在版本5以前，当引用主键值外键值当前存在时，试图更新该主键值
-532	23504	删除操作违反了已指定的参照约束
-533	21501	多行插入无效，试图将多行插到自我引用的表中
-534	21502	可改变主键列值的更新语句不能在同一时刻用于更新多行
-535	21502	当从自我引用表中删除数据或者更新主键列时，不能指定WHERE CURRENT OF。不是版本5的子系统才调用该代码
-536	42914	因为某一特定表的参照约束存在，所以删除语句无效
-537	42709	在外键语句或主键语句的规范中，每个列的出现不能多于一次

-538	42830	无效的外键：不符合引用的表没有主键
-539	42888	不能定义外键，因为被引用的表没有主键
-540	57001	表定义不完整，直到为主键建立了唯一索引或UNIQUE语句、或者包含GENERATED BY DEFAULT属性的ROWID列
-542	42831	可以为空的列不允许作为主键的一部分包含在内
-543	23511	因为该表是指定了SET NULL删除规则的参照约束的父表而且检查约束不允许NULL，所以DELETE不能发生
-544	23512	不能用ALTER添加检查约束，因为已存在的某行与该检查约束冲突
-545	23513	INSERT或者UPDATE导致检查约束冲突
-546	42621	在CREATE或ALTER TABLE中指定的检查约束无效
-548	42621	因为指定的列而引起的检查约束无效
-549	42509	DYNAMICRULES（BIND）计划或程序包的无效SQL语句
-551	42501	用户试图对不拥有权限的特定的对象进行操作，或者表不存在
-552	42502	用户试图执行未被授权的操作
-553	42503	不能指定CURRENT SQLID，因为用户尚没有被允许改变那个ID
-554	42502	不能对你本身赋予一个权限
-555	42502	不能对你本身撤销一个权限
-556	42504	不能撤销用户没有拥有的权限
-557	42852	指定了不一致的授予或撤销关键词
-558	56025	为授予或撤销语句指定了无效的语句（一个或一组）
-559	57002	DB2权限机制已经禁用，授予或者撤销不能被发布
-567	42501	指定的权限ID缺少对指定的程序包的绑定权限
-571	25000	不允许多点更新
-573	42890	不能定义参照约束，因为已指定的父表中在指定的列上没有唯一键
-574	42864	指定的缺省与列定义冲突
-577	38002	试图修改用户自定义函数中的数据或者存储过程中的数据，但这些对象的建立没有选择MODIFIES SQL DATA选项
-579	38004	试图修改用户自定义函数中的数据或者存储过程中的数据，但这些对象的建立没有选择READ SQL DATA选项，也没有选择MODIFIES SQL DATA选项
-580	42625	CASE表达式中的结果表达式不能都是空的
-581	42804	CASE表达式中的结果表达式为不兼容的数据类型
-582	42625	SEARCHED—WHEN—CLAUSE中的查找条件指定了一个限定的、IN或EXISTS谓词
-583	42845	指定的函数失败，因为他不是决定性的，或者可能有外部动作
-585	42732	在当前路径中模式名不止一次出现
-586	42907	CURRENT PATH专用寄存器在长度上不能超过254字符
-587	428C6	项目引用的列表必须是同一个家族
-590	42734	在命名的存储过程或用户自定义的函数中的参数必须是独一无二的
-592	42510	没有授权权限，让你在WLM环境中建立的存储过程或者用户自定义函数
-601	42710	试图创建（或重命名）已经存在的对象
-602	54008	CREATE INDEX语句中指定的列太多
-603	23515	因为发现有重复值，所以不能建立唯一的索引
-604	42611	在CREATE或ALTER TABLE语句中的为数据类型指定的长度、精度以及标度无效
-607	42832	指定的INSERT、UPDATE或DELETE语句不能被发布，应为这些语句对DB2 CATLOG表执行写操作
-611	53088	当LOCKSIZE是TABLE或者TABLESPACE时，LOCKMAX必须为0
-612	42711	在同一个表、索引或试图中不允许有重复列名
-613	54008	主键或UNIQUE约束太长或者包含了太多的列
-614	54008	已经超过了索引的内部键长度的最大长度（255）限制
-615	55006	不能删除这个程序包，因为该程序包目前正在执行

-616	42893	指定的对象不能被删除，因为其他对象依赖于该对象
-617	56089	对于DB2版本6，1型索引无效。对于以前的版本，1型索引不能用LOCKSIZE ROW或LARGE表空间定义
-618	42832	对DB2 CATALOG表的请求操作时不允许的
-619	55011	DSNDB07不能修改，除非他先被停止了
-620	53001	对在DSNDB07中的表空间不允许指定该关键词
-621	58001	遇到了重复的DBID，遇到了系统问题
-622	56031	不能指定FOR MIXED DATA因为没有安装混合数据选项
-623	55012	不能为单一的表定义多个族索引
-624	42889	不能为单一的表定义多个主键
-625	55014	用主键定义的表要求唯一索引
-626	55015	不能发布ALTER语句来改变PRIQTY SECQTY或ERASE，除非先停止了表空间
-627	55016	不能发布ALTER语句来改变PRIQTY SECQTY或ERASE，除非先把表空间定义为使用存储器组的表空间
-628	42613	指定语句时相互排斥的（例如，不能分区一个分段的表空间）
-629	42834	因为该外键不能包含空值，所以SET NULL无效
-630	56089	不能为1型索引指定WHERE NOT NULL
-631	54008	无效的外键：要么是比254个字节长，要么包含的列数多于40
-632	42915	指定的删除规则禁止把这个表定义为已制定表的从属表
-633	42915	无效删除规则：必须使用特定的强制删除规则
-634	42915	在这种情况下，DELETE CASCADE不允许
-635	42915	删除规则不能有差异或者不能为SET NULL
-636	56016	在分区索引键的升序或降序规范中，分区所以必须与该规范一致
-637	42614	遇到重复的关键词
-638	42601	在CREATE TABLE语句中缺少列定义
-639	56027	带有SET NULL的删除规则的外键的可空列不能是分区索引的列
-640	56089	不能为这个表空间指定LOCKSIZE ROW，因为在该表空间中的表上定义了1型索引
-642	54021	唯一约束包含太多的列
-643	54024	检查约束超出了3800个字符的最大长度
-644	42615	在SQL语句中为关键词指定的值无效
-646	55017	在指定的分区表空间或者缺省表空间中不能创建表，因为指定的表空间已经包含了一个表
-647	57003	指定的缓冲池无效，因为他没有被激活
-650	56090	ALTER INDEX不能被执行；提供了原因代码
-651	54025	如果CREATE或ALTER TABLE被允许，表对象的描述词（object descriptor, OBD）将超过最大值（32KB）
-652	23506	遇到了EDITRPROC或VALIDPROC冲突
-653	57004	在分区表空间中的表不可用，因为分区索引尚未被创建
-655	56036	在卷的列表中，STOGROUP不能指定为特定的或不特定（“*”）的卷
-658	42917	当试图删除指定的对象时，无法删除该对象，该对象的删除必须通过删除与之相关联的对象完成
-660	53035	不正确的分区索引规范，必须为族索引定义有限制的关键字
-661	53036	分区索引没有指定恰当的分区数目
-662	53037	试图在未分区的表空间（分段的或简单的）上建立分区索引
-663	53038	为分区索引指定的关键字限制值是一个无效数字
-665	53039	为ALTER TABLESPACE语句指定了无效的PART语句
-666	57005	SQL语句不能被处理，因为指定的函数当前正处于进行过程中
-667	42917	不能明确的删除分区表空间的族索引，必须除去分区表空间来去掉分区索引
-668	56018	不能向用EDITPROC定义的表中添加列

-669	42917	不能显式的删除分区表空间中的表，必须删除分区表空间来删除表
-670	54010	表的记录长度超过了页面的大小
-671	53040	不能更改指定的表空间的缓冲池，因为这将改变表空间的页面大小
-672	55035	在命名的表上不允许DROP
-676	53041	只有4KB的缓冲池可被用于一个索引
-677	57011	缓冲池扩展失败，由于可用的虚拟内存的大小不足
-678	53045	为才分区索引中指定的限制键提供的值与数据类型不符
-679	57006	不能创建某一个特定对象，因为该对象的一个drop目前正在挂起
-680	54011	对DB2表不能超过750列
-681	23507	列违反了指定的FIELDPROC
-682	57010	不能载入FIELDPROC
-683	42842	列、单值类型、函数或者过程无效，因为不兼容语句。例如，指定的INTEGER具有FOR BITDATA选项
-684	54012	指定的文字列表不能超过254个字节
-685	58002	FIELDPROC返回一个无效的域描述
-686	53043	用FIELDPROC定义的一个列不能与一个使用不同的FIELDPROC定义的列作比较
-687	53044	列不能与一个非兼容字段类型的列比较
-688	58002	返回不正确的数据
-689	54011	从属表定义了太多的列
-690	23508	数据定义的控制支持拒绝这个语句
-691	57018	命名的注册表不存在
-692	57018	命名的索引不存在，但命名的注册表需要该索引
-693	55003	命名的注册表/索引的命名列无效
-694	57023	DROP正在命名的注册表上挂起
-696	42898	由于相关的名字或者转换表的名字使用不正确，指定的触发器无效
-697	42899	FOR EACH语句被指定，因此与OLD合NEW相关的名字是不允许的，或者不能为一个BEFORE触发器指定OLD TABLE和NEW TABLE
-713	42815	指定的专用寄存器是无效的
-715	56064	命名的程序不能被运行，因为他依赖与你所安装的DB2版本的部件，但是你的数据中心没有安装这个部件
-716	56065	命名的程序使用这个版本的不正确的发行版本做了预编译
-717	56066	BIND失败，因为他依赖与你所安装的DB2版本的部件，但是你的数据中心没有安装这个部件
-718	56067	REBIND失败，因为IBMREQD列无效
-719	42710	不能BIND ADD一个已经存在的程序包
-720	42710	不能BIND REPLACE一个已经存在的程序包版本
-721	42710	程序包的一致性记号必须是独一无二的
-722	42704	绑定错误，因为指定的程序包不存在
-723	09000	一个触发的SQL语句接受到一个错误
-724	54038	达到了（16）级联间接的SQL语句的最大项目
-725	42721	对专门指定的寄存器提供了一个无效值
-726	55030	因为SYSPKSYSTEM条目，不能绑定这个程序包
-728	56080	指定的数据类型不能与私有协议发布一起使用
-729	429B1	用COMMIT ON RETURN定义的存储过程不能用作嵌套的CALL过程的目标
-730	56053	在只读的共享数据库中为表定义的参照完整性无效
-731	56054	VSAM数据集必须用SHAREOPTION（1.3）定义
-732	56055	被定义为只读型数据库却拥有没有定义空间或者索引空间的DB2子系统
-733	56056	只读共享数据库的定义不一致
-734	56057	一旦一个数据库被定义为ROSHARE READ，他将不能被更改为其他不同的ROSHARE状态

-735	55004	用DBID名称标识的数据库不再是一个只读共享数据库
-736	53014	命名的DBID无效
-737	53056	在这种状况下，不能建立一个隐含的表空间
-739	56088	因为同时指定了ALLOW PARALLEL和MODELES SQL DATA这两个语句，因此已设定的函数将不能再被更改
-740	51034	在这种方式下不能用MODELES SQL DATA定义指定的函数
-741	55030	已经为命名的共享组成员的数据定义了工作文件数据库
-742	53004	DSNDB07是隐含的工作文件数据库
-746	57053	在特定的触发器、存储过程或函数中的SQL语句违反嵌套SQL限制
-747	57054	指定的表是不可用的除非为LOB数据列建立起必须的辅助表
-748	54042	在指定的辅助表上已经有一个索引
-750	42986	不能对已指定的表重新命名，因为他至少在一个现存的视图或触发器中被引用
-751	42987	存储过程或用户自定义的函数试图执行一个不允许执行的SQL语句。DB2的线程被置于MUST_ROLLBACK状态
-752	0A001	无效CONNECT语句
-763	560A1	无效的表空间名
-764	560A2	LOB表空间必须与其相关的基表空间同在一个数据库中
-765	560A3	表和数据库不兼容
-766	560A4	不能对辅助表进行请求的操作
-767	42626	CREATE INDEX失败，因为在辅助表中为索引指定了列，或者因为没有为非辅助表的索引指定列
-768	560A50	不能为指定的列或者指定的分区建立辅助表，因为其辅助表已经存在
-769	53096	CREATE AUX TABLE的规格与基表不匹配
-770	530A6	指定的表必须有一个ROWID列，那么该表才可以包含一个LOB列
-771	428C7	无效的ROWID列规范
-797	42987	CREATE TRIGGER包含不被支持的语法
-798	428C9	不能把一个值插入到用GENERATED ALWAYS定义的ROWID列
-802	22012	某一特定操作发生了异常错误。被零除
	22003	某一特定操作发生了异常错误。但不是被零除
-803	23505	不能插入行，因为这将违反唯一索引的约束
-804	07002	SQLDA的调用参数列表有误
-805	51002	在计划中没有发现DBRM或程序包名
-807	23509	对已指定的环境和连接，该程序包不可用
-808	08001	CONNECT语句与程序中的第一个CONNECT语句不一致
-811	21000	当多行作为一内嵌的选择语句的返回结果是，必须使用游标
-812	22508	在CURRENT PACKAGESET中的ID集合是空白的，语句不能被执行
-815	42920	在一个内置选择语句或者一个基本谓词的子查询中，显式的或隐含的指定了GROUP BY或HAVING语句
-817	25000	执行SQL语句将可能导致禁止更新用户数据或DB2编目
-818	5103	计划<—>载入组件的时间戳不匹配，在执行计划中没有从同一个预编译中建立DBRM，该预编译是作为组件载入的
-819	58004	视图不能重建，因为在DB2编目中存储的分析树长度为0
-820	58004	在这个DB2版本的DB2编目中遇到了无效值
-822	51004	在SQLDA中遇到了无效地址
-840	54004	在选择列表或插入列表中返回的项目太多
-842	08002	到指定位置的连接已经存在
-843	08003	SET CONNECTION或RELEASE语句无法执行，因为连接不存在
-870	58026	宿主变量描述符的个数不等于语句中宿主变量的个数

-872	51302	这个子系统已指定了有效的CCSID
-873	53090	同一SQL语句中，不能同时引用EBCDIC表中的定义的列和ASCII表中定义的列
-874	53901	指定对象的编码方案与其表空间的编码方案不匹配
-875	42988	指定的操作符不能用于ASCII数据
-876	53092	不能为指定的原因创建对象：提供了原因代码
-877	53093	数据库或表空间不允许用ASCII，必须使用EBCDIC
-878	53094	该PLAN——TABLE不能是ASCII，必须使用EBCDIC
-879	53095	指定对象的CREATE或ALTER语句不能将列、单值类型，某个存储过程或用户自定义函数的参数定义为以下类型：MAXED DATA，GRAPHIC，VARGRAPHIC，LONG VARGRAPHIC，因为系统没有为指定的编码方案定义相应的CCSID
-900	08003	应用处理没有连接到应用服务器，语句不能被执行
-901	58004	遇到时断时续的系统错误，该错误不能抑制后继的SQL语句的执行
-902	58005	内部控制块的指针错误，要求重新绑定
-904	57011	指定的资源不可用
-905	57014	超出了资源上限
-906	51005	因为重大错误，SQL语句无法执行
-908	23510	当前资源限制设施的规范或者自动重新绑定的系统参数不允许BIND，REBIND，AUTOREBIND
-909	57007	对象已被删除
-910	57007	因为在该对象上挂起DROP，所以不能访问该对象
-911	40001	当前工作单元已被回滚
-913	57033	因为死锁或超时导致不成功执行
-917	42969	绑定程序包已经失败
-918	51021	SQL语句不能被执行，因为连接丢失
-919	56045	需要一个ROLLBACK
-922	42505	连接权限失败。试图从TSO、CICS或IMS访问DB2，同时相应的连接设施处于非活动的状态
-923	57015	因为DB2不可用，所以不能建立连接
-924	58006	遇到了DB2内部的连接错误：提供了原因代码
-925	2D521	SQL的COMMIT语句不能从CICS或IMS/TM发布
-926	2D521	SQL的ROLLBACK语句不能从CICS或IMS/TM发布
-927	51006	当正在连接的环境没有建立时，语言接口被调用。利用DSN命令激发该程序
-929	58002	数据获取退出已经失败（DPROP）
-939	51021	由于远程服务器的未请求的回滚，要求一个回滚
-947	56038	SQL语句失败，因为更新不能被传播（DPROP）
-948	56062	DDF没有启动，分布式操作无效
-950	42705	在SQL语句中指定的位置在SYSIBM.LOCATIONS中没有定义
-965	51021	存储过程非正常终止（在DB2 6之前的版本）
-981	57015	当前不是处于允许SQL的状态时，试图在RRSAF中执行SQL
-991	57015	调用连接不能建立一个到DB2的隐含或开放连接
-2001	53089	为储存过程指定的宿主变量参数的个数不等于预期的参数个数
-20003	560A7	不能为GRECP中的表空间或索引指定GBPCACHE NONE
-20004	560A8	对于WORKFILE对象。8KB或16Kb的缓冲池页面大小无效
-20005	54035	指定的对象类型超出了内部的ID极限
-20006	53097	当没有指定WLM环境时，LOB不能被指定为参数
-20070	53098	不能非LOB列建立一个辅助表

-20071	53099	必须指定WLM环境名
-20072	56052	指定的权限ID不拥有在触发器程序包上执行BIND所需的权限
-20073	42927	不能按照指定的要求更改命名的函数，因为在现存的视图定义中引用了该函数
-20074	42939	不能建立指定的对象，因为“SYS”是一个保留的前缀
-20100	56059	在被触发的SQL语句中有BIND错误，指定了错误的SQLCODE和SQLSTATE
-20101	56059	由于指定的原因代码，该函数失败
-20102	42849	在CREATE或ALTER FUNCTION语句中不能使用指定的选项
-20104	42856	更改一个CCSID失败
-20106	42945	不能改变表空间或数据库的CCSID，因为现存的试图引用
-30000	58008	DRDA分布协议错误；处理可以继续
-30002	57057	使用DRDA的分布式客户把OPEN语句连接到PREPARE，但PREPARE接受到一个SQLCODE为+495的警告
-30020	58009	DRDA分布协议错误；对话被解除
-30021	58010	DRDA分布协议错误；处理不能继续
-30030	58013	违反分布协议：COMMIT不成功，对话被解除（AS）
-30040	57012	因为不能得到资源，执行失败，处理可以继续（AS）
-30041	57013	因为不能得到资源，执行失败，处理不能成功的继续（AS）
-30050	58011	执行不成功，在BIND过程中不能执行语句
-30051	58012	特定的BIND过程不是处于活动状态（远程BIND），从而导致失败
-30052	42932	程序准备的假设错误
-30053	42506	程序包的拥有者遭遇授权失败
-30060	08004	RBD遭遇授权失败
-30061	08004	指定了无效或者没有存在的RDB
-30070	58014	目标子系统不支持这个命令
-30071	58015	目标子系统不支持这个对象
-30072	58016	目标子系统不支持这个参数
-30073	58017	目标子系统不支持这个参数值
-30074	58018	应答信息不被支持
-30080	08001	SNA通信错误
-30081	58019	TCP/IP通信错误
-30082	08001	由于安全冲突、通信失败：提供了原因代码
-30090	25000	指定的操作对远程执行失败
-30104	56095	在绑定选项与绑定值中有错误
-30105	56096	指定的绑定选项不兼容