

TYRANIDES

« Il est ironique de voir qu'alors que nous répandons la paix et l'espoir dans la galaxie, les tyranides font de même avec la peur et la mort. Nous devons nous unir pour espérer leur résister. »

Aun'shi de l'Empire T'au

UTILISER LA LISTE D'ARMÉE

La liste qui suit vous permet de mettre sur pied une armée issue des flottes ruches tyranides telles que Leviathan, Jormungandr ou Behemoth.

Les armées tyranides sont organisées autour de formations appelées Groupe Synaptique, Essaims Indépendants Communs et Essaims Indépendants rares.

Chaque Groupe Synaptique a une puissance synaptique qui liste les formations sélectionnées parmi les essaims instinctifs qui doivent être ajoutées au Groupe Synaptique.

Les Essaims Indépendants Communs sont des formations autonomes des Groupes Synaptiques. Chaque Essaim Indépendant Commun peut recevoir des améliorations. La liste d'armée indique quelle amélioration est autorisée. Chaque amélioration autorisée ne peut être prise qu'une fois par Essaim. Les améliorations font partie intégrante des Essaims et doivent respecter les règles de cohésion. Noter que certaines améliorations remplacent des unités d'un Essaim tandis que d'autres ajoutent des unités supplémentaires.

Les Essaims Indépendants Rares sont des formations autonomes des Groupes Synaptiques. Un maximum de 1/3 des points peuvent être dépensés pour ces formations.

RÈGLE SPÉCIALE : SYNAPSE

Une créature Synapse permet de retirer 1 pion impact supplémentaire au Groupe Synaptique si celui-ci réussit son jet de ralliement (une synapse ayant la capacité Meneur peut donc enlever 2 PI au Groupe Synaptique si le jet est réussi). Une Dominatrix peut toujours retirer 3 pions impacts supplémentaires au groupe Nexus (la capacité Meneur donnée par la capacité Commandant Suprême est déjà incluse dans ces 3 pions impacts).

Tant qu'une créature Synapse est vivante, le Groupe Synaptique lui correspondant bénéficie d'un bonus de +1 pour un jet de ralliement.

Dans le cas où toutes les créatures Synapses du Groupe Synaptique sont détruites, les essaims instinctifs associés continuent à agir comme une seule formation, mais celle-ci subit un malus de -2 à l'initiative et perd le bonus de +1 pour le jet de ralliement.

RÈGLE SPÉCIALE : IMPLACABLE

Un essaim Tyranide bénéficie toujours d'un bonus de +1 au test d'action pour un ordre d'assaut.

Un essaim Tyranide devant effectuer l'action Tenir, peut uniquement effectuer un double mouvement sans possibilité d'effectuer de soutien d'assaut.

RÈGLE SPÉCIALE : MOBILITÉ

Les véhicules blindés et les engins de guerre Tyranides ignorent tous les tests de terrain dangereux.

Les véhicules légers tyranides peuvent traverser les terrains et profiter des règles de couvert comme s'il s'agissait d'infanterie.

Les éléments de fortification (champs de mines, barbelés, etc.) et les éléments de terrains spéciaux (rivière de lave, etc.) affectent cependant les Tyranides normalement.

RÈGLE SPÉCIALE : DÉPLOIEMENT

Seuls les Essaims Indépendants peuvent se déployer en garnison, s'ils respectent les conditions le permettant.

RÈGLE SPÉCIALE : GAUNT

Les unités de Gaunts détruites ne comptent pas dans le décompte des pertes pour déterminer le vainqueur d'un assaut tant qu'une créature Synapse est présente dans la formation et si et seulement si le joueur Tyranide a initié l'assaut.

RÈGLE SPÉCIALE : PRIME

Les Trygons Prime et les Hiérodoules Prime (Cracheur ou Faucheur) ajoutent les notes Synapse et Sans peur à leurs profils.

RÈGLE SPÉCIALE : TUNNELIER

Les formations où toutes les unités sont tunneliers (ou sont transportées dans des unités qui sont tunneliers) peuvent être gardées hors de la table et peuvent apparaître au début du deuxième tour ou après. Mettre en place les unités au contact du bord de la table de leur propre camp avant le début de la bataille en même temps que les vaisseaux spatiaux sont installés (voir 4.3.1). Toutes les unités transportées dans le tunnelier doivent également être placées de côté à ce moment.

Notez secrètement l'emplacement où le tunnelier fera surface en même temps et de la même manière que vous enregistrez les coordonnées d'une zone de largage (voir 4.3.1). Vous devez

également enregistrer secrètement quand le tunnelier fera surface. S'il doit faire surface dans votre moitié de table, il peut arriver à partir du deuxième tour. S'il doit faire surface dans la moitié opposée de la table, il peut arriver à partir du troisième tour.

Placer le tunnelier au début du tour indiqué, avant de placer les unités avec téléportation, à l'endroit que vous avez noté. Toutes les unités transportées sont autorisées à débarquer immédiatement après leur remontée à la surface. La remontée ne compte pas comme un mouvement pour ce qui est du déclenchement des tirs d'état d'alerte. Le débarquement déclenche normalement le tir d'état d'alerte.

Si le tunnelier fait surface sur un terrain qui lui est infranchissable, sous une unité amie ou dans une zone de contrôle ennemie, on suppose que l'équipement de détection embarqué le détournera vers un autre point d'entrée. L'unité doit être déplacée par le joueur adverse vers la zone la plus proche où elle peut faire surface.

Les formations de plusieurs tunneliers n'ont besoin d'enregistrer qu'un seul emplacement où elles feront surface. Placez une unité à cet emplacement, ou à moins de 5 cm d'une autre unité qui a déjà été placée, à condition que toutes les unités soient placées à moins de 15 cm de l'emplacement et sur la moitié appropriée de la table.

Le tunnelier, et toutes les unités qui y sont transportées, peuvent effectuer une action le tour où ils apparaissent.

RÈGLE SPÉCIALE : SPORE MYCÉTIQUE

Un Groupe Synaptique peut embarquer dans un Spore Mycétique pour 50 pts, si :

- un Croiseur Razorfiend (2 spores mycétiques max.) ou un Vaisseau Ruche (5 spores mycétique max.) est sélectionné dans la liste ;
- la formation ne compte pas plus de 15 unités ;
- la formation ne comprend que les unités suivantes : Termagants, Hormagaunts, Biovores, Rôdeur, Carnifex, Prince Tyranide, Prince Maître des Essaims, Guerriers Tyranides, Zoanthropes ;

De plus, cette option interdit la prise de Prince Ailé ou de Guerriers Tyranide Ailés.

RÈGLE SPÉCIALE : OBJECTIFS ET CONDITIONS DE VICTOIRE

Seuls les essaims Indépendants et les créatures Synapses (pas les essaims instinctifs) peuvent contrôler ou contester les objectifs.

De même pour la condition de victoire « ils ne passeront pas », seuls les essaims Indépendants et les créatures Synapses (pas les essaims instinctifs) comptent s'ils sont dans la moitié de table adverse.

LISTE D'ARMÉE TYRANIDES

Les armées Tyranides ont une valeur stratégique de 1. Groupe Nexus : initiative 1+. Bio-titans : initiative 1+. Les autres formations ont une initiative de 2+.

GROUPE SYNAPTIQUE

Formations	Unités	Puissance synaptique	Coût
0-1 Groupe Nexus	1 Dominatrix <i>ou</i> 1 Prince Maître des Essaims et 2 unités synaptiques : 1 Prince Maître des Essaims et 2 unités parmi : Guerriers Tyranides ; Zoanthrope	2-6 essaims instinctifs, spore mycétique	400 pts 175 pts
Centre Synaptique	1 Prince Tyranide et 2 unités parmi : Guerriers Tyranides ; Zoanthrope	2-5 essaims instinctifs, spore mycétique	125 pts
Relais Synaptique	1 Guerrier Tyranide et 2 unités parmi : Guerriers Tyranides ; Zoanthrope	2-4 essaims instinctifs, spore mycétique	100 pts
Soutien Synaptique	1 Hiérodoule Prime Cracheur <i>ou</i> 1 Hiérodoule Prime Faucheur	2-4 essaims instinctifs parmi : Gaunts ; Gargouilles ; Bio-artillerie ; Bio-soutien ; Bio-tank ; Carnifex	150 pts 150 pts
0-2 Briseur de siège	1 Hiérodoule Prime Cracheur <i>ou</i> 1 Hiérodoule Prime Faucheur	1-2 essaims instinctifs parmi : Hiérodoule	150 pts 150 pts
Groupe d'Appui	1 Trygon Prime (tunnelier) : 1 Trygon Prime <i>ou</i> 1 Trygon Prime (sans tunnelier) : 1 Trygon Prime	1-2 essaims instinctifs parmi : Gaunts (les unités de l'essaim gagnent la capacité tunnelier gratuitement) ; Fouisseur	125 pts 125 pts
Groupe de Chasse	125 pts l'unité	1-2 essaims instinctifs parmi : Gargouilles	125 pts chacun

ESSAIMS INSTINCTIFS

(Vous devez impérativement prendre le nombre d'options nécessaires au Groupe Synaptique choisi. Par exemple si vous avez pris un relais synaptique, vous avez l'obligation de prendre deux essaims instinctifs parmi le choix proposé)

Formations	Unités	Coût
Gaunts	6 unités parmi les suivantes : Termagant ; Hormagaunt	75 pts
Bio-artillerie	3 Biovores	75 pts
Gargouilles	4 Gargouilles	75 pts
Carnifex	3 Carnifex	100 pts
Bio-soutien	3 Dactylis <i>ou</i> 3 Exocrines	150 pts 150 pts
Bio-tank	3 Haruspex <i>ou</i> 3 Malefactors	150 pts 150 pts
Hiérodoule	1 Hiérodoule Cracheur <i>ou</i> 1 Hiérodoule Faucheur	125 pts 125 pts
Fouisseurs	1 Trygon <i>ou</i> 3 Rôdeurs	100 pts 50 pts

ESSAIMS INDÉPENDANTS COMMUNS

(Vous pouvez prendre jusqu'à un essaim indépendant commun par Groupe Synaptique. Les essaims indépendants communs ne doivent pas dépasser 1/3 des points de l'armée)

Formations	Unités	Améliorations	Coût
Essaim de Genestealers	6 Genestealers	Genestealers supplémentaires, Genestealer Alpha	150 pts
0-2 Essaim de Lictors	4 Lictors	Lictors supplémentaires	175 pts

ESSAIS INDÉPENDANTS RARES

(Vous pouvez prendre jusqu'à un essaim indépendant rare par groupe synaptique. Les essais indépendants rares ne doivent pas dépasser 1/3 des points de l'armée.
Notez que le coût d'une Dominatrix soit 400pts doit être inclus dans ce tiers.)

Formations	Unités	Coût
Bio-aviation	2 Harpies	125 pts
	ou 3 Viragos	150 pts
Bio-titans	1 Bio-titan Hiérophant : 1 Hiérophant	350 pts
	ou 1 Bio-titan Hydraphant : 1 Hydraphant	550 pts
Bio-vaisseaux	1 Croiseur Razorfiend	150 pts
	ou 1 Vaisseau Ruche	250 pts

FEUILLE DE RÉFÉRENCES TYRANIDES

Nom	Type	Vitesse	Blindage	CC	FF	Arme	Portée	Puissance de feu	Notes
Dominatrix	EG	25cm	4+	3+	5+	Griffes monstrueuses	(contact)	Armes d'assaut, +2A, TT (D3)	Synapse. Sans peur. Blindage renforcé. Sauvegarde invulnérable. Charismatique. Commandant suprême. Peut enjamber les unités et les terrains infranchissables moins hauts que son abdomen et d'au maximum 2cm de large. CD6 : Critique : Lancez 1D6 et consultez le tableau ci-dessous. 1 : La Dominatrix hurle de rage et se débat sous l'effet de la blessure. Toute unité en contact avec son socle subit une attaque MA6+. 2-5 : Un liquide visqueux s'écoule d'une profonde blessure de la Dominatrix, qui perd 1 CD supplémentaire. 6 : Un organe vital est touché. Elle perd 1D3 CD supplémentaires.
						Flot d'énergie	30cm	AP4+/AC4+/AA5+	
						et	(15cm)	Armes légères, +1A, MA	
						Bio-plasma	15cm	3PB MA, FrtF	
						Bio-canon dorsal	45cm	2xAP3+/AC4+, FrtF	
Prince Maître des Essaims	VB	20cm	4+	3+	5+	Griffes acérées	(contact)	Armes d'assaut, +1A, MA	Synapse. Sans Peur. Blindage Renforcé. Commandant suprême. Charismatique. Sauvegarde invulnérable. Le Prince peut avoir des ailes, auquel cas il gagne Réacteurs dorsaux, voit sa vitesse augmentée à 30cm et son blindage réduit à 5+.
						Canon venin	30cm	AP5+/AC6+	
Guerrier Tyranide	VL	20cm	4+	3+	5+	Griffes tranchantes	(contact)	Armes d'assaut, +1A	Synapse. Sans peur. Les Guerriers Tyranides peuvent avoir des ailes, auquel cas ils gagnent Réacteurs dorsaux, voient leur vitesse augmentée à 30cm et leur blindage réduit à 5+.
						Canon venin	30cm	AP5+/AC6+	
Zoanthrope	VL	15cm	5+	6+	5+	Éclair Warp et	(15cm) 30cm	Armes légères, MA AP4+/AC5+	Synapse. Sans peur. Blindage renforcé
Prince Tyranide	VB	20cm	4+	3+	5+	Griffes acérées	(contact)	Armes d'assaut, +1A, MA	Synapse. Sans Peur. Blindage Renforcé. Commandant. Meneur. Le Prince peut avoir des ailes, auquel cas il gagne Réacteurs dorsaux, voit sa vitesse augmentée à 30cm et son blindage réduit à 5+.
						Canon venin	30cm	AP5+/AC6+	
Hiérodoule Prime Cracheur	EG	25cm	5+	4+	5+	Griffes acérées	(contact)	Armes d'assaut, +1A, MA	Blindage renforcé. Sauvegarde invulnérable. Synapse. Sans peur. CD3 : Critique : Le plexus nerveux central du Hiérodoule est détruit. La créature est tuée.
						Bio-canons jumelés	45cm	3xAP3+/AC4+, FrtF	
Hiérodoule Prime Faucheur	EG	25cm	5+	3+	5+	Pinces rasoir	(contact)	Armes d'assaut, +2A, TT (1)	Blindage Renforcé. Sauvegarde Invulnérable. Synapse. Sans peur. CD3 : Critique : Le plexus nerveux central du Hiérodoule est détruit. La créature est tuée.
						Pyro-acide	(15cm)	Armes légères, +1A, IC	
Trygon Prime	EG	25cm	3+	3+	5+	Pinces hypertrophiées	(contact)	Armes d'assaut, +2A, MA	Sauvegarde invulnérable. Tunnelier. Synapse. Sans peur. CD2 : Critique : Le plexus nerveux central du Trygon est détruit. La créature est tuée.
						Champ bio-électrique	15cm	2xAP3+/AC6+	
Harridan	EG	35cm	5+	4+	5+	Pinces hypertrophiées	(contact)	Armes d'assaut, +2A, MA	Synapse. Sans peur. Blindage renforcé. Antigrav. Transport (4 unités de Gargouilles). CD2 : Critique : Le plexus nerveux central du Harridan est détruit. La créature est tuée.
						Bio-canons jumelés	45cm	3xAP3+/AC4+, FrtF	
Termagants	Inf	20cm	-	6+	5+	Écorcheur	(15cm)	Armes légères	Gaunts
Hormagaunts	Inf	20cm	-	5+	-	Griffes tranchantes	(contact)	Armes d'assaut, +1A	Infiltrateurs. Gaunts
Biovore	VL	15cm	5+	6+	6+	Spores mines	30cm	AP5+/AC6+/AA6+, Rupt, Ind	
Gargouilles	Inf	30cm	-	6+	5+	Attaque de nuée	15cm	AA6+	Réacteurs dorsaux. Gaunts
						Écorcheur	(15cm)	Armes légères	
Carnifex	VB	20cm	3+	3+	5+	Griffes acérées	(contact)	Armes d'assaut, +1A, MA	
						Canon venin	30cm	AP5+/AC6+	
Dactylis	VB	25cm	5+	6+	6+	Nodules de bile	45cm	1PB, Rpt, Ind	
						ou	60cm	AP4+/AC5+, Rupt	
Exocrine	VB	25cm	4+	5+	5+	Bio-canon	45cm	2xAP3+/AC4+	
Haruspex	VB	25cm	4+	3+	6+	Pinces hypertrophiées	(contact)	Armes d'assaut, +2A, MA	Blindage renforcé
						Langue protractile	(15cm)	Armes légères	

Nom	Type	Vitesse	Blindage	CC	FF	Arme	Portée	Puissance de feu	Notes
Malefactor	VB	25cm	5+	4+	5+	Épines à fragmentation	(15cm)	Armes légères, +1A, IC	Blindage renforcé. Transport (4) parmi Termagants, Hormagaunts, Gargouilles, Guerriers Tyranides, Zoanthropes, Rôdeurs, Biovores. Les Véhicules légers prennent 2 places.
						et	15cm	2xAP4+	
Hiérodoule Cracheur	EG	25cm	5+	4+	5+	Griffes acérées	(contact)	Armes d'assaut, +1A, MA	Blindage renforcé. Sauvegarde invulnérable. CD3 : Critique : Le plexus nerveux central du Hiérodoule est détruit. La créature est tuée.
						Bio-canons jumelés	45cm	3xAP3+/AC4+, FrtF	
Hiérodoule Faucheur	EG	25cm	5+	3+	5+	Pincés rasoir	(contact)	Armes d'assaut, +2A, TT (1)	Blindage Renforcé. Sauvegarde Invulnérable. CD3 : Critique : Le plexus nerveux central du Hiérodoule est détruit. La créature est tuée.
						Pyro-acide	(15cm)	Armes légères, +1A, IC	
Trygon	EG	25cm	3+	3+	5+	Pincés hypertrophiées	(contact)	Armes d'assaut, +2A, MA	Sauvegarde invulnérable. Tunnelier. CD2 : Critique : Le plexus nerveux central du Trygon est détruit. La créature est tuée.
						Champ bio-électrique	15cm	2xAP3+/AC6+	
Rôdeur	VL	20cm	5+	3+	6+	Griffes tranchantes	(contact)	Armes d'assaut, +1A	Infiltrateur. Tunnelier
						Dévoreur	(15cm)	Armes légères	
Genestealers	Inf	20cm	6+	4+	-	Griffes tranchantes	(contact)	Armes d'assaut, +1A	Frappe en premier. Infiltrateurs. Éclaireurs
Lictor	VL	15cm	5+	3+	6+	Pincés broyeuses	(contact)	Armes d'assaut, +1A, Snip	Sauvegarde invulnérable. Frappe en premier. Infiltrateur. Éclaireur. Téléportation
						La mort bondissante	(15cm)	Armes légères	
Harpies	A	B	5+	-	-	Étrangleurs jumelés	30cm	AP4+, Rpt	
						Attaque au passage	15cm	AP5+/AC5+/AA5+	
						Spoires mines bombardées	15cm	1PB	
Virago	A	C	5+	-	-	Canon salivaire	30cm	AP4+/AC5+, FrtF	
						Tentaclide	15cm	AA6+	
Hiérophant	EG	25cm	4+	3+	5+	Pincés rasoir	(contact)	Armes d'assaut, +2A, TT (1)	Sans peur. Blindage renforcé. Sauvegarde invulnérable. Peut enjambrer les unités et les terrains infranchissables moins hauts que son abdomen et d'au maximum 2cm de large. CD6 : Critique : Lancez 1D6 et consultez le tableau ci-dessous. 1 : Le Hiérophant hurle de rage et se débat sous l'effet de la blessure. Toute unité en contact avec son socle subit une attaque MA6+. 2-5 : Un liquide visqueux s'écoule d'une profonde blessure du Hierophant, qui perd 1 CD supplémentaire. 6 : Le plexus nerveux central du Hiérophant est détruit. La créature est tuée.
						Lances-dards	(15cm)	Armes légères, +1A	
						2x Bio-canon	45cm	2xAP3+/AC4+	
Hydraphant	EG	25cm	4+	3+	5+	Griffes monstrueuses	(contact)	Armes d'assaut, +2A, TT (D3)	Sans peur. Blindage renforcé. Sauvegarde invulnérable. Peut enjambrer les unités et les terrains infranchissables moins hauts que son abdomen et d'au maximum 2cm de large. CD8 : Critique : Lancez 1D6 et consultez le tableau ci-dessous. 1 : Le Hydraphant hurle de rage et se débat sous l'effet de la blessure. Toute unité en contact avec son socle subit une attaque MA6+. 2-5 : Un liquide visqueux s'écoule d'une profonde blessure du Hydraphant, qui perd 1 CD supplémentaire. 6 : Le plexus nerveux central du Hydraphant est détruit. La créature est tuée.
						Tentacules	(contact)	Armes d'assaut, +2A, FeP	
						2x Lances-dards	(15cm)	Armes légères, +1A	
						Bio-plasma lourd	30cm	4PB MA, FrtF	
						2x Bio-canon lourd	60cm	2xAP3+/AC4+, FrtF	
Croiseur Razorfiend	VS	-	-	-	-	Bombardement orbital	∞	3PB	Transport (jusqu'à deux spores mycétiqes et tout ce qu'elles contiennent)
Vaisseau Ruche	VS	-	-	-	-	Bombardement orbital (VR)	∞	8PB	Lent. Transport (jusqu'à cinq spores mycétiqes et tout ce qu'elles contiennent)
Genestealer Alpha	Perso	-	-	-	-	Pincés broyeuses	(contact)	Armes d'assaut, +1A, Snip	Sauvegarde invulnérable. Charismatique
Guerrier Tyranide Ailé	VL	30cm	5+	3+	5+	Griffes tranchantes	(contact)	Armes d'assaut, +1A	Synapse. Sans peur. Réacteurs dorsaux
						Canon venin	30cm	AP5+/AC6+	
Prince Tyranide Ailé	VB	30cm	5+	3+	5+	Griffes acérées	(contact)	Armes d'assaut, +1A, MA	Synapse. Sans Peur. Blindage Renforcé. Commandant. Meneur. Réacteurs dorsaux
						Canon venin	30cm	AP5+/AC6+	

Nom	Type	Vitesse	Blindage	CC	FF	Arme	Portée	Puissance de feu	Notes
Spores Mycétiques	VB	-	-	-	-	Tentacules éventreurs	15cm	AP6+, Rpt	Assaut planétaire. Transport (15) : Termagants, Hormagaunts, Biovores, Rôdeur, Carnifex, Prince, Guerriers Tyranides, Zoanthropes.. Une fois que les Spores ont atterries, les tentacules éventreurs s'attaquent à chaque unité ennemie dans un rayon de 15cm. Chaque formation ainsi attaquée reçoit un pion impact pour être sous le feu de l'ennemi puis résolvez les attaques. Enfin, toutes les troupes transportées doivent débarquer à moins de 5cm des Spores ou à moins de 5cm d'une autre unité ayant déjà débarqué, du moment que toutes les unités soient placées dans un rayon de 15cm autour des spores.