Avaliação prática de QA — Swag Labs

Casos de teste e resultados | Revisão do texto: 27/10/2026

Neste trabalho, testei o fluxo de compra do Swag Labs, desde o login até a confirmação do pedido. O foco foi conferir se o cliente consegue escolher seus produtos e concluir a compra, além de verificar o que acontece quando informa dados incorretos ou deixa campos obrigatórios vazios.

Organizei a avaliação em dez cenários BDD e vinte casos de teste, com duas variações para cada cenário. São seis cenários positivos e quatro negativos. Também incluí a conferência dos valores, a correção de dados após uma mensagem de erro e o download do comprovante.

Nome: Gabriel Zanelatto
Repositório: https://github.com/G-Zanelatto/Avaliacao-QA

Os resultados dos testes de 26/10/2026 estão na aba Execucao da planilha Casos_de_Teste_Swag_Labs_20.xlsx e no relatório do Playwright. As capturas de tela e os comprovantes estão na pasta evidencias/.

Para a automação, usei Playwright com TypeScript e organizei as ações de cada tela em Page Objects. Cada teste começa com uma sessão nova e prepara os próprios produtos. Assim, um caso pode ser executado sem depender do resultado de outro.

1. Funcionalidades avaliadas

A análise passou pelo catálogo, pelos filtros, pelo carrinho e pelas etapas do checkout. Para definir o que esperar de cada teste, considerei o comportamento do site e o código público da aplicação. A tabela mostra a importância de cada função e os casos que a verificam.

Funcionalidade	O que verificar	Importância	Cobertura
Login	Autenticar contas válidas e tratar credenciais inválidas ou contas bloqueadas.	Alta	CT-01, CT-02, CT-13 e CT-14
Logout	Encerrar a sessão pelo menu e impedir acesso posterior à área protegida.	Alta	Ampliação: I01
Catálogo e detalhes	Exibir nome, imagem, descrição e preço do produto; abrir os detalhes do item escolhido.	Alta	CT-01 e CT-04
Ordenação de produtos	Ordenar por nome nos dois sentidos e por preço crescente ou decrescente.	Média	CT-11 e CT-12; ampliação: I03
Adicionar produtos	Incluir produtos pelo catálogo ou pelos detalhes e atualizar o contador.	Alta	CT-03 e CT-04
Remover produtos	Excluir itens pela listagem, pelos detalhes ou pelo carrinho e atualizar o contador.	Alta	Ampliação: I02
Visualizar carrinho	Conferir produtos, quantidades e preços antes de iniciar o checkout.	Alta	CT-03, CT-04, CT-06 e CT-09
Dados do cliente	Receber primeiro nome, sobrenome e código postal; impedir avanço se faltar um campo.	Alta	CT-05, CT-07 e CT-15 a CT-20
Resumo e valores	Apresentar produtos, subtotal, imposto e valor total antes da confirmação.	Alta	CT-07 e CT-08
Finalização da compra	Confirmar a compra, esvaziar o carrinho e permitir voltar ao catálogo.	Alta	CT-09 e CT-10
Cancelamento do checkout	Voltar ao carrinho ou catálogo durante o checkout, preservando os itens.	Média	CT-06; ampliação: I04
Comprovante em PDF	Baixar um comprovante após concluir um pedido pelo fluxo normal.	Baixa	CT-10

Regras consideradas nos testes

Usei a conta standard_user, com a senha secret_sauce, nos testes do fluxo de compra. Os casos de bloqueio e senha incorreta usam os dados indicados em suas descrições. Todos os testes acessam https://www.saucedemo.com/.

As mensagens foram comparadas com o texto exibido pelo site: Error: First Name is required, Error: Last Name is required e Error: Postal Code is required. Essas três mensagens não têm ponto final; a mensagem de usuário bloqueado tem.

O formulário verifica primeiro o nome, depois o sobrenome e, por último, o código postal. Por isso, os testes de sobrenome e código postal preenchem os campos anteriores antes de tentar avançar.

O botão Generate PDF order aparece depois que a compra é concluída. O teste do comprovante percorre esse fluxo para que os dados do pedido estejam disponíveis na tela de confirmação.

Para confirmar que um produto foi adicionado, os testes verificam o botão Remove, o contador e os itens do carrinho. A aparência do botão serve como uma conferência adicional.

Como preparei os testes e registrei os resultados

Cada caso começa sem uma sessão anterior. O login usa standard_user / secret_sauce, com exceção dos testes de conta bloqueada e senha incorreta.

O próprio teste prepara a tela e os produtos de que precisa. Para chegar ao checkout, por exemplo, faz o login, adiciona os itens e abre o formulário pelo carrinho.

Os dados de cliente são fictícios e estão descritos em cada caso. A mochila custa US$ 29,99 e a luminária, US$ 9,99. Nos pedidos com os dois produtos, a quantidade é uma unidade de cada.

Os valores são comparados com duas casas decimais. Uma mochila fica em US$ 32,39, já com US$ 2,40 de imposto. Com mochila e luminária, o subtotal é US$ 39,98. O imposto de 8% é arredondado para US$ 3,20, chegando ao total de US$ 43,18.

O registro de execução reúne data, ambiente, resultado e evidências. Um caso é aprovado quando todas as verificações passam. Se o resultado difere do esperado, é reprovado. Se um problema no ambiente ou uma dependência impede a execução, fica bloqueado.

2. Cenários BDD

Cada cenário descreve um comportamento esperado e tem dois casos de teste associados. Os códigos BDD e CT ajudam a encontrar a mesma verificação na planilha, nos arquivos Gherkin e na automação.

BDD	Cenário	Tipo	Casos
BDD-01	Login com credenciais válidas	Positivo	CT-01, CT-02
BDD-02	Adicionar produto ao carrinho	Positivo	CT-03, CT-04
BDD-03	Acessar o formulário de checkout	Positivo	CT-05, CT-06
BDD-04	Avançar para o resumo do pedido	Positivo	CT-07, CT-08
BDD-05	Finalizar a compra	Positivo	CT-09, CT-10
BDD-06	Ordenar produtos por nome de Z a A	Positivo	CT-11, CT-12
BDD-07	Impedir acesso de usuário bloqueado	Negativo	CT-13, CT-14
BDD-08	Impedir checkout sem primeiro nome	Negativo	CT-15, CT-16
BDD-09	Impedir checkout sem sobrenome	Negativo	CT-17, CT-18
BDD-10	Impedir checkout sem código postal	Negativo	CT-19, CT-20

Os cenários estão em quatro arquivos na pasta features/. Eles descrevem as regras em Gherkin. A execução dos testes é feita pelo Playwright, no arquivo tests/saucedemo.spec.ts.

features/login.feature

```
Feature: Login e controle de acesso

  # Casos: CT-01, CT-02. Variações e verificações adicionais estão na planilha.
  @01 @positivo
  Scenario: BDD-01 - Login com credenciais válidas
    Given que o cliente está na tela de login sem uma sessão ativa
    When informa "standard_user" e "secret_sauce" e confirma o login
    Then deve acessar o catálogo de produtos
    And deve ver os seis produtos e o filtro "Name (A to Z)" selecionado

  # Casos: CT-13, CT-14. Variações e verificações adicionais estão na planilha.
  @07 @negativo
  Scenario: BDD-07 - Impedir acesso de usuário bloqueado
    Given que o cliente está na tela de login sem sessão anterior
    When tenta entrar com "locked_out_user" e "secret_sauce"
    Then deve permanecer na tela de login
    And deve ver "Epic sadface: Sorry, this user has been locked out."
    And não deve conseguir acessar o catálogo mesmo pela URL direta
```

features/carrinho.feature

```
Feature: Inclusão de produtos no carrinho

  # Casos: CT-03, CT-04. Variações e verificações adicionais estão na planilha.
  @02 @positivo
  Scenario: BDD-02 - Adicionar produto ao carrinho
    Given que o cliente está autenticado como "standard_user"
    And está vendo um produto que ainda não está no carrinho
    When adiciona esse produto ao carrinho
    Then o botão desse produto deve mostrar "Remove"
    And o contador deve aumentar em uma unidade
    And o carrinho deve conter o produto escolhido com seu preço e quantidade
```

features/produtos.feature

```
Feature: Ordenação do catálogo
```

```
  # Casos: CT-11, CT-12. Variações e verificações adicionais estão na planilha.
  @06 @positivo
  Scenario: BDD-06 - Ordenar produtos por nome de Z a A
    Given que o cliente está autenticado como "standard_user" no catálogo de seis produtos
    When seleciona "Name (Z to A)" no filtro
    Then deve ver todos os produtos em ordem alfabética decrescente pelo nome
    And nenhum produto deve desaparecer ou se repetir
    And o conteúdo do carrinho deve ser preservado
```

features/checkout.feature

```
Feature: Checkout e validação dos dados do cliente

  # Casos: CT-05, CT-06. Variações e verificações adicionais estão na planilha.
  @03 @positivo
  Scenario: BDD-03 - Acessar o formulário de checkout
    Given que o cliente está autenticado como "standard_user" e tem produtos no carrinho
    When abre o carrinho e clica em "Checkout"
    Then deve ver a tela "Checkout: Your Information"
    And deve ver os campos "First Name", "Last Name" e "Zip/Postal Code"
    And deve ver os botões "Cancel" e "Continue"

  # Casos: CT-07, CT-08. Variações e verificações adicionais estão na planilha.
  @04 @positivo
  Scenario: BDD-04 - Avançar para o resumo do pedido
    Given que o cliente está no formulário de checkout com produtos no carrinho
    When preenche os três campos obrigatórios com os dados do caso de teste e clica em "Continue"
    Then deve ver a tela "Checkout: Overview"
    And deve ver os mesmos produtos, quantidades e preços do carrinho
    And deve ver o subtotal, o imposto de 8% arredondado e o total
    And deve ver os botões "Cancel" e "Finish"

  # Casos: CT-09, CT-10. Variações e verificações adicionais estão na planilha.
  @05 @positivo
  Scenario: BDD-05 - Finalizar a compra
    Given que o cliente está autenticado como "standard_user" no resumo de um pedido com produtos
    When clica em "Finish"
    Then deve ver a tela "Checkout: Complete!"
    And deve ver "Thank you for your order!"
    And deve ver "Your order has been dispatched, and will arrive just as fast as the pony can get there!"
    And deve ver os botões "Back Home" e "Generate PDF order"
    And o carrinho deve ficar vazio

  # Casos: CT-15, CT-16. Variações e verificações adicionais estão na planilha.
  @08 @negativo
  Scenario: BDD-08 - Impedir checkout sem primeiro nome
    Given que o cliente está autenticado e no formulário de checkout com uma mochila no carrinho
    When deixa "First Name" vazio e clica em "Continue"
    Then deve permanecer no formulário
    And deve ver "Error: First Name is required"
    And o pedido não deve ser concluído

  # Casos: CT-17, CT-18. Variações e verificações adicionais estão na planilha.
  @09 @negativo
  Scenario: BDD-09 - Impedir checkout sem sobrenome
    Given que o cliente está autenticado e no formulário de checkout com uma mochila no carrinho
    And preencheu o primeiro nome
    When deixa "Last Name" vazio e clica em "Continue"
    Then deve permanecer no formulário
    And deve ver "Error: Last Name is required"
    And o pedido não deve ser concluído

  # Casos: CT-19, CT-20. Variações e verificações adicionais estão na planilha.
  @10 @negativo
  Scenario: BDD-10 - Impedir checkout sem código postal
    Given que o cliente está autenticado e no formulário de checkout com uma mochila no carrinho
    And preencheu o primeiro nome e o sobrenome
    When deixa "Zip/Postal Code" vazio e clica em "Continue"
    Then deve permanecer no formulário
    And deve ver "Error: Postal Code is required"
    And o pedido não deve ser concluído
```

3. Casos de teste

Cada caso abaixo explica o que será testado, como preparar a execução, quais dados usar e qual resultado esperar. Também registrei a prioridade e o motivo da escolha. O status corresponde à execução de 26/10/2026, registrada na planilha. Os códigos de referência F01 a F12 podem ser consultados na aba Fontes.

CT-01 — Entrar com uma conta válida pelo botão Login

BDD-01 | Positivo | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Entrar com a conta padrão e conferir se o catálogo abre corretamente.

Pré-condições: Contexto novo, sem sessão e sem itens salvos; página de login aberta.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce.

Passos de execução:

1. Preencher Username com standard_user.

2. Preencher Password com secret_sauce.

3. Clicar em Login.

4. Conferir a página de destino, os produtos e o filtro.

Resultado esperado: Abrir /inventory.html com o título Products, os seis produtos do catálogo e o filtro Name (A to Z) selecionado. Não exibir mensagem de erro.

Pós-condições: Conta autenticada; catálogo aberto; carrinho vazio.

Justificativa da prioridade: Sem conseguir entrar, o cliente não chega aos produtos nem inicia a compra.

Evidência: Catálogo com título, seis produtos e filtro padrão.

Referências: F01; F02; F03

CT-02 — Entrar após corrigir uma senha inválida

BDD-01 | Positivo / recuperação | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Errar a senha e depois corrigi-la na mesma tela para conferir se o login funciona.

Pré-condições: Contexto novo; página de login aberta.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. Primeira tentativa: Password = senha_incorreta.

Passos de execução:

1. Informar standard_user e senha_incorreta.

2. Clicar em Login e conferir a mensagem de credenciais inválidas.

3. Substituir somente a senha por secret_sauce.

4. Clicar em Login e conferir o catálogo.

Resultado esperado: Na primeira tentativa, permanecer no login e mostrar Epic sadface: Username and password do not match any user in this service. Após a correção, abrir /inventory.html com seis produtos e filtro Name (A to Z), sem a mensagem anterior.

Pós-condições: Conta autenticada e pronta para comprar.

Justificativa da prioridade: Errar a senha é uma situação comum. O cliente precisa conseguir corrigi-la e continuar sem reiniciar o navegador.

Evidência: Mensagem da tentativa inválida e catálogo após a correção.

Referências: F01; F02; F03

CT-03 — Adicionar uma mochila pelo catálogo

BDD-02 | Positivo | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Adicionar uma mochila pelo catálogo e conferir o que mudou no carrinho.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; catálogo aberto; carrinho vazio.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. Sauce Labs Backpack — US$ 29,99; quantidade 1.

Passos de execução:

1. Localizar Sauce Labs Backpack pelo nome.
2. Clicar em Add to cart no cartão desse produto.
3. Conferir o texto do botão e o contador do carrinho.
4. Abrir o carrinho e conferir o item.

Resultado esperado: O botão do produto passa a Remove e o contador mostra 1. Your Cart contém somente Sauce Labs Backpack, quantidade 1 e preço $29.99. O estado visual do botão deve corresponder a Remove; a cor é uma conferência complementar.

Pós-condições: Uma mochila no carrinho; página Your Cart aberta.

Justificativa da prioridade: A compra depende de conseguir colocar um produto no carrinho.

Evidência: Cartão após a adição e carrinho com nome, preço e quantidade.

Referências: F03; F04

CT-04 — Adicionar um segundo produto pela tela de detalhes

BDD-02 | Positivo | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Adicionar a luminária pelos detalhes e conferir se a mochila continua no carrinho.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; catálogo aberto; uma mochila já adicionada nesta execução.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. Sauce Labs Backpack — US$ 29,99 e Sauce Labs Bike Light — US$ 9,99; quantidade 1 de cada.

Passos de execução:

1. Abrir os detalhes de Sauce Labs Bike Light pelo nome.
2. Conferir nome e preço $9.99.
3. Clicar em Add to cart na tela de detalhes.
4. Conferir Remove e contador 2.
5. Abrir o carrinho e conferir os dois produtos.

Resultado esperado: O contador passa de 1 para 2. O carrinho mantém a mochila e inclui uma luminária, cada uma com quantidade 1 e preço correspondente. Não há linhas duplicadas.

Pós-condições: Dois produtos distintos no carrinho.

Justificativa da prioridade: Adicionar um segundo produto deve manter o primeiro e incluir o item que o cliente escolheu.

Evidência: Detalhes da luminária e carrinho com as duas linhas.

Referências: F03; F04

CT-05 — Abrir o checkout com um produto

BDD-03 | Positivo | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Abrir o formulário de checkout a partir de um carrinho com uma mochila.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; catálogo aberto; uma mochila no carrinho.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. Sauce Labs Backpack — US$ 29,99; quantidade 1.

Passos de execução:

1. Clicar no ícone do carrinho.
2. Conferir Your Cart e a mochila adicionada.
3. Clicar em Checkout.
4. Conferir título, campos e botões do formulário.

Resultado esperado: Abrir /checkout-step-one.html com o título Checkout: Your Information. Exibir First Name, Last Name e Zip/Postal Code vazios, além de Cancel e Continue. Manter o contador 1.

Pós-condições: Formulário de checkout aberto; mochila preservada no carrinho.

Justificativa da prioridade: Se o formulário não abrir, o cliente não consegue informar seus dados e seguir com a compra.

Evidência: Formulário completo e contador do carrinho.

Referências: F05

CT-06 — Abrir o checkout com dois produtos e cancelar

BDD-03 | Positivo / alternativo | Prioridade: Média | Status: Aprovado

Descrição: Abrir o checkout com dois produtos, cancelar e conferir se os itens foram mantidos.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; catálogo aberto; mochila e luminária adicionadas nesta execução.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. Sauce Labs Backpack — US$ 29,99 e Sauce Labs Bike Light — US$ 9,99; quantidade 1 de cada.

Passos de execução:

1. Abrir o carrinho e conferir as duas linhas.
2. Clicar em Checkout.
3. Conferir os três campos, Cancel e Continue na tela Checkout: Your Information.
4. Clicar em Cancel.
5. Conferir os itens ao retornar ao carrinho.

Resultado esperado: O formulário é aberto com contador 2. Cancel retorna a /cart.html, com o título Your Cart e os mesmos dois produtos, quantidades e preços. Nenhum pedido é concluído.

Pós-condições: Carrinho aberto com os dois itens; compra em andamento.

Justificativa da prioridade: Cancelar permite voltar e revisar os produtos. É um caminho alternativo que precisa manter os itens escolhidos.

Evidência: Formulário e carrinho depois de cancelar.

Referências: F05

CT-07 — Avançar para o resumo com um produto e dados completos

BDD-04 | Positivo | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Preencher os dados do cliente e conferir o resumo de um pedido com uma mochila.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; formulário de checkout aberto por meio do carrinho com uma mochila.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. First Name: Ana; Last Name: Silva; Zip/Postal Code: 01310-100. Sauce Labs Backpack — US$ 29,99; quantidade 1.

Passos de execução:

1. Preencher First Name com Ana.
2. Preencher Last Name com Silva.
3. Preencher Zip/Postal Code com 01310-100.
4. Clicar em Continue.
5. Conferir produto, valores, pagamento, entrega e botões.

Resultado esperado: Abrir /checkout-step-two.html com Checkout: Overview, uma mochila de $29.99 e quantidade 1. Item total: $29.99; Tax: $2.40; Total: $32.39. Exibir Payment Information, Shipping Information, Cancel e Finish; não mostrar erro de preenchimento.

Pós-condições: Resumo aberto com um item; pedido ainda não finalizado.

Justificativa da prioridade: O cliente precisa conferir o produto e o valor correto antes de confirmar o pedido.

Evidência: Resumo com item, subtotal, imposto e total.

Referências: F05; F06

CT-08 — Conferir o resumo de dois produtos e o arredondamento do imposto

BDD-04 | Positivo | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Conferir os produtos, a soma dos preços e o arredondamento do imposto no pedido com dois itens.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; formulário de checkout aberto pelo carrinho com mochila e luminária.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. First Name: Ana; Last Name: Silva; Zip/Postal Code: 01310-100. Sauce Labs Backpack — US$ 29,99 e Sauce Labs Bike Light — US$ 9,99; quantidade 1 de cada.

Passos de execução:

1. Preencher os três campos com os dados informados.
2. Clicar em Continue.
3. Conferir os nomes, quantidades e preços dos dois itens.
4. Somar 29.99 + 9.99 e comparar com Item total.
5. Conferir imposto de 8%, total e os botões Cancel e Finish.

Resultado esperado: Abrir Checkout: Overview com os dois itens, quantidade 1 de cada. Item total: $39.98; Tax: $3.20; Total: $43.18. O imposto de 3.1984 é arredondado para 3.20, e o total corresponde ao subtotal mais o imposto. O carrinho mantém contador 2.

Pós-condições: Resumo aberto com dois produtos e valores conferidos.

Justificativa da prioridade: Uma soma ou um imposto incorreto muda o valor da compra apresentado ao cliente.

Evidência: Resumo completo com as duas linhas e os três valores.

Referências: F03; F06

CT-09 — Finalizar a compra e voltar ao catálogo com o carrinho vazio

BDD-05 | Positivo | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Concluir a compra, voltar ao catálogo e conferir se o carrinho ficou vazio.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; resumo de uma mochila aberto após preencher os dados do cliente.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. First Name: Ana; Last Name: Silva; Zip/Postal Code: 01310-100. Sauce Labs Backpack — US$ 29,99; quantidade 1. Item total: $29.99; Tax: $2.40; Total: $32.39.

Passos de execução:

1. Clicar em Finish.
2. Conferir a tela Checkout: Complete! e as mensagens de confirmação.
3. Conferir Back Home e Generate PDF order.
4. Clicar em Back Home.
5. Abrir o carrinho e conferir que ele está vazio.

Resultado esperado: Abrir /checkout-complete.html com Thank you for your order! e Your order has been dispatched, and will arrive just as fast as the pony can get there! Exibir os dois botões. Back Home retorna ao catálogo; o contador numérico desaparece e o carrinho não tem produtos.

Pós-condições: Compra concluída; conta autenticada; carrinho vazio.

Justificativa da prioridade: A compra precisa chegar à confirmação, e o carrinho deve ficar vazio para o próximo pedido.

Evidência: Confirmação e carrinho vazio após Back Home.

Referências: F06; F07

CT-10 — Finalizar uma compra com dois produtos e baixar o comprovante PDF

BDD-05 | Positivo / complemento | Prioridade: Média | Status: Aprovado

Descrição: Concluir a compra de dois produtos e conferir os dados do comprovante em PDF.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; resumo com mochila e luminária aberto após preencher os dados do cliente. Navegador com downloads permitidos.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. First Name: Ana; Last Name: Silva; Zip/Postal Code: 01310-100. Sauce Labs Backpack — US$ 29,99 e Sauce Labs Bike Light — US$ 9,99; quantidade 1 de cada. Item total: $39.98; Tax: $3.20; Total: $43.18.

Passos de execução:

1. Conferir os dois produtos e o total $43.18 no resumo.
2. Clicar em Finish e conferir Checkout: Complete! e as mensagens de confirmação.
3. Clicar em Generate PDF order uma vez e aguardar o download terminar.
4. Abrir o PDF baixado e conferir itens e valores em relação ao resumo.
5. Conferir que Back Home permanece disponível e que o contador do carrinho não mostra itens.

Resultado esperado: A compra termina com Thank you for your order! e a mensagem de envio. O download gera um PDF não vazio com nome no padrão swag-labs-order-<data-hora>.pdf. O comprovante contém os dois produtos e valores equivalentes a subtotal $39.98, imposto $3.20 e total $43.18. Após a geração, o botão volta a ficar disponível.

Pós-condições: Compra concluída; carrinho vazio; comprovante salvo para conferência.

Justificativa da prioridade: O comprovante permite revisar o pedido depois da compra. Seu download complementa a finalização, já testada em CT-09.

Evidência: Confirmação, arquivo PDF e comparação dos valores.

Referências: F06; F07; F13

CT-11 — Ordenar os seis produtos por nome de Z a A

BDD-06 | Positivo | Prioridade: Média | Status: Aprovado

Descrição: Selecionar Name (Z to A) e conferir a ordem dos seis produtos.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; catálogo com os seis produtos e filtro Name (A to Z); carrinho vazio.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. Filtro: Name (Z to A), valor za.

Passos de execução:

1. Abrir o seletor de ordenação.
2. Selecionar Name (Z to A).
3. Aguardar a atualização da lista.
4. Conferir os seis nomes na ordem completa.

Resultado esperado: O filtro mostra Name (Z to A) e a lista contém, nesta sequência: Test.allTheThings() T-Shirt (Red) → Sauce Labs Onesie → Sauce Labs Fleece Jacket → Sauce Labs Bolt T-Shirt → Sauce Labs Bike Light → Sauce Labs Backpack. Não deve faltar nem se repetir um produto.

Pós-condições: Catálogo ordenado de Z a A; carrinho vazio.

Justificativa da prioridade: Ordenar ajuda a encontrar os produtos. Mesmo se o filtro falhar, o cliente ainda consegue comprar.

Evidência: Seletor e lista completa de produtos.

Referências: F03; F08

CT-12 — Trocar a ordenação por preço para Z a A com um item no carrinho

BDD-06 | Positivo / alternativo | Prioridade: Baixa | Status: Aprovado

Descrição: Trocar o filtro de ordenação e conferir se a mochila continua no carrinho.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; catálogo aberto com uma mochila no carrinho.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. Filtros: Price (low to high), depois Name (Z to A). Sauce Labs Backpack — US$ 29,99; quantidade 1.

Passos de execução:

1. Selecionar Price (low to high).
2. Em seguida, selecionar Name (Z to A).
3. Conferir a sequência completa dos seis nomes.
4. Conferir contador 1 e botão Remove da mochila.
5. Abrir o carrinho e conferir a mochila.

Resultado esperado: Após a troca, a lista segue a mesma sequência Z a A definida em CT-11, independentemente do filtro anterior. A mochila permanece no carrinho, quantidade 1, preço $29.99 e sem duplicação; o contador permanece 1.

Pós-condições: Carrinho aberto com a mochila preservada.

Justificativa da prioridade: O caso combina troca de filtro e um item no carrinho. Ele amplia a cobertura depois da compra e da ordenação básica.

Evidência: Ordenação final e carrinho sem alteração de conteúdo.

Referências: F03; F04; F08

CT-13 — Impedir o login de uma conta bloqueada

BDD-07 | Negativo | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Tentar entrar com uma conta bloqueada e conferir a mensagem e a permanência no login.

Pré-condições: Contexto novo e sem sessão; página de login aberta.

Dados de teste: Username: locked_out_user; Password: secret_sauce.

Passos de execução:

1. Preencher Username com locked_out_user.
2. Preencher Password com secret_sauce.
3. Clicar em Login.
4. Conferir mensagem, endereço e ausência do catálogo.

Resultado esperado: Permanecer na página de login e exibir exatamente Epic sadface: Sorry, this user has been locked out. O catálogo de produtos não deve aparecer.

Pós-condições: Conta sem acesso à área protegida; formulário de login disponível.

Justificativa da prioridade: Uma conta bloqueada deve continuar sem acesso, mesmo quando a senha está correta.

Evidência: Mensagem de bloqueio e página de login.

Referências: F02; F09

CT-14 — Manter o bloqueio ao tentar abrir o catálogo pela URL

BDD-07 | Negativo / acesso | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Tentar abrir o catálogo pelo endereço direto depois de um login bloqueado.

Pré-condições: Contexto novo; página de login aberta, sem autenticação anterior de outra conta.

Dados de teste: Username: locked_out_user; Password: secret_sauce; destino: https://www.saucedemo.com/inventory.html.

Passos de execução:

1. Informar as credenciais bloqueadas e clicar em Login.
2. Conferir a mensagem de conta bloqueada.
3. Digitar https://www.saucedemo.com/inventory.html na barra de endereços.
4. Aguardar a navegação e conferir o destino e o conteúdo.

Resultado esperado: A tentativa inicial mostra a mensagem de bloqueio. O acesso direto retorna ao login; os produtos e os botões de compra não aparecem. A mensagem após o redirecionamento pode ser de acesso restrito, sem obrigação de repetir o texto inicial de bloqueio.

Pós-condições: Área de produtos continua inacessível para a conta bloqueada.

Justificativa da prioridade: Digitar o endereço do catálogo não pode permitir que uma conta bloqueada entre na loja.

Evidência: Erro inicial e retorno ao login após o acesso direto.

Referências: F02; F09

CT-15 — Tentar continuar com o primeiro nome vazio

BDD-08 | Negativo | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Tentar avançar sem o primeiro nome, com sobrenome e código postal preenchidos.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; formulário de checkout aberto pelo carrinho com uma mochila.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. First Name: vazio; Last Name: Silva; Zip/Postal Code: 01310-100.

Passos de execução:

1. Deixar First Name vazio.
2. Preencher Last Name com Silva e Zip/Postal Code com 01310-100.
3. Clicar em Continue.
4. Conferir a mensagem e a permanência no formulário.

Resultado esperado: Permanecer em /checkout-step-one.html e mostrar Error: First Name is required, sem ponto final. Manter o sobrenome e o código postal preenchidos, além do item no carrinho. Não abrir o resumo.

Pós-condições: Checkout bloqueado até informar o primeiro nome; pedido não concluído.

Justificativa da prioridade: O primeiro nome é obrigatório. O pedido deve parar nessa etapa se ele não for informado.

Evidência: Mensagem e campos preenchidos no formulário.

Referências: F05

CT-16 — Enviar o formulário vazio e conferir a primeira validação

BDD-08 | Negativo | Prioridade: Média | Status: Aprovado

Descrição: Enviar o formulário vazio e preencher só o primeiro nome para conferir a sequência dos erros.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; formulário de checkout recém-aberto com uma mochila no carrinho.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. First Name, Last Name e Zip/Postal Code: vazios; correção parcial: First Name = Ana.

Passos de execução:

1. Manter os três campos vazios.
2. Clicar em Continue e conferir a primeira mensagem.
3. Preencher apenas First Name com Ana.
4. Clicar novamente em Continue.
5. Conferir a próxima mensagem e a permanência no formulário.

Resultado esperado: Na primeira tentativa, mostrar somente Error: First Name is required. Após preencher o primeiro nome, a mensagem passa a Error: Last Name is required. Em ambas as tentativas, permanecer no formulário sem concluir o pedido.

Pós-condições: Primeiro nome preenchido; sobrenome e código postal vazios; mochila preservada.

Justificativa da prioridade: O caso confere a ordem das mensagens quando faltam vários campos. O bloqueio por falta do primeiro nome já está coberto em CT-15.

Evidência: As duas mensagens, antes e depois da correção parcial.

Referências: F05

CT-17 — Tentar continuar com o sobrenome vazio

BDD-09 | Negativo | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Tentar avançar sem o sobrenome, com primeiro nome e código postal preenchidos.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; formulário de checkout aberto pelo carrinho com uma mochila.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. First Name: Ana; Last Name: vazio; Zip/Postal Code: 01310-100.

Passos de execução:

1. Preencher First Name com Ana.
2. Manter Last Name vazio e preencher Zip/Postal Code com 01310-100.
3. Clicar em Continue.
4. Conferir mensagem, rota e valores mantidos.

Resultado esperado: Permanecer em /checkout-step-one.html e mostrar Error: Last Name is required, sem ponto final. Manter Ana e 01310-100 nos respectivos campos; não abrir o resumo.

Pós-condições: Checkout bloqueado por falta do sobrenome; carrinho preservado.

Justificativa da prioridade: O sobrenome é obrigatório e sua ausência deve impedir o avanço do pedido.

Evidência: Mensagem de sobrenome e outros campos preenchidos.

Referências: F05

CT-18 — Corrigir o sobrenome ausente e conseguir avançar

BDD-09 | Negativo / recuperação | Prioridade: Média | Status: Aprovado

Descrição: Corrigir o sobrenome depois do erro e conferir se é possível continuar sem refazer os outros campos.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; formulário de checkout aberto pelo carrinho com uma mochila.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. First Name: Ana; Last Name: inicialmente vazio, depois Silva; Zip/Postal Code: 01310-100.

Passos de execução:

1. Preencher Ana e 01310-100, mantendo o sobrenome vazio.
2. Clicar em Continue e conferir Error: Last Name is required.
3. Preencher somente Last Name com Silva.
4. Clicar novamente em Continue.
5. Conferir o resumo e os valores da mochila.

Resultado esperado: A tentativa incompleta permanece no formulário. Após preencher o sobrenome, abrir Checkout: Overview, sem mensagem de campo obrigatório e com a mochila correta. Item total: $29.99; Tax: $2.40; Total: $32.39.

Pós-condições: Resumo aberto após a correção; pedido ainda não concluído.

Justificativa da prioridade: Depois de corrigir o sobrenome, o cliente deve conseguir continuar sem perder os dados que já preencheu.

Evidência: Erro inicial e resumo após corrigir o sobrenome.

Referências: F05; F06

CT-19 — Tentar continuar com o código postal vazio

BDD-10 | Negativo | Prioridade: Alta | Status: Aprovado

Descrição: Tentar avançar sem o código postal, com nome e sobrenome preenchidos.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; formulário de checkout aberto pelo carrinho com uma mochila.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. First Name: Ana; Last Name: Silva; Zip/Postal Code: vazio.

Passos de execução:

1. Preencher First Name com Ana e Last Name com Silva.
2. Manter Zip/Postal Code vazio.
3. Clicar em Continue.
4. Conferir a mensagem e a permanência no formulário.

Resultado esperado: Permanecer em /checkout-step-one.html e mostrar Error: Postal Code is required, sem ponto final. Preservar nome, sobrenome e o produto no carrinho; não abrir o resumo.

Pós-condições: Checkout bloqueado até o preenchimento do código postal.

Justificativa da prioridade: O código postal é obrigatório nos dados de entrega. Sem ele, o pedido não deve avançar.

Evidência: Mensagem de código postal e nomes preenchidos.

Referências: F05

CT-20 — Corrigir o código postal ausente e conseguir avançar

BDD-10 | Negativo / recuperação | Prioridade: Média | Status: Aprovado

Descrição: Preencher o código postal depois do erro e conferir se o resumo abre corretamente.

Pré-condições: Conta standard_user autenticada; formulário de checkout aberto pelo carrinho com uma mochila.

Dados de teste: Username: standard_user; Password: secret_sauce. First Name: Ana; Last Name: Silva; Zip/Postal Code: inicialmente vazio, depois 01310-100.

Passos de execução:

1. Preencher Ana e Silva, mantendo o código postal vazio.
2. Clicar em Continue e conferir Error: Postal Code is required.
3. Preencher somente Zip/Postal Code com 01310-100.
4. Clicar novamente em Continue.
5. Conferir o resumo com o produto e os valores esperados.

Resultado esperado: A primeira tentativa permanece no formulário. Após a correção, abrir Checkout: Overview, sem mensagem de campo obrigatório e com a mochila correta. Item total: $29.99; Tax: $2.40; Total: $32.39.

Pós-condições: Resumo aberto após a correção; pedido ainda não finalizado.

Justificativa da prioridade: Depois de preencher o código postal, o cliente deve conseguir retomar a compra sem digitar o nome e o sobrenome novamente.

Evidência: Erro inicial e resumo depois de preencher o código postal.

Referências: F05; F06

4. Prioridade dos testes

Para definir a prioridade, considerei o efeito de uma falha para quem está comprando. Os testes que podem impedir o acesso, bloquear a compra ou alterar o valor do pedido vêm primeiro. Depois, entram os caminhos alternativos e as combinações que ampliam a cobertura.

Alta: reúne as etapas necessárias para comprar e os controles de acesso. Inclui login, conta bloqueada, adição de produtos, checkout, valores, confirmação da compra e preenchimento dos campos obrigatórios.

Média: cobre ações como cancelar o checkout, corrigir dados, ordenar produtos e baixar o comprovante. São verificações úteis, mas o fluxo básico de compra já está coberto pelos casos de Alta.

Baixa: ficou para a troca de filtro com um produto já no carrinho. É uma combinação adicional, verificada depois do fluxo de compra e da ordenação básica.

Automatizei os vinte casos: treze de Alta, seis de Média e um de Baixa. Os casos de Alta cobrem nove dos dez cenários BDD.

Prioridade	Quantidade	Casos
Alta	13	CT-01, CT-02, CT-03, CT-04, CT-05, CT-07, CT-08, CT-09, CT-13, CT-14, CT-15, CT-17, CT-19
Média	6	CT-06, CT-10, CT-11, CT-16, CT-18, CT-20
Baixa	1	CT-12

5. O que ainda pode ser testado

A lista abaixo reúne ideias para continuar os testes. Esses itens ainda não foram executados e não fazem parte dos vinte casos apresentados. Alguns usuários do Sauce Demo têm falhas intencionais para exercícios. As indicações vieram da leitura do código público e ainda precisam ser reproduzidas no site antes do registro de um defeito.

I01 — Logout e proteção de rotas

Prioridade: Alta. Perfil: standard_user. Situação: Ampliação funcional; não executada.

Como investigar: Encerrar a sessão e tentar voltar ou abrir /inventory.html diretamente.

O que conferir: Depois do logout, o site deve pedir o login novamente e impedir o acesso ao catálogo. Referências: F09; F10.

I02 — Remoção do último produto

Prioridade: Alta. Perfil: standard_user. Situação: Ampliação funcional; não executada.

Como investigar: Adicionar mochila, remover e conferir catálogo e carrinho.

O que conferir: O produto deve sair do carrinho, o contador deve desaparecer e o botão deve voltar a mostrar Add to cart. Referência: F04.

I03 — Preço crescente, decrescente e empate

Prioridade: Média. Perfil: standard_user. Situação: Ampliação funcional; não executada.

Como investigar: Ordenar pelos dois sentidos; conferir os preços e as duas camisetas de mesmo valor.

O que conferir: Os preços devem seguir a ordem escolhida. Para produtos com o mesmo preço, é preciso confirmar se existe uma regra de desempate antes de exigir uma ordem específica. Referências: F03; F08.

I04 — Cancelar na visão geral

Prioridade: Média. Perfil: standard_user. Situação: Ampliação funcional; não executada.

Como investigar: Chegar ao resumo e clicar em Cancel.

O que conferir: Cancel deve voltar ao catálogo e manter os produtos no carrinho. Referência: F06.

I05 — Checkout sem produtos

Prioridade: Média. Perfil: standard_user. Situação: Hipótese de regra de negócio; não é bug confirmado.

Como investigar: Abrir um carrinho vazio e tentar continuar o checkout.

O que investigar: Verificar se o site permite concluir uma compra sem produtos. Impedir um pedido vazio seria uma melhoria possível, mas o enunciado não define essa regra. É preciso confirmá-la antes de tratar o comportamento como defeito. Referências: F05; F06.

I06 — Falhas de catálogo e detalhes

Prioridade: Média. Perfil: problem_user. Situação: Falha programada no código; reprodução local pendente.

Como investigar: Conferir imagens, abrir mochila pelo catálogo e tentar ordenar.

O que investigar: Comparar com standard_user. No código de problem_user, há troca de imagens, mudança do ID usado para abrir os detalhes e interrupção da ordenação. Falta reproduzir esses comportamentos no site. Referências: F04; F08.

I07 — Adição e remoção conforme o ID do produto

Prioridade: Alta. Perfil: problem_user / error_user. Situação: Falha programada no código; reprodução local pendente.

Como investigar: Tentar adicionar Fleece Jacket (ID 5) e remover Backpack (ID 4).

O que investigar: No fluxo padrão, os produtos devem ser adicionados e removidos. O código dos perfis especiais bloqueia essas ações ou gera erros para os IDs indicados. A condição está ligada ao produto e ao perfil usado. Referência: F04.

I08 — Sobrenome e totais alterados

Prioridade: Alta. Perfil: problem_user. Situação: Falha programada no código; reprodução local pendente.

Como investigar: Digitar sobrenome e comparar os totais de uma mochila com standard_user.

O que investigar: Comparar com o pedido de uma mochila em standard_user, mantendo nome e sobrenome separados e subtotal de $29.99. O código de problem_user altera o primeiro nome e duplica o subtotal no resumo. Referências: F05; F06; F11.

I09 — Exceções na ordenação e na finalização

Prioridade: Alta. Perfil: error_user. Situação: Falha programada no código; reprodução local pendente.

Como investigar: Selecionar uma ordenação e tentar concluir um checkout; registrar diálogos e erros de página.

O que investigar: No código de error_user, a ordenação dispara um alerta e a finalização chama uma operação inválida ao limpar o carrinho. Falta executar esses passos no site e registrar os erros. Referências: F06; F08.

I10 — Atraso e alterações visuais

Prioridade: Média. Perfil: performance_glitch_user / visual_user. Situação: Comportamento programado; medição e reprodução pendentes.

Como investigar: Comparar carregamento e catálogo com standard_user, registrando ambiente e medições.

O que investigar: O código de performance_glitch_user inclui um atraso de 5000 ms. O perfil visual_user altera imagem, alinhamento e preços. A comparação precisa registrar o ambiente e os tempos medidos, sem criar um limite de desempenho que o enunciado não pediu. Referência: F08.

6. Execução e resultados

Os vinte testes estão em tests/saucedemo.spec.ts. A pasta pages/ reúne as ações e os seletores das sete telas, e o README explica como instalar as dependências e executar os casos.

Em 26/10/2026, os vinte casos passaram no WebKit na primeira tentativa. No Chromium, dez passaram e dez falharam ao abrir o site, com erros de conexão. Esse resultado está em evidencias/execucao-com-chromium.json. O comando npm test usa o WebKit como navegador padrão.

As tags @01 a @10 ligam os testes aos cenários Gherkin. Os arquivos .feature servem como documentação.

As capturas e os comprovantes estão em evidencias/ultima-execucao/. O arquivo evidencias/resultados.json guarda o resultado da execução, e a planilha reúne a data, o ambiente e as evidências de cada caso.

Nos testes negativos, a mensagem de erro faz parte do resultado esperado. Por exemplo, bloquear o avanço quando falta o sobrenome significa que a validação passou. A captura evidencias/CT-02-falha-de-acesso.png mostra outra situação: um timeout ao carregar a página, registrado antes do ajuste de abertura. Os detalhes estão em evidencias/falhas-de-acesso.json. Esse registro sozinho não permite concluir que há um defeito no site. Se um teste falhar, o Playwright tenta mais uma vez e registra as duas tentativas. Depois de uma nova execução, os resultados precisam ser conferidos e atualizados na planilha e no relatório.