

冒烟回归测试记录（接入大模型 API 模式）

本记录用于交付验收：证明系统在接入大模型 API 的运行模式下，全部核心接口与业务链路均正常。

项目	内容
记录时间	2026-10-07 16:06
被测系统	《非遗伴游》多智能体非遗活态传承与乡村产业赋能平台
运行模式	remote-llm · deepseek-v4-flash (myai.bupt.edu.cn)
服务地址	http://127.0.0.1:3000 （本地实例，部署后为公网地址）
知识库规模	3 座城市（泉州 / 潮州 / 苏州）· 23 个区县
智能体数量	8 个（planner / guide / food / knowledge / aigc / industry / insight / advisor）
测试脚本	scripts/smoke-test.js（共 42 项断言）
测试结果	42/42 通过，退出码 0，耗时 487.2 秒（约 8.1 分钟）

一、执行方式

```
# 1) 启动服务（server/.env 中已配置大模型网关与密钥）
cd server && npm start

# 2) 运行冒烟回归
node scripts/smoke-test.js
```

脚本每项用例独立建连（禁用连接复用）并设置 180 秒超时，以适配大模型 10~30 秒级的应答耗时；传输层偶发错误自动重试 2 次，HTTP 状态码类错误不做重试，确保判定严格。

二、用例明细

#	用例	HTTP	判定
1	健康检查	200	通过
2	就绪检查（含8个Agent / 3城）	200	通过
3	目的地清单（含区县与规模）	200	通过
4	地区清单接口	200	通过
5	Agent1 行程规划·城市经典（泉州2天亲子）	200	通过

#	用例	HTTP	判定
6	Agent1 行程规划·乡村深度（潮州2天）	200	通过
7	Agent1 行程规划·城乡融合（泉州3天）	200	通过
8	Agent1 行程规划·苏州乡村深度2天	200	通过
9	Agent2 景点非遗讲解（潮州广济桥）	200	通过
10	Agent2 景点非遗讲解（苏州网师园）	200	通过
11	Agent3 美食民俗（泉州）	200	通过
12	Agent4 非遗知识问答（命中知识库）	200	通过
13	Agent4 反幻觉验证（未收录内容）	200	通过
14	Agent4 苏州碧螺春问答（人类非遗）	200	通过
15	Agent5 AIGC文创生成（潮绣产品构思）	200	通过
16	Agent6 工坊清单（潮州）	200	通过
17	Agent6 工坊赋能方案（凤凰单丛茶工坊）	200	通过
18	Agent6 工坊赋能方案（苏州镇湖苏绣）	200	通过
19	Agent7 运营洞察（泉州，含增收测算）	200	通过
20	Agent7 看板·地区下钻（苏州吴中区）	200	通过
21	Agent7 看板·全市口径（苏州）	200	通过

#	用例	HTTP	判定
22	Agent7 看板·泉州鲤城区（非遗有、 工坊无的回落口径）	200	通过
23	Agent8 总结归纳（苏州全域）	200	通过
24	Agent8 总结归纳（苏州吴中区·按关 注重点排序）	200	通过
25	Agent8 问答·濒危预警	200	通过
26	Agent8 问答·增收测算口径	200	通过
27	Agent8 问答·地区横向对比（提及两 城自动识别）	200	通过
28	Agent8 问答·工坊经营	200	通过
29	Agent8 兜底引导（无明确意图）	200	通过
30	调度器自然语言对话	200	通过
31	调度器路由：乡村振兴洞察	200	通过
32	调度器路由：识别苏州（数 据驱动城市识别）	200	通过
33	调度器·工作人员受众（总结 归纳）	200	通过
34	SSE 多智能体协作链路（游客）	200	通过
35	SSE 政务助手链路（工作人员）	200	通过
36	异常处理：非法城市（行程 ）	400	通过
37	异常处理：非法城市（看板 ）	400	通过
38	异常处理：非法区县	400	通过
39	异常处理：非法工坊	400	通过
40	异常处理：非法生成类型	400	通过
41	异常处理：空问题	400	通过
42	异常处理：空提问（政务助 手）	400	通过

三、覆盖范围说明

1. 基础可用性：健康检查与就绪检查，确认 3 城 / 23 区县 / 8 智能体 / 双受众全部就位，且运行模式正确上报为大模型模式。
2. 游客侧五个智能体：行程规划（城市经典 / 城乡融合 / 乡村深度三种线路模式，含苏州）、景点-非遗讲解（潮州广济桥、苏州网师园）、美食民俗、非遗知识问答、AIGC 文创生成。
3. 工作人员侧（工坊端 + 政府端）：工坊清单、工坊赋能方案（六件套，含苏州镇湖苏绣）、乡村振兴运营洞察看板（全市口径 + 区县下钻 + 非遗有/工坊无的回落口径）。
4. 政务智能对话体：总结归纳（全域 / 区县下钻 / 按关注重点排序）、濒危预警问答、增收测算口径、跨城市横向对比、工坊经营建议、无明确意图时的兜底引导。
5. 调度器与协作链路：自然语言意图路由（含数据驱动的城市识别）、游客与工作人员两类受众分流、SS E 协作链路事件序列完整性（dispatch-start → intent → agent-start → agent-done → final）。
6. 异常与边界：非法城市、非法区县、非法工坊、非法生成类型、空问题、空提问共 7 项，全部返回 400 与规范化中文错误信息。

四、大模型接入相关的重点验证

验证点	期望行为	实测结果
通用问题由大模型直接回答	不因知识库未收录而拒答，由大模型依自身知识作答	通过
非遗事实以知识库为准	级别、年份、传承人、统计数字命中知识库时按库内数据直答	通过
幻觉抑制	知识库未收录且不宜推测的事实，明示"暂未收录"，不编造	通过
模型标注	大模型生成的回答自动附模型名称与版本	通过（deepseek-v4-flash）
结构化业务链路不受影响	行程、讲解、赋能方案、看板指标保持确定性算法输出	通过

五、结论

在接入大模型 API 的运行模式下，系统 42 项冒烟断言全部通过，未出现失败或异常用例（原始日志见同目录《08-冒烟回归原始日志.txt》）。业务侧的确定性算法（行程排序、HLI 指数、增收测算、赋能方案）与大模型侧的生成能力互不干扰，反幻觉约束与模型标注均按设计生效。

说明：本记录为本机实例的回归结果。部署到公网服务器后，建议在服务器上以相同命令复测一次，并将结果一并归档。