

TEORICO ISW P2

Testing en ambientes agiles


Diferencias entre el desarrollo tradicional y agil es la manera en la que encaramos las tareas. En el desarrollo agil hay mucha interaccion entre las actividades.

En tradicional se planteaba adelantar las actividades de testing.

En el desarrollo agil es fundamental.


Para desarrollar software hay que hacer lo mismo.

Manifiesto del testing:



Integrar el testing a las actividades, no dejarla al final.

Diferencias entre testing tradicional y agil



Enfoques de testing que adelantar la fase de prueba, estan dentro de las US al defniir las pruebas de aceptacion.

1 caso de pruebas puede probar mas de un criterio de aceptacion.

Se puede ver a agil como mini cascadas x característica.

9 principios para testing en proyectos agiles:

Testing se mueve hacia adelante en el proyecto

Testing no es una fase

Todos hacen testing

Reducir la latencia del feedback

Las pruebas representan expectativas

Mantener el código limpio, corregir los defectos rápido

Reducir la sobrecarga de documentación de las pruebas (vamos a especificar en las pruebas todos los detalles necesarios, le sacamos informacion a los requerimientos)

Las pruebas son parte del "done" ()

De probar al final a Conducido por Pruebas

Un requerimiento que no se puede probar, no se puede construir.

La gestion de configuracion del sw es la base para el desarrollo de sw.

Todo el agilismo apunta a **automatizar estas actividades.**

Adema el agilismo apunta a las practicas continuas, ci,cd,cd → relacionadas con la automatizacion de

Con el TDD tenemos la automatizacion del testing unitario

CI → Integracion continua (Automatizamos el nivel de integracion)

CD → Entrega continua (delivery) (Automatizamos el nivel de sistema)

CD→ Despliegue continuo (deployment) (Automatizamos el nivel de aceptacion)

Esto no tiene nada que ver con SCRUM, SCRUM no habla de como hacer producto.

Cuando hablamos de ing de sw agil, hablamos de estas cosas.

El testing no le agrega calidad al producto, lo que hace es validar dicha calidad.

Que diferencia hay entre hacer y no hacer pruebas de regresion?

Hacer pruebas de regresion consisten en que cada ciclo de prueba (desde el 0), es tratar todos los ciclos a partir del 1 como en el ciclo 0, correr todas las pruebas, hasta las que fueron exitosas.

La no regresion plantea no probar las pruebas que ya fueron exitosas. Podemos tener errores escondidos en el producto.

Hacer o no pruebas de regresion? En el testing manual es costoso

Si el testing esta automatizado, se deben hacer pruebas de regresion, son necesarias y no costosas, verificamos la funcionalidad completa del sw.

El nivel de detalle que detecta el testing automatizado no lo detecta el testing manual.

ATDD(Desarrollo conducido por pruebas de aceptacion)

Caracteristica con ejemplo, casos particulares, detalles. En determinada situacion, que hacemos?

Gran aporte de la tecnica, a las pruebas de aceptacion las mejoramos con la exploracion de ejemplos. Esto es muy importante, empezar a ponerse en la situacion de.. y actuar en consecuencia.

EJ: SRT, que tipo de enfermedades hay, como esto...

Pruebas exploratorias se usan cuando no tengo en claro cuales son los escenarios donde se producen.

Cuadrantes del testing agil:

Pruebas orientadas a la tecnologia: mas relacionadas con los req no funcionales.

LEAN Y KANBAN

Lean sigue un enfoque empirico como el agilismo.

Pilares del empirismo:

- Transparencia (ocultar informacion no es empirico, la informacion es de todos)
- Inspeccion
- Adaptacion

Lean sw dev (Poppendieck) —.> cada capitulo explica cada principio lean en el sw.

Las cuestiones filosoficas entre el agilismo y lean, son bastantes parecidas.

Lean y agile en terminos conceptuales y filosoficos son compatibles.



Desperdicios tipo 1: No se pueden eliminar del todo, control, supervisión, management.



Talento no utilizado (se suma pensando en la industria del conocimiento)

LOS 7 DESPERDICIOS LEAN

Desperdicios en Manufactura	Desperdicios en servicios basados en conocimiento
Inventario	Trabajo parcialmente terminado
Sobreproducción	Características extra
Proceso extra	Proceso extra
Transporte	Cambio de tareas Transferencia de conocimiento
Esperas	Esperas/Demoras
Movimiento	Cambio de contextos (Seteo)
Defectos	Defectos
Talento no utilizado	Talento no utilizado

Lean descansa bajo el concepto de hacer una tarea a la vez, no multitasking.

Analiza el planteo del proceso para eliminar cuellos de botella y por ende esperas.

Movimiento: Cambio de contexto dentro del mismo proyecto

Transporte: Cambio entre proyectos/tareas

Principios lean



Ver el todo, lo que estamos haciendo con un objetivo comun, mas grande, no como una tarea aislada.

Dar poder al equipo, orientar a las personas no decirles lo que tienen que hacer.

Diferir compromisos: Si yo estoy obligado a tomar decisiones, son decisiones con poca informacion.

Tomar las decisiones que sean imprescindibles y las otras cuando tenga la informacion.

Tomar deciciones hasta el ultimo momento responsable, por ejemplo tomar una estimacion. Esto intenta ponerle freno a las paralisis por analisis, no esta

perfecto → nunca voy a terminar el trabajo. Excusa → no voy a decidir hasta que no tenga toda la información,

Embeber la integridad conceptual → la calidad no se negocia, la calidad es un hábito, una decisión. Esto se decide desde el momento 0, todas las acciones que tomamos deben estar alieneadas hacia la calidad desde el momento 0.


Amplificar el aprendizaje apunta a que el conocimiento individual es conocimiento implícito, ninguna organización puede darse el lujo de trabajar con esos conocimientos, Este principio busca hacer explícito este conocimiento implícito.

KANBAN ES UN METODO DE TRABAJO QUE APUNTA A LA MEJORA CONTINUA.

Kanban → método, kan-ban (palabra en japones)

Esencia del sistema de trabajo kanban → FLUJO.

Scrum trabaja con un inicio y fin, kanban no, trabaja con un FLUJO CONTINUO.



PRACTICAS CONCRETAS



VISUALIZAR : no es el mismo tablero que scrum, kanban se basa en la teorica de colas, cada paso del proceso es una cola, nosotros tenemos que hacer que el trabajo fluya en esas colas evitando cuellos de botella.

No tenemos proyecto, iteraciones, timeops.

Cuando se trabaja al 100% de la capacidad no se rinde.

KANBAN → limitar el trabajo en progreso en cada cola. limite de work in progres. Es la accion para que no haya cuellos de botella.

Para mover una tarjeta → tengo que sacar otra de la columna subsiguiente.

DEJA DE EMPEZAR Y EMPIEZA A TERMINAR.

Pull y no push, yo voy y busco el trabajo cuando tengo capacidad.

La herramienta es el tablero, pero cada proceso hay que modelarlo con respecto al equipo en donde se va a usar ese tablero.

Con el tablero de scrum cualquiera debe ser capaz de sacar una us de la pila y trabajar en ella, en este caso no, en la cola hay diferente tipo de actividades de las que se encarga una persona distinta.

matriz de dh, a donde esta cada versor con respecto a la base y a donde esta el efector final

que representan d, a, alfa y tita

