

商用自动奶泡系统 竞品分析报告

7 个型号 · 5 个品牌 · 9 条可核实价格记录 · 中国市场优先

2600–3400 w

样本额定功率区间

120–250 杯/h

标称出品能力

¥36.8k–60k

跨市场价格带

阿玛菲 AMF-N1 / N2 / N2T · Linkbar MilkPal / Single Touch Milk · Marco MilkPal
· Übermilk ONE

产品开发与市场定位 | 统一检索日 2026-09-18


参数与图片取自各品牌官方产品页、规格表与说明书；价格按原币种与结算口径登记

样本机型 / SPECIMEN PLATE



阿玛菲 AMF-N1

台上整机 · 2600W



阿玛菲 AMF-N2T

台下系统 · 双拨杆龙头



Marco MilkPal

爱尔兰 · 3100W



Übermilk ONE

德国 · 250 杯/h

01 竞品版图：7 个型号，两种形态，三条价格口径

国内 5 个型号定义主战场，海外 2 台提供运营与文档基准；MilkPal 按型号分列，Marco 与 Linkbar 共享同源平台



阿玛菲 AMF-N1

台上整机

2600W · 10.5kg · 390×180×340



阿玛菲 AMF-N2

台下系统 + 触屏龙头

2600W · 130×240×260 (台上件)



阿玛菲 AMF-N2T

台下系统 + 双拨杆龙头

2600W · 100×220×280 (台上件)



Linkbar MilkPal

台上自动供奶 / 发泡

3000W · 30kg · 120 杯 /h



Linkbar Single Touch Milk

分体台下主机 + 台上龙头

3400W · 19.4kg · 120 杯 /h



Marco MilkPal 1000090

台上自动供奶 / 发泡

3100W · 30kg · 120 份 /h



Übermilk ONE

台上自动微泡系统

3100W · 25kg · 峰值 250 杯 /h

版图怎么读

- 阿玛菲一次铺开台上与台下三种外观，走国产整机路线。
- Linkbar 同时握住台上 MilkPal 与台下 ST-Milk，并与 Marco 共享 Double Favor 平台。
- Übermilk 单独成一条海外基准，靠数据记录说话。

图片：各品牌官方产品页原图（S01/S03/S04/S05/S07/S11/S12） · 参数：官方规格图与说明书（S02/S06/S08/S09/S10/S12）

02 核心判断：打泡是入场券，运营性才是战场

四台样本已把冷热奶泡与参数预设做成标配，胜负手转到高峰稳定性、清洁人工、奶路维护与国内售后

01 功能同质化已经发生

N1、MilkPal、ST-Milk、Marco 同时提供热奶 / 热泡 / 冷奶 / 冷泡四种输出；Linkbar 与 Marco 再叠加 4 类型 + 16 组自定义参数。把研发资源压在“会不会打泡”上，收益递减。

02 价格分成两层，国产握着成本空间

国内可核实锚点落在 ¥36,800；境外整机折算到人民币在 ¥47,900–60,300。同配置国产方案有 25%–40% 的定价余量，用来换装机量与服务密度。

03 清洁与停机决定复购

ST-Milk 每日碱洗、每周酸性深洗；Marco 日终周期约 30 分钟。把日常人工动作压到 5 分钟以内并留下完成记录，就是一条能被门店验证的卖点。



门店实景：MilkPal 落在吧台工作面上（Linkbar 官方图）

需求侧背景

36,310 家

瑞幸 2026 年二季度末门店数，环比再增 8.1%。奶咖出杯量持续放大，把万元级奶泡系统推进单店预算。

结论依据：官方规格与说明书比对（S02/S06/S08/S09/S10）；价格记录见第 05 页；门店数据：Luckin Coffee 2026 年第二季度财报

03

参数总览：统一口径后的七行对照

功率取各品牌自家口径，尺寸标注轴向，产能统一到 200mL/ 杯再比较

型号 / 形态	额定功率	重量	外形尺寸 mm	标称出品能力
阿玛菲 AMF-N1 台上整机	2600W	10.5kg	390×180×340（官网 W×D×H）	实测口径补齐
阿玛菲 AMF-N2 台下 + 触屏龙头	2600W	以铭牌为准	130×240×260（台上部件）	实测口径补齐
阿玛菲 AMF-N2T 台下 + 双拨杆龙头	2600W	以铭牌为准	100×220×280（台上部件）	实测口径补齐
Linkbar MilkPal 台上整机	3000W	30kg	534×195×388（官方规格图）	120 杯/h @200mL
Linkbar Single Touch Milk 分体	3400W	19.4kg	龙头 116×137×250 主机 320×500×147	120 杯/h @200mL
Marco MilkPal 1000090 台上整机	3100W	30kg	195×535×388（W×D×H）出水口至托盘 180	120 份/h @200mL
Übermilk ONE 台上整机	3100W	25kg	180×485×540（W×D×H）	峰值 250 杯/h



Linkbar MilkPal

3000W 30kg
534×195×388

120 杯/h @200mL 4 类型
+ 16 自定义



Linkbar ST-Milk

3400W 龙头 1.4kg + 主机
18kg

120 杯/h @200mL 台面预留
龙头

读表规则

功率取各品牌自家口径：Linkbar 用官方规格图 3000W，Marco 用 220V 规格表 3100W，ST-Milk 用交付版本 V0.7.3 的 3400W。台上尺寸对应台面部件，整套占地按“台上件 + 台下主机 + 冷藏柜 + 检修空间”四项求和。

04 功率、产能、占地：三组数字各自成立

把同一台机器的三个指标分开画，才能看出加热负载、净产能与吧台代价之间的关系



落到测试表：连续 30 杯的 P95 耗时与合格率替代瞬时流量；整套占地按“台上件 + 台下主机 + 冷藏柜 + 检修空间”四项求和；耗电按 60 分钟混合订单实测。

数值来源：各品牌官方规格图 / 规格表 / 说明书（S02/S06/S08/S09/S12）；占地按官网标注 W×D 计算

05

价格全景： 9 条可核实记录与一个定价窗口

境外标价保留原币与税运口径，人民币等值仅用于画价带；国内定价以同配置询价落地

对象 / 市场	可核实金额	口径与日期
Marco MilkPal 美国	\$7,500 / \$6,750	标价 / 三家经销商同价，2026-09
Marco MilkPal 爱尔兰	€6,068	未含 VAT （Blue Butterfly）
Marco MilkPal 新加坡	S\$9,950	税运另计（Stellar M）
Übermilk ONE 法国	€7,260 起	未税；安装 € 350、160 天耗材 € 390
Linkbar ST-Milk 新加坡	S\$9,500	奶模块无配件（Stellar M）
ST-Milk + 1 冷藏柜	S\$10,600	同页配置，非中国交付
Linkbar Double Favor 中国	¥36,800	2024-08 中国零售价（前代）
Linkbar ST-Milk 报道价	¥43,000	2024-08，地区表述为 overseas
阿玛菲 N1 / N2 / N2T	项目询价	江苏主体直供，同配置报价落地

人民币等值价带（\$1≈7.1 € 1≈8.3 S\$1≈5.5）



目标价带

¥30,000 – ¥37,000

下沿取 24 个月回收倒推的可承受投入 ¥30,760，上沿贴国内历史锚点 ¥36,800。这条带子把境外等值价让出 20% 以上，换装机量与服务密度。

价格来源：Pro Coffee Gear / Coffee Machine Depot / Voltage Restaurant Supply（\$，2026-09）、Blue Butterfly（€）、Stellar M（S\$）、Lomi（€）、Daily Coffee News 2024-08（¥）

06

阿玛菲 AMF-N1 / N2 / N2T：国产台上台下同时铺开

同一套厚膜加热 + 齿轮泵平台做出三种吧台形态，4.3 英寸屏统一控制泡厚、温度与出奶速度



阿玛菲 AMF-N1

台上整机

额定	2600W	220V / 50-60Hz
尺寸	390×180×340mm	10.5kg
菜单	热奶 / 热泡 / 冷奶 / 冷泡，可新增	
技术	厚膜加热 + 齿轮泵，官方称无水奶泡	
接口	进水 / 奶管 / 排水，随机 2 根奶管	
清洁	放置奶管与药液容器，配缺奶检测	

说明书与清洁流程公开可取，作为国产台上基准优先借样。




阿玛菲 AMF-N2

台下系统 + 触屏龙头

额定	2600W
尺寸	130×240×260mm（台上部件）
菜单	热泡 / 冷泡
技术	厚膜加热 + 齿轮泵 + 全铝机身
控制	4.3" 屏，泡厚 / 温度 / 出奶速度可调
采购	按龙头 + 主机 + 冰箱 + 管路 + 安装整套报价

释放台面的方案，和 ST-Milk 正面吧台集成与检修空间。



阿玛菲 AMF-N2T

台下系统 + 双拨杆龙头

额定	2600W
尺寸	100×220×280mm（台上部件）
菜单	热泡 / 冷泡
技术	厚膜加热 + 齿轮泵 + 全铝机身
交互	双拨杆台面操作，厚度 / 温度 / 速度可调
核对	页面标题 N2T、参数字段 N2，以铭牌定版

双拨杆把高峰操作压成一个动作，交互差异的候选方向。

参与与图片：阿玛菲官方产品页 S01 / S03 / S04，N1 英文说明书 S02（规格、菜单、缺奶检测、清洁）；N1 手册限定乳制品，植物奶适配取厂家书面确认

07

Linkbar：台上 MilkPal 与台下 ST-Milk 各守一条形态

两台都做冷热奶泡、支持植物奶、标 120 杯 /h @200mL；差别落在吧台改造量与检修可达性




LINKBAR

MilkPal

台上自动供奶 / 发泡

额定	3000W	220-230V / 50Hz	30kg
尺寸	534×195×388mm（官方规格图）		
菜单	热奶 / 热泡 / 冷奶 / 冷泡，官网明确支持植物奶		
预设	4 种类型 + 16 组自定义参数		
产能	120 杯 /h @200mL（官方标称）		
价格	前代 Double Favor 中国零售 ¥36,800（2024-08）		

免开孔落台，装机最快；多菜单适配奶咖 + 茶饮混合菜单。



LINKBAR

Single Touch Milk

分体台下主机 + 台上龙头

额定	3400W	220V / 16A（V0.7.3）
尺寸	龙头 116×137×250 主机 320×500×147mm	
重量	龙头 1.4kg + 主机 18kg = 19.4kg（不含冷藏柜）	
预设	4 种类型 + 16 组自定义参数，支持植物奶	
清洗	每日碱性清洗 + 每周酸性深洗，24h 触发强制清洁	
价格	新加坡奶模块 S\$9,500；+1 冷藏柜 S\$10,600	

台面只留龙头，适合新店与吧台改造；交付要带开孔图与管线图。

同源关系：2024 年 8 月行业媒体披露 Linkbar 与 Marco 就 Double Favor 版本达成全球市场合作。两者共享核心平台，因此把比较落点放在版本号、区域配置、渠道覆盖与服务包这四项上。

参数与图片：Linkbar 官方产品页 S05 / S07、官方规格图 S06、ST-Milk V0.7.3 说明书 S08；价格：Stellar M 新加坡页 S15、Daily Coffee News 2024-08 S13

08 海外基准：Marco 交文档，Übermilk 交运行数据

两台机器提供两种可借鉴能力——完整到 15A 与管径的交付口径，以及把出量、运行与清洁周期留成记录



Marco MilkPal 1000090

爱尔兰 · 同源合作参照

可核实标价

\$7,500 标价 | \$6,750 成交价
€6,068 未含 VAT | S\$9,950 税运另计

额定	3100W 220V / 50Hz / 15A 30kg
尺寸	195×535×388mm，出水口至托盘 180mm
管路	1/4" 快接进水，1½" 排水；冰箱与滤芯单列计价
菜单	热奶 / 热泡 / 冷奶 / 冷泡，支持乳奶与替代奶
配方	官方宣传 25 配方，V7 手册记 16 类，按版本核
清洁	日终机器周期约 30 分钟，闲置 3/6 分钟自动冲洗

把规格表做到可直接施工的程度，是国内交付包可以照搬的动作。



Übermilk ONE

德国 · 海外运营基准

可核实标价

€7,260 起（未税）
安装 € 350 | 160 天耗材包 € 390

额定	3100W 230V 25kg
尺寸	180×485×540mm（台高 540）
奶源	外接冷藏奶源，官网建议距离不超过 2m
菜单	热微泡 / 拉花用途明确，份量 · 温度 · 稠度可调
产能	峰值 250 杯/h（单杯量按其自有口径）
数据	Übermilk Analytics 记录出量、运行与清洁周期

运行与清洁数据留痕，为连锁提供可审计的出品与保养证据。

参数与图片：Marco 1000090 规格表 S09、说明书 V7 S10、美国产品页 S11；Übermilk 官方站 S12；价格：美国三家经销商（2026-09）、Blue Butterfly S17、Stellar M S16、Lomi S18

09 运营节奏：清洗周期与停机成本决定门店口碑

两份官方说明书写清了闲置冲洗与日终周期，把机器占用时间和员工人工时间分开计，就能算出真实停机成本

官方清洗节奏对照

Linkbar ST-Milk V0.7.3				
闲置 3 min	闲置 6 min	每日	每周	满 24 h
快洗 约 10 s	30 s 倒数 + 标准清洗 约 25 s	碱性清洗	酸性深洗	触发强制清洁

Marco MilkPal V7 手册			
闲置 3 min	闲置 6 min	日终	计时口径
冲洗 约 15 s	冲洗 约 25 s	机器完整周期 约 30 min	机器占用与人工分别计



日常操作：奶缸直接取奶，员工动作从蒸汽棒切成一次按压（Marco 官方图）

统一测试要抓的四个时刻

开店准备

预热与首杯等待、昨夜残留、奶源温度、开机冲洗耗水

高峰连续

连续 30 杯、冷热交替、换奶后首杯质量与最慢一杯

闲置恢复

清洗中来单能否接、首杯温度与稠度、残奶回流规则

故障维修

到场时效、备机、常换件价格、平均修复时间进合同

清洗数据：Linkbar ST-Milk V0.7.3 说明书第 18–20 页（S08）；Marco MilkPal V7 说明书第 23 页（S10）

开发目标

≤ 5 min / 日

员工人工清洁时间

自动清洁引导员工按顺序完成并留下记录；可拆部件伸手可及；异常直接报到具体位置。

10

投入回收与开发路线：用门店数据接管假设

情景模型按整套投入 ¥35,000、26 天 / 月、人工 ¥30/ 小时、牛奶 ¥12/L 计算，输入全部可替换

投入回收情景模型

情景	奶类饮品 / 日	净收益 / 月	静态回收期
低使用	100 杯	-¥66	—
基准	250 杯	¥1,282	约 27.3 个月
高使用	400 杯	¥3,686	约 9.5 个月

月净收益 = 日杯数 × 营业天数 × (每杯净节省秒数 ÷ 3600 × 时薪 × 兑现比例 + 每杯净节奶 L × 奶价) - 额外清洁人工 - 清洁耗材与维护。人工兑现比例设 0 时，基准场景月净收益 ¥740、回收期约 47.3 个月。

先验证的主场景

- 客群
- 独立咖啡店与区域连锁中，每天 200–400 杯奶类饮品的门店
- 痛点
- 员工轮换频繁、高峰出品波动、清洁步骤靠人盯
- 价值主张
- 让不同熟练度的员工稳定出奶，把清洁与停机成本推到明面上



一次按压完成出奶（Linkbar 官方图）

开发优先级

- P0
- 冷热奶泡重复性 · 定量校准 · 缺奶与堵塞提示 · 清洁引导 · 可维护奶路 · 冷藏整合 · 国内备件与售后流程
- P1
- 奶种配方管理 · 权限与使用记录 · 台下安装套件；双奶路依访谈结论决定
- P2
- 联网远程下发配方与故障诊断，配合连锁付费意愿推进

决策顺序

- 1 拿同配置含税整套报价
- 主机 / 龙头 · 冰箱 · 净水减压 · 安装耗材 · 运输 · 培训 · 税率 · 保修
- 2 借样做统一工况测试
- 定量与温控误差 · 连续 30 杯 P95 · 泡质盲评 · 净损耗 · 人工清洁计时
- 3 访谈 10–15 家门店
- 覆盖不同规模与奶咖占比，验证支付意愿与回收期门槛
- 4 定台上 / 台下主产品与售价
- 用实测与报价替换模型输入，锁定 ¥30,000–37,000 价带