Sistemas Integrados Empresariales – Módulo de Costos: apuntes de clase

1. Costo y gasto

- **Costo:** es un "sacrificio" que realiza la empresa para obtener un bien o llevar a cabo un servicio que será ofrecido a los clientes. Se considera un sacrificio porque existe un lapso (por ejemplo, tres meses) entre el momento en que se paga al proveedor y el momento en que el cliente paga por el producto final; durante ese tiempo la empresa no ve el retorno inmediato de su inversión.
- **Gasto:** es un desembolso de dinero necesario para apoyar la fabricación del bien o la administración del servicio, pero que no se recupera directamente como el costo.

2. Gastos generales

Los gastos generales se componen de tres categorías: gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros.

- **Gastos administrativos:** relacionados con la gestión de la empresa.
- **Gastos de ventas:** relacionados con la comercialización.
- **Gastos financieros:** incluyen los intereses de préstamos, el impuesto a las transacciones financieras (ITF), las comisiones bancarias y los portes.

3. Estructura en el Estado de Resultados

En el Estado de Resultados, la utilidad operativa se calcula restando a los ingresos los costos, los gastos administrativos y los gastos de ventas.

Los gastos financieros no son operativos; por eso se descuentan después de la utilidad operativa, para llegar a la utilidad antes de impuestos o neta.

4. Objeto de costo y centro de costos

- **Objeto de costo:** es aquello que se va a costear (un producto, un área, una máquina, etc.).
- **Centro de costos:** es el lugar o entidad donde se consumen los recursos y se imputan los costos. Puede ser un área, una máquina, un proceso o un puesto de trabajo (por ejemplo, "Centro de Costos Planta General" o "Proceso A").

5. Los tres elementos del costo

Los tres elementos del costo de producción son: la Materia Prima Directa (MPD), la Mano de Obra Directa (MOD) y los Costos Indirectos de Fabricación (CIF).

- **Materia Prima Directa (MPD):** se obtiene multiplicando la cantidad consumida por el costo unitario de la materia prima. La cantidad consumida sale del módulo de Producción (recetas) y el costo unitario sale del registro de Compras y Almacén (kardex valorizado).
- **Mano de Obra Directa (MOD):** se obtiene multiplicando las horas hombre utilizadas por la tasa del costo laboral (soles por hora). Las horas salen del control de tiempos (marcado de reloj, horas efectivas en máquina) y la tasa sale de la planilla de Recursos Humanos. Las horas efectivas son las de trabajo real, descontando tiempos muertos como ir al baño o almorzar.
- **Costos Indirectos de Fabricación (CIF):** incluyen materiales indirectos (suministros de oficina, limpieza), seguros del local, energía eléctrica, agua y depreciación de maquinaria.

6. Costo primo y costo de conversión

- **Costo primo:** suma de la Materia Prima Directa más la Mano de Obra Directa (MPD + MOD).
- **Costo de conversión:** suma de los Costos Indirectos de Fabricación más la Mano de Obra Directa (CIF + MOD).

7. Metodologías de costeo

Para asignar los costos (especialmente los indirectos) a los productos existen varias metodologías. Las metodologías de costeo son: costeo tradicional, costeo ABC, costeo por órdenes de trabajo, costeo por procesos y costeo estándar.

8. Costeo tradicional

Es un método de asignación que usa una base de distribución única (generalmente el volumen o la cantidad producida) para repartir los costos indirectos (CIF).

- **Ejemplo:** si el gasto de luz es 5,000 y se producen 3,000 unidades, se divide 5,000 entre 3,000 y se asigna igual a todos.
- **Desventaja:** no refleja la realidad, porque asigna el mismo peso a procesos que podrían consumir recursos de manera diferente.
- **Uso:** se sigue usando porque es barato y fácil de aplicar. Si los costos indirectos son bajos (por ejemplo, 10-15% del total), no vale la pena usar un sistema complejo.

9. Costeo ABC

El costeo ABC se basa en actividades. Primero se asignan los costos a las actividades (por ejemplo, negociar con proveedores o firmar cheques) y luego esas actividades se asignan a los objetos de costo.

- **Ventaja:** es la metodología más cercana a la realidad.
- **Desventaja:** es muy complejo y costoso de implementar. Requiere mapear todas las actividades, capacitar al personal para registrar tiempos por actividad y tener sistemas de información robustos.

10. Costeo por órdenes de trabajo y costeo por procesos

- **Costeo por órdenes de trabajo:** se utiliza cuando la producción es por pedido específico (por ejemplo, una imprenta o una carpintería). Los costos se acumulan por cada orden. La MPD y la MOD son de asignación directa (se sabe cuánto se usó para esa orden). El reto está en asignar los CIF (energía, depreciación) a cada orden, lo que requiere una metodología de prorrateo.
- **Costeo por procesos:** se usa en producción continua. Los costos se asignan a cada proceso (A, B, C) y se van acumulando conforme el producto avanza: el proceso B carga sus propios costos más los costos heredados del proceso A.

11. Costeo estándar

El costeo estándar es el más usado. Es una proyección basada en data histórica para determinar un costo estimado antes de producir.

- **Funcionamiento:** se calcula una tasa estándar (por ejemplo, 3.5 soles por kilo de CIF). Esa tasa se ingresa al sistema (un ERP como SAP o Epicor) y se multiplica automáticamente por la producción real.
- **Herramienta:** el costeador usa Excel para procesar la data histórica y calcular estas tasas, que luego sube al sistema.
- **Control:** al final del periodo se compara el costo estándar contra el costo real, para analizar las variaciones y ajustar.