

Captures d'écran à faire pour le rendu — ShopEasy

Portail : <https://portal.azure.com> — Resource Group **rg-shopeasy-dev** — Région **Sweden Central**. Astuce : ouvre le RG, la plupart des captures partent de là (vue d'ensemble + chaque ressource).

# Atelier	Capture(s) attendue(s)	Où, dans le portail	Ce qui doit être visible
4 — Resource Group	Le Resource Group	rg-shopeasy-dev → <i>Vue d'ensemble</i>	Nom, région Sweden Central , et l'onglet Étiquettes (Tags) : projet=shopeasy , environnement=dev , module=cloud , proprietaire=ofe26
5 — Réseau	VNet + subnets	vnet-shopeasy-dev → <i>Sous-réseaux</i>	Espace 10.10.0.0/16 et les 3 subnets : snet-web 10.10.1.0/24, snet-data 10.10.2.0/24, snet-admin 10.10.3.0/24
6 — NSG	Les 2 NSG + leurs règles	nsg-web → <i>Règles de sécurité de trafic entrant</i> ; idem nsg-data	nsg-web : 80 Internet, 443 Internet, 22 depuis 92.184.109.244/32 . nsg-data : 1433 depuis 10.10.1.0/24
7 — VM	(a) les 2 VM, (b) la page web, (c) la vérif	(a) RG filtré sur <i>Virtual machine</i> ; (b) navigateur ; (c) la commande	(a) vm-web-01 et vm-web-02 en Running ; (b) http://4.223.122.245 → « ShopEasy - VM Web 01 » et http://74.241.247.84 → « ShopEasy - VM Web 02 » ; (c) vm-web-XX → <i>Exécuter une commande / run-command</i> montrant systemctl is-active nginx = active
8 — Load Balancer	(a) le LB + backend pool, (b) la sonde, (c) test navigateur	lb-shopeasy → <i>Pools de back-end</i> puis <i>Sondes d'intégrité</i>	(a) backend pool bepool-web avec 2 cibles (les 2 VM) ; (b) sonde probe-http HTTP:80 chemin / ; (c) navigateur sur http://4.223.78.18 affichant une page ShopEasy
9 — Storage	(a) le compte, (b) les conteneurs, (c) le téléversement	stshopeasyofe26 → <i>Configuration</i> ; puis <i>Conteneurs</i>	(a) Accès public blob = Désactivé , TLS 1.2 , HTTPS only ; (b) conteneurs factures , clients , archives ; (c) dans factures , le blob facture-001.txt
10 — Azure SQL	La base créée	sqlldb-shopeasy (base) → <i>Vue d'ensemble</i>	Serveur sql-shopeasy-ofe26 , base Online , niveau Serverless GP_S_Gen5_1
11 — Monitor	(a) métriques VM, (b) l'alerte	(a) vm-web-01 → <i>Métriques</i> (choisir « <i>Percentage CPU</i> ») ; (b) <i>Surveillance</i> → <i>Alertes</i> → <i>Règles d'alerte</i>	(a) un graphe de CPU ; (b) la règle alert-cpu-vm-web-01 (seuil > 80 %, fenêtre 5 min)
12 — Coûts (optionnel)	Estimation	https://azure.com/e/ (Pricing Calculator) ou <i>Cost Management</i>	Estimation des 2 VM + LB + Storage + SQL (≈ ce qui est dans le tableau de coûts)

# Atelier	Capture(s) attendue(s)	Où, dans le portail	Ce qui doit être visible
Nettoyage (optionnel)	Preuve de suppression	<code>rg-shopeasy-dev</code> → <i>Supprimer</i>	Capture de la confirmation de suppression (à faire en tout dernier)

Captures indispensables (le strict minimum noté)

Ateliers **4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11** → soit **~12 captures** en comptant les sous-éléments (2 pages web, backend pool + sonde, etc.).

Pas de capture (livrables = documents déjà rédigés)

- Atelier 1 (tableau d'analyse), 2 (besoins/services), 3 (schéma — à **exporter** depuis draw.io en PDF/PNG, pas une capture portail), 13 (incidents), 14 (risques), 15 (note DSI). Tout cela est déjà dans `TP1_ShopEasy_Livrables_complet.pdf`.

Rappels valeurs réelles (pour légender tes captures)

- Région : **Sweden Central** · VM : **Standard_B2ts_v2** (B1s/France Central refusés par la policy Students)
- IP LB : `4.223.78.18` · VM01 : `4.223.122.245` · VM02 : `74.241.247.84`
- Storage : `stshopeasyofe26` · SQL : `sql-shopeasy-ofe26.database.windows.net`