

Glossaire des acronymes — Module Cloud & Azure

(TP1 → TP4)

Tous les sigles et abréviations rencontrés dans le module, par ordre alphabétique, avec une définition succincte. *(Les termes non-acronymes essentiels — Bastion, Defender, Blob... — sont en note en fin de document.)*

Acronyme	Signification	Définition succincte
API	Application Programming Interface	Interface permettant à des programmes de dialoguer avec un service.
ARM	Azure Resource Manager	Couche de gestion d'Azure (déploiement/organisation des ressources) ; aussi le format <i>ARM templates</i> (JSON).
AZ	Availability Zone	Datacenter(s) physiquement séparé(s) dans une région, pour la résilience.
AzureRM	Azure Resource Manager (provider)	Provider Terraform standard pour gérer les ressources Azure.
CapEx / OpEx	Capital / Operational Expenditure	Dépense d'investissement / dépense de fonctionnement ; le cloud transforme CapEx en OpEx.
CDN	Content Delivery Network	Réseau de diffusion de contenu mis en cache au plus près des utilisateurs.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (ou Deployment)	Chaîne d'intégration et de livraison automatisées du code.
CIDR	Classless Inter-Domain Routing	Notation des plages d'adresses IP (ex. 10.10.0.0/16).
CLI	Command Line Interface	Interface en ligne de commande (ici Azure CLI : az).
CMDB	Configuration Management Database	Base d'inventaire des composants du SI.
CPU	Central Processing Unit	Processeur ; métrique de charge clé d'une VM.
CSV	Comma-Separated Values	Format de fichier tabulaire (valeurs séparées par des virgules).
DevOps	Development + Operations	Culture/pratiques unifiant développement et exploitation.
DNS	Domain Name System	Système de résolution des noms de domaine en adresses IP.
DSI	Direction des Systèmes d'Information	Direction responsable du SI (destinataire des notes de reco).
DTU	Database Transaction Unit	Unité de capacité (compute/mémoire/I-O) d'Azure SQL Database.
FinOps	Financial Operations	Discipline de pilotage et d'optimisation des coûts cloud.
GRS	Geo-Redundant Storage	Réplication du stockage entre deux régions géographiques.

Acronyme	Signification	Définition succincte
HA	High Availability	Haute disponibilité (continuité du service malgré une panne).
HCL	HashiCorp Configuration Language	Langage de configuration de Terraform.
HTTP / HTTPS	HyperText Transfer Protocol (Secure)	Protocole web ; HTTPS = version chiffrée (TLS). Ports 80 / 443.
IaaS	Infrastructure as a Service	Infrastructure à la demande ; le client gère OS, runtime, app.
IaC	Infrastructure as Code	Gestion de l'infrastructure par fichiers versionnés (ex. Terraform).
IAM	Identity and Access Management	Gestion des identités et des accès.
ID	Identifier	Identifiant unique d'une ressource ou entité.
IP	Internet Protocol	Adressage réseau ; IPv4 (ex. 92.184.x.x) / IPv6.
JMESPath	(JSON query language)	Langage de filtrage/transformation des sorties JSON (option --query).
JSON	JavaScript Object Notation	Format de données structurées, lisible par les machines.
KQL	Kusto Query Language	Langage de requête des logs dans Log Analytics.
LB	Load Balancer	Répartiteur de charge (couche 4, TCP/UDP).
LRS	Locally Redundant Storage	Réplication du stockage au sein d'un seul datacenter.
MFA	Multi-Factor Authentication	Authentification à plusieurs facteurs.
MG	Management Group	Conteneur regroupant plusieurs subscriptions pour la gouvernance.
MTTR	Mean Time To Repair / Resolution	Temps moyen de résolution d'un incident.
NFS	Network File System	Protocole de partage de fichiers (Unix/Linux) ; supporté par Azure Files.
NIC	Network Interface Card	Interface réseau (carte) attachée à une VM.
NSG	Network Security Group	Ensemble de règles de filtrage du trafic réseau entrant/sortant.
OS	Operating System	Système d'exploitation (ex. Ubuntu).
PaaS	Platform as a Service	Plateforme managée ; le client se concentre sur le code et les données.
PCA / PRA	Plan de Continuité / Reprise d'Activité	Dispositifs de continuité et de reprise après incident majeur.
RBAC	Role-Based Access Control	Contrôle d'accès par rôles attribués sur un scope.
RDP	Remote Desktop Protocol	Protocole d'accès distant Windows (port 3389).

Acronyme	Signification	Définition succincte
RG	Resource Group	Conteneur logique regroupant des ressources liées (cycle de vie commun).
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données	Réglementation UE sur les données personnelles (GDPR).
RNCP	Répertoire National des Certifications Professionnelles	Référentiel des certifications (le Mastère vise le niveau 7).
RPO	Recovery Point Objective	Perte de données maximale tolérée (point de restauration).
RTO	Recovery Time Objective	Durée maximale d'interruption tolérée avant rétablissement.
RSSI	Responsable de la Sécurité des SI	Fonction garante de la sécurité du système d'information.
SaaS	Software as a Service	Logiciel consommé comme un service (ex. Microsoft 365).
SDK	Software Development Kit	Bibliothèque de développement (ici SDK Azure pour Python).
SI	Système d'Information	Ensemble des moyens informatiques d'une organisation.
SLA	Service Level Agreement	Engagement contractuel de niveau de service (avec pénalités).
SLI	Service Level Indicator	Indicateur mesuré de niveau de service (ex. taux de disponibilité).
SLO	Service Level Objective	Objectif interne fixé sur un SLI (ex. 99,5 %/mois).
SMB	Server Message Block	Protocole de partage de fichiers (Windows) ; supporté par Azure Files.
SPOF	Single Point Of Failure	Point de défaillance unique (à éliminer pour la disponibilité).
SQL	Structured Query Language	Langage des bases relationnelles ; aussi Azure SQL Database.
SRE	Site Reliability Engineering	Ingénierie de la fiabilité des services (exploitation outillée).
SSD	Solid State Drive	Disque à mémoire flash (ex. disque managé Standard SSD).
SSH	Secure Shell	Protocole d'administration distante sécurisée Linux (port 22).
TCP / UDP	Transmission Control / User Datagram Protocol	Protocoles de transport (couche 4) répartis par le Load Balancer.
TLS	Transport Layer Security	Protocole de chiffrement des communications (ex. TLS 1.2).
TSV	Tab-Separated Values	Sortie tabulée (-o tsv), pratique pour les variables Bash.
UDP	User Datagram Protocol	Protocole de transport sans connexion (couche 4).
vCore	virtual Core	Cœur de calcul virtuel ; modèle de capacité d'Azure SQL.
VM	Virtual Machine	Machine virtuelle (compute IaaS).
VMSS	Virtual Machine Scale Set	Groupe de VM identiques avec autoscaling.

Acronyme	Signification	Définition succincte
VNet	Virtual Network	Réseau privé virtuel isolé dans Azure.
VPN	Virtual Private Network	Tunnel réseau chiffré (accès distant/site à site).
WAF	Web Application Firewall	Pare-feu applicatif web (intégré à Application Gateway).
YAML	YAML Ain't Markup Language	Format de configuration lisible (ex. cloud-init).
ZRS	Zone-Redundant Storage	Réplication du stockage entre plusieurs zones d'une région.

Termes essentiels non-acronymes (rappel)

Terme	Définition succincte
Azure Bastion	Service d'accès SSH/RDP sécurisé aux VM sans IP publique.
Blob	<i>Binary Large Object</i> : objet (fichier) stocké dans un Storage Account.
Cloud-init	Mécanisme de configuration d'une VM Linux au premier démarrage.
Defender for Cloud	Service de posture et protection de sécurité (Secure Score, recommandations).
Entra ID	Annuaire d'identité Microsoft (ex-Azure AD) : utilisateurs, groupes, applications.
Drift	Écart entre le code Terraform et l'état réel de l'infrastructure.
Provider	Plugin Terraform pilotant une plateforme (ex. <code>azurerm</code>).
State	Fichier Terraform liant le code aux ressources réelles.
Tag	Métadonnée clé/valeur attachée à une ressource (gouvernance, FinOps).
Tenant	Instance d'annuaire Entra ID représentant une organisation.
Subscription	Conteneur de facturation et de gouvernance des ressources Azure.
Workspace (Log Analytics)	Espace centralisé de stockage/interrogation des logs (KQL).

Astuce mémo : les trois pièges d'acronymes proches → **SLI** (mesuré) < **SLO** (objectif interne) < **SLA** (contrat) · **LRS/ZRS/GRS** = redondance locale / zone / géo · **IaaS/PaaS/SaaS** = contrôle décroissant, managé croissant.