1. **Задание**

   Создать простое приложение с использованием различных интерфейсных элементов, выполнить сборку и запуск приложения. Убедиться в корректном отображении интерфейсных элементов в основном окне.

   Описать результаты в отчете, включая исходные тексты (в т.ч. тексты xml для activity на языке Java в Android Studio).

2. **Ход работы**

   Для приложения были выбраны стандартные интерфейсные элементы текст и кнопка. Код создания интерфейса представлен далее.

```
@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun MainScreen() {
    Lab3Theme {
        Column(
            modifier = Modifier
                .fillMaxSize()
                .padding(16.dp),
            horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
        ) {
            // Заголовок
            Text(
                text = "Супер меню",
                fontSize = 32.sp,
                fontWeight = FontWeight.Bold,
                modifier = Modifier.padding(bottom = 16.dp, top = 32.dp)
            )

            // Кнопки
            Button(
                onClick = { },
                modifier = Modifier.fillMaxWidth(0.6f).padding(vertical = 4.dp)
            ) {
                Text("Кнопка 1")
            }
```

```
            Button(
                onClick = { },
                modifier = Modifier.fillMaxWidth(0.6f).padding(vertical = 4.dp)
            ) {
                Text("Кнопка 2")
            }

            Button(
                onClick = { },
                modifier = Modifier.fillMaxWidth(0.6f).padding(vertical = 4.dp)
            ) {
                Text("Кнопка 3")
            }
        }
    }
}
```

Данный код создаёт базовый интерфейс представленный далее на рисунке 1.




Рисунок 1 – Интерфейс приложения

Созданный интерфейс был проверен на устройстве под управлением Android. Все элементы были выведены корректно.

3. **Выводы**

В процессе лабораторной работы был создан интерфейс из базовых элементов Текст и Кнопка. Интерфейс был протестирован на телефоне под управлением Android 14.