1. **Задание**

   Создать простое приложение с использованием различных интерфейсных элементов, размещенных на нескольких экранах (Activity) выполнить сборку и запуск приложения. Убедиться в корректном отображении интерфейсных элементов в основном окне. Описать результаты в отчете (в т.ч. тексты xml для activity)

2. **Ход работы**

   Для выполнения работы были созданы 3 новых активности. Код следует далее.

   MainActivity.kt

```
package com.example.lab3

import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.compose.foundation.Image
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxHeight
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
import androidx.compose.foundation.layout.height
import androidx.compose.foundation.layout.padding
import androidx.compose.foundation.layout.size
import androidx.compose.foundation.layout.statusBarsPadding
import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import androidx.compose.material3.OutlinedButton
import androidx.compose.material3.Surface
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.res.painterResource
```

```
import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp

import com.example.lab3.ui.theme.Lab3Theme

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContent {
            Lab3Theme {
                MainScreen()
            }

        }
    }
}

@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun MainScreen() {
    Surface(
        modifier = Modifier.fillMaxSize(),
        color = MaterialTheme.colorScheme.background
    )
    {
        Column(modifier = Modifier.fillMaxSize()
            .padding(16.dp)
            .statusBarsPadding(), horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally) {
            Text("WoodCock Pizza", fontSize = 32.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)

            Spacer(modifier = Modifier.height(20.dp))
```

```
            Image(painter = painterResource(id = R.drawable.mmmpizza1),
contentDescription = null, modifier = Modifier.size(350.dp))

            Spacer(modifier = Modifier.fillMaxHeight(0.05f))

            Button(onClick = {}, modifier = Modifier.fillMaxWidth()) { Text("В меню") }
            Button(onClick = {}, modifier = Modifier.fillMaxWidth()) { Text("Помощь") }
        }
    }
}
```

SupportActivity.kt

```
package com.example.lab3

import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxHeight
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
import androidx.compose.foundation.layout.height
import androidx.compose.foundation.layout.padding
import androidx.compose.foundation.layout.size
import androidx.compose.foundation.layout.statusBarsPadding
import androidx.compose.material.icons.Icons
import androidx.compose.material.icons.filled.Info
import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.Icon
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import androidx.compose.material3.Surface
import androidx.compose.material3.Text
```

```
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp
import com.example.lab3.ui.theme.Lab3Theme

class SupportActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContent {
            Lab3Theme {
                Surface(modifier = Modifier.fillMaxSize(), color =
MaterialTheme.colorScheme.background) {
                    SupportScreen()
                }
            }
        }
    }
}
@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun SupportScreen() {
    Column(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .statusBarsPadding()
            .padding(16.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
        verticalArrangement = Arrangement.Center
    ) {
```

```
        Icon(
            imageVector = Icons.Default.Info,
            contentDescription = null,
            modifier = Modifier.size(160.dp),
            tint = MaterialTheme.colorScheme.primary
        )

        Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))

        Text("Служба поддержки", fontSize = 22.sp)
        Text("Мы на связи 24/7", color = Color.Gray)

        Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))

        Text("8-800-WOODCOCK", fontWeight = FontWeight.Bold)

        Spacer(modifier = Modifier.fillMaxHeight(0.05f))

        Button(
            onClick = {},
            modifier = Modifier.fillMaxWidth()
        ) {
            Text("Вернуться в главное меню")
        }

        Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
    }
}
```

OrderActivity.kt

```
package com.example.lab3

import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
```

```
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.Spacer
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxHeight
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth
import androidx.compose.foundation.layout.height
import androidx.compose.foundation.layout.padding
import androidx.compose.foundation.layout.statusBarsPadding
import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import androidx.compose.material3.OutlinedTextField
import androidx.compose.material3.Surface
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.material3.TextButton
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp
import com.example.lab3.ui.theme.Lab3Theme

class OrderActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContent {
            Lab3Theme {
                OrderScreen()
            }
        }
```

```
    }
}
@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun OrderScreen() {
    Surface(
        modifier = Modifier.fillMaxSize(),
        color = MaterialTheme.colorScheme.background
    ) {
        Column(
            modifier = Modifier
                .fillMaxSize()
                .statusBarsPadding()
                .padding(24.dp),
            horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
        ) {

            Text(
                text = "Ваш заказ",
                fontSize = 28.sp,
                fontWeight = FontWeight.Bold
            )

            Spacer(modifier = Modifier.height(32.dp))

            OutlinedTextField(
                value = "г. Ессентуки ул. Американского Вальдшнепа 9, кв.4",
                onValueChange = {},
                label = { Text("Адрес доставки") },
                modifier = Modifier.fillMaxWidth()
            )

            Spacer(modifier = Modifier.fillMaxHeight(0.05f))

            Button(
```

```
                onClick = { /* Пусто */ },
                modifier = Modifier.fillMaxWidth().height(56.dp)
            ) {
                Text("Оформить")
            }

            Spacer(modifier = Modifier.height(12.dp))

            TextButton(onClick = { /* Пусто */ }) {
                Text("Отмена", color = Color.Gray)
            }

            Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
        }
    }
}
```

Экранные формы представлены на рисунках 1-3 далее.




Рисунок 1 – MainActivity




Рисунок 2 - SupportActivity




Рисунок 3 - OrderActivity

3. Выводы

В процессе лабораторной работы были созданы 3 activity с разными экранными элементами, была проведена сборка и запуск приложения.