1. **Задание**

   Дополнить приложение, разработанное в рамках одной из предыдущих лабораторных работ, добавив в него работу с поиском текущего местоположения устройства

2. **Ход работы**

   Для выполнения работы был использован LOCATION_SERVICE при помощи GPS_PROVIDER или NETWORK_PROVIDER.

   Для реализации был дописан следующий код:

```
  val activity = LocalActivity.current
   val context = LocalContext.current
   val scroll = rememberScrollState()

   var locationText by remember { mutableStateOf("") }
   var hasPermission by remember {
      mutableStateOf(
         ContextCompat.checkSelfPermission(context,
Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) ==
            PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
            ContextCompat.checkSelfPermission(context,
Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) ==
            PackageManager.PERMISSION_GRANTED
      )
   }

   val permissionLauncher = rememberLauncherForActivityResult(
      ActivityResultContracts.RequestMultiplePermissions()
   ) { r -> hasPermission = r.values.any { it } }

   LaunchedEffect(Unit) {
      if (!hasPermission) {
         permissionLauncher.launch(
            arrayOf(
               Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
               Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
            )
```

```
            )
        }
    }

    LaunchedEffect(hasPermission, activity) {
        val act = activity as? ComponentActivity ?: return@LaunchedEffect
        if (!hasPermission) return@LaunchedEffect
        val loc = readLastLocation(act) ?: return@LaunchedEffect
        reverseGeocode(act.applicationContext, loc.latitude, loc.longitude) { locationText =
it }
    }
```

На следующий рисунках 1 и 2 показана работа приложения.



Рисунок 1 – Запрос гео




Рисунок 2 – Показ гео

3. Выводы

В процессе лабораторной работы был организован доступ к геопозиции телефона.