Цель

Изучить принципы организации файловых систем, освоить методы логического разделения дисков для изоляции данных и настройки базовых параметров системы на примере установки ОС Debian Linux.

Задание

Скачать и установить на виртуальную машину Debian 13 «Trixie» со следующими параметрами:

1. Машина должна иметь 2 диска:
   1.1. Первый диск должен быть не менее 16 GiB и содержать следующие разделы:
      a) «/» – корневой раздел (рекомендуется выделить 14 GiB)
      b) «/home» – домашние директории пользователей (рекомендуется выделить 1 GiB)
      c) «swap» – раздел подкачки (рекомендуется выделить 1 GiB)
   1.2. Второй раздел должен быть не менее 4 GiB и содержать /srv раздел
2. При установке
   2.1. выбрать установку с графической средой;
   2.2. присвоить компьютеру ваше имя в нижнем регистре на латинице. Например, если ваше имя Александр, имя машины будет alexander;
   2.3. имя ученой записи пользователя должно быть main с паролем – номер вашей группы повторенный дважды.

Ход выполнения работы

Для выполнения работы был скачан официальный образ Debian 13 и установлен в Virtual box. Был добавлены два диска на 16 и 4 Гб соответственно. Первый запуск на рисунке 1.

В качестве опции установки был выбран графический способ на рисунке 2.




Рисунок 1 – Пинг первой машины со второй




Рисунок 2 – Базовая установка ОС

В качестве пользователя был создан main с паролем 43314331. Создание пользователя на рисунке 3.




Рисунок 3 – Создание пользователя

Оба подключенных к системе диска были размечены в соответствии с заданием:

- Первый:
  - /home – 1 Гб
  - / - 14 Гб
  - Swap 1 Гб
- Второй:
  - /svr – 4 Гб

Разметка дисков показана на рисунке 4.




Рисунок 4 – Разметка дискового пространства

Для корректной загрузки ОС необходимо установить GRUB. Выбор установки показан на рисунке 5.




Рисунок 5 – Установка GRUB

После вышеуказанных манипуляций установка Debian 13 успешно завершилась. Рабочий стол установленной системы показан на рисунке 6




Рисунок 6 – Рабочий стол Debian

Выводы

В ходе лабораторной работы была изучена практика установки ОС Debian 13. Был скачан базовый образ системы и запущена установка и выбран графический способ установки. Был создан пользователь main с правами root и паролем 43314331, диски были размечены в соответствии с заданием, установлен GRUB и установка была успешно завершена.