



**Tecnológico
de Monterrey**

Evidencia 2. Avances y presentación del reto

Mateo Herrera Lavalle A01751912

Francisco Daniel Salcedo Catalán A01633010

Regina Rodríguez Sánchez A01284329

Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales

Prof. Gilberto Echeverría

Prof. Octavio Navarro

28 de noviembre del 2022

Introducción

En este proyecto se busca simular el movimiento de los automóviles en las calles de una ciudad. Esto con el propósito de analizar las diferentes interacciones que suceden cuando varios automóviles intentan llegar a diferentes puntos en algún lugar, al igual que el tráfico que podría verse generado.

Para esto, se hará uso de un sistema multiagentes en el cual agentes que fungen como automóviles deberán moverse en la ciudad para llegar a diferentes destinos.

Diagrama de Clases

Dentro de este sistema multiagentes se pueden encontrar los agentes señalados en la figura 1, la cual representa un diagrama de clases de estos mismos.




Figura 1: Diagrama de clases

Diagrama de Prioridades

Una representación de la toma de decisiones del Agente Auto se puede observar en la siguiente figura.




Figura 2: Diagrama de prioridades

Pasos de Ejecución

Pasos para ejecutar simulación en Mes

1. Tener acceso a una herramienta Git.
2. Clonar el repositorio localmente.
`git clone https://github.com/G3RZZZ/TC2008B`
3. Abrir un ambiente que contenga python 3.8, Flask, y Mesa
Usando Anaconda:
 - `conda create <nombre>`
 - `conda install python=3.8`
 - `pip install mesa`
 - `pip instal flask`
4. Ejecutar el servidor en la dirección
'...\TC2008B\TrafficSimulation\MesaVisualization\TrafficSimulation' con el comando 'python server.py'
5. Inicializar la simulación con el botón 'Start'

Pasos para ejecutar simulación en Unity

1. Tener acceso a una herramienta Git.
2. Clonar el repositorio localmente.
`git clone https://github.com/G3RZZZ/TC2008B`
3. Abrir un ambiente que contenga python 3.8 y Flask
Usando Anaconda:
 - a. `conda create <nombre>`
 - b. `conda install python=3.8`
 - c. `pip instal flask`
4. Ejecutar el servidor en la dirección '...\TC2008B\TrafficSimulation\Server' con el comando python server.py
5. Abrir el proyecto 'UnityVisualization' en Unity
('...\TC2008B\TrafficSimulation\UnityVisualization')
6. Con el proyecto abierto, abrir la escena BuildCity
7. Inicializar simulación con el botón Play.

Enlace a repositorio: <https://github.com/G3RZZZ/TC2008B>

Conclusiones individuales

Mateo Herrera Lavalle

A lo largo de estas cinco semanas, se simuló el tráfico de una ciudad mediante el uso de un sistema multiagentes en donde ‘agentes carro’ se desplazarán para llegar a las coordenadas de ‘agentes destino’. Para esto, nos centramos en modelar a nuestros agentes de tal manera que tuvieran la habilidad de reaccionar a cambios en su ambiente, manteniendo también la idea de que estos agentes lleguen a su destino con la ruta más óptima posible. Además, queríamos que estos agentes se comporten de manera realista, por lo que buscamos que estos respetaran leyes de tránsito y tuvieran cierto grado de comportamiento individual. Es por esto último por lo que decidimos que el modelo funcionaría con Random Activation, permitiendo así que no todos los agentes tomarán decisiones al mismo tiempo.

En cuanto a los agentes, decidimos que las variables que estos deberían tomar en consideración fueran de aspectos generales de la simulación a situaciones ya un poco más específicas. En general, los agentes siempre evalúan que el espacio al que se van a mover no contenga otro agente u obstáculo, además de revisar que los semáforos tengan luz verde cuando manejen a través de ellos. De igual manera, se permitió que los agentes se desviarán un poco de la ruta, para así permitir que estos cambiaran de carril y buscarán alternativas cuando existiera tráfico en frente de ellos. En situaciones más particulares, los agentes también revisan si tienen otro agente carro en su espejo retrovisor, para así evitar que estos se cruzaran e intersectan entre sí.

Estas condiciones lograron cumplir los objetivos propuestos en la simulación, ya que al introducirse un gran número de agentes de manera constante, esta pudo seguir funcionando sin un embotellamiento total por mucho tiempo. De hecho, después de correr la simulación por un largo periodo de tiempo, se pudo encontrar que de 370 agentes posibles, la simulación logró seguir funcionando hasta que se alcanzó el número de 361 agentes (Figura 1) activos, batiendo el récord de agentes establecido en años anteriores.




Figura 3: Embotellamiento total de agentes

El diseño gráfico de nuestros agentes surgió de ideas acerca de una ciudad futurista, en donde los carros vuelan y todo tiene un cierto aspecto distópico. Es decir, que esta ciudad es una en donde a pesar de tener avances tecnológicos, no pudieron solucionar problemas ambientales por lo que todo es un poco más gris. También nos gustó la idea de jugar con las luces que los coches producían, por lo que la ciudad se alumbra más en relación a cuántos coches hay dentro de la simulación

Considero que la mayor ventaja de la solución que fue implementada es justamente la flexibilidad y reactividad de nuestros agentes. Esto fue lo que permitió que la simulación corriera por mucho tiempo, además de evitar que se detuviera debido a un gran número de cálculos del algoritmo A*. Las desventajas surgen de que los agentes en realidad no se comunican, lo cual causa que tráfico se acumule de manera mas rapida. Considero que implementar un cierto grado de comunicación entre agentes en donde se genere algo parecido a luces de cambio de dirección facilita estas interacciones. Además, creo que al hacer esto, generamos comportamientos más interesantes entre los agentes de la simulación.

Finalmente, considero que en realidad si obtuve muchos nuevos conocimientos en la realización de este proyecto. Nunca había usado blender, por lo que aprender un poco sobre esta herramienta y sus aplicaciones me pareció muy interesante. Además, dado que trabajé bastante en la implementación de los agentes, en realidad logré adquirir un incierto tipo de razonamiento específico que es necesario cuando se implementan comportamientos en este tipo de sistemas. Considero que mis expectativas de este curso si se cumplieron, y simplemente me hubiera gustado un poco más que se tratara de un bloque más largo.

Gerardo Gutierrez Paniagua

La perspectiva de la implementación del modelo multiagentes fue priorizando que el agente respondiera a sus alrededores con activación aleatoria, conociendo solamente su destino y el mapa, debía navegar las y reaccionar a las circunstancias que se le presentarán. De manera que, los agentes interactúan con ellos mismos, bloqueando caminos y generando tráfico entre ellos. Con el fin de mantener el mismo criterio en los agentes para evaluar un camino libre de tráfico, se colocó un tiempo de reacción equivalente a dos steps; esto lo interpretamos como la paciencia del agente en reaccionar al ambiente.

En las implementaciones finales se tomó la decisión de priorizar el movimiento a espacios libres sobre mantenerse estrictamente en la ruta calculada, lo cual permitió que más agentes pudieran entrar a la simulación y también que se viera una representación realística del comportamiento de conductores humanos.

El contexto del diseño gráfico presentado viene a partir de imágenes y videos que se refieren a un futuro distópico, donde los autos vuelan en una atmósfera pesada donde la luz es artificial y el paisaje es denso en edificios monótonos. Para los coches, se usaron modelos con llantas y con cohetes para pretender su levitación, existen dos tipos de modelos para cada versión.

Como fue mencionado anteriormente, la implementación de un timer a los agentes, al igual que la libertad de desviarse ligeramente de la ruta calculada con el fin avanzar, son grandes ventajas, no solo por asemejar el comportamiento humano hasta cierto punto, pero también porque permitieron que más agentes Auto existieran dentro de la simulación, aprovechando al máximo los espacios del mapa, encontramos que este tipo de reacciones e interacciones puede ser catalogado como comportamiento emergente.

La desventaja principal en la solución es la falta de comunicación entre agentes, ya que como se había observado en pruebas anteriores, el comportamiento puede beneficiarse enormemente de la sincronización de información en la simulación. Compartir rutas, posiciones, Destinos y estados actuales de semáforos podría hacer que la representación se vea un tanto artificial por la toma de decisiones y reacciones omniscientes que tendrían los agentes Auto al navegar el mapa.

Si se quisiera cambiar la falta de comunicación mencionada, se podría implementar algún sistema de listas o diccionarios con información de las celdas alrededor del mapa, de manera que, si dos agentes están lado a lado, estos podrían compartir el estado de sus celdas adyacentes, lo cual podría mejorar el cálculo de nuevas rutas o de la reacción a avenidas congestionadas en el mapa.

A lo largo de estas semanas pude aprender acerca de los diferentes tipos de agentes y modelos en sistemas multiagentes, estas bases fueron las necesarias para poder plantear una estrategia de implementación de las actividades integradoras. Decidiendo si los agentes se beneficiarán de calcular paso por paso o varios pasos tratando de anticipar situaciones; finalmente, los fundamentos utilizados para la actividad integradora 1 fueron pilares para diseñar el comportamiento de los agentes en la simulación de tráfico.

Me pareció muy interesante cómo al estar resolviendo bugs del agente auto, su comportamiento no solo se hacía más “normal” a un auto, sino que también se construye una personalidad al agente, algo a lo que en el equipo terminamos bautizado como paciencia, y que después definimos como comportamiento emergente.

Estar cambiando la jerarquía de las decisiones del agente era lo que terminaba por hacer la simulación más fluida, en vez de encontrar rápidamente calles llenas de tráfico. En el desarrollo del proyecto observe cómo priorizar la ruta a seguir, o el movimiento hacia adelante impactando enormemente al modelo.

Para este proyecto se limitó el comportamiento que podía tener el agente en ciertas situaciones con el fin de que la estética del comportamiento fuera “normal”, sin embargo, sería interesante y enriquecedor para entender el tema implementar soluciones un poco más complejas que programar ifs. Implementando un poco de comunicación entre agentes podría cambiar sustancialmente el modelo, obteniendo un resultado distinto a lo que es ahora, pero con la libertad de añadir otro tipo de comportamientos basado en la activación simultánea.

Regina Rodríguez Sánchez

Es esencial que veamos en clase problemas del mundo actual, ya que, para nosotros, como futuros ingenieros en software, podamos comprender mejor el tipo de problemáticas que podemos resolver con nuestros conocimientos adquiridos. A lo largo de estas cinco semanas nuestro reto fue crear una simulación del tráfico de una ciudad y hacer que los autos encontraran la mejor ruta para no ocasionar congestiones de tráfico. En el contexto actual esto es vital ya que para guiarnos dentro de una ciudad usamos alguna aplicación como Google Maps, Waze, Apple Maps, entre otros, que nos ayudan a encontrar las mejores rutas para evitar rutas donde se está concentrando mucho el tráfico y con esto ayudan a solucionar los embotellamientos.

Personalmente, este bloque fue un reto para mí, ya que yo nunca había usado blender antes ni uso Python con frecuencia. Afortunadamente, me gusta mucho el front end de las aplicaciones y crear modelos y todo lo que tenga que ver con el diseño de la aplicación. Entonces aunque no había

utilizado estas herramientas aprendí blender con facilidad y me gustaría adentrarme más en este programa y poder sacarle más provecho de lo que lo hice en estas cinco semanas.

Por otro lado, en cuanto la parte del desarrollo del algoritmo de nuestro proyecto, creo que sirve que a través de mesa podemos ver muy visualmente que es lo que está ocurriendo e identificar los errores, creo que fue una muy buena herramienta para poder construir nuestro modelo. Además, que aunque es difícil predecir los comportamientos que pueden tener los conductores o los diferentes obstáculos o “agentes”, más en un lapso de tiempo corto como el que tuvimos para el proyecto, pero tratamos de imitar los comportamientos de los conductores creando una activación aleatoria para que los autos tomarán decisiones en distintos tiempos.

Personalmente creo que nuestro producto fue muy efectivo ya que podía tener una gran cantidad de autos fluyendo al mismo tiempo y creamos esta simulación real de los autos entrando por distintos puntos de la ciudad y tomando decisiones a distintos tiempos.

Por último, creo que este proyecto me dejó muchas habilidades y conceptos nuevos que creo que todavía me falta por aprender y desarrollar pero creo que fue un buen punto de partida para entender lo que podemos hacer con estas herramientas.

Francisco Daniel Salcedo Catalán

El crecimiento orgánico de nuestras grandes ciudades ha llegado a presentarnos problemas siglos después de sus fundaciones: tráfico, seguridad vial, y tiempos de traslado son solo un par de problemas que plagan la vialidad en las ciudades. Por esto, la concientización de la planeación urbana ha venido en subida: intentado poner nuestras mejores herramientas para evitar errar en el futuro con las decisiones

Una de esas herramientas es la asistencia por computadora - el propósito de este proyecto fue modelar la conducta vial de una ciudad a través de agentes inteligentes automovilísticos

Para un modelo preciso y reproducible, fue necesario establecer un par de definiciones probables al escenario: ¿cómo se distribuye una calle?, ¿quienes transitan por la calle?, ¿qué obstáculos se presentan en la calle?, ¿y cómo escogemos la mejor ruta por la calle?.

Pues bueno, habiendo definido las variables (que se encuentran documentadas en el presente escrito) - la primera resolución es encontrar los mecanismos interconectados que formulan el comportamiento de cada variable, es decir - Si transita un carro por la calle, ¿qué carril escoge?, si escoge un carril que no puede dar vuelta, ¿qué debería hacer?. Todos estos mecanismos son inherentes al comportamiento de tránsito en las ciudades.

Como se puede ver después de haber tirado por un rato la simulación gráfica, se empiezan a notar las grandes ventajas y desventajas del modelos presentado.

Un área de oportunidad en el modelo se observa al ver que hay vías que se convierten en una pesadilla para transitar - vías que en el momento específico que el vehículo calcula su ruta parecía la mejor opción. Esto ocurre, gracias a que el algoritmo decisivo que usa cada vehículo se basa en la heurística: la aparente mejor opción en un momento dado - pero si esa visión es limitada (es decir, no sabemos que más adelante en la calle hay un caos) la optimización es limitada.

Sin embargo, la conducta asignada a los agentes del modelo presentado permite que exista una gran cantidad de vehículos transitando - cantidad muy cercana al límite teórico, sin llegar a un embotellamiento persistente o *gridlock*. Esto da una ciudad con mayor capacidad y mayor resistencia a un flujo inesperado (como en la vida real ocurre cuando hay un evento masivo - por ejemplo, un concierto).

Existen mil y un modificaciones posibles para hacer de este modelo uno más ad hoc a nuestras ciudades actuales, que van desde muy simples como,

- ¿Cómo podemos agregar distintos tipos de transeúntes - como peatones, transporte público, transporte gubernamental, entre otros?
- ¿Cómo podemos darle a cada agente una visión más grande de la ciudad - así como hoy en día, los GPSs nos la dan?

Y hasta más complejas como,

- ¿Como podemos notar los destinos más frecuentes, y realizar modificaciones *real-time* al mapa para proveer un mejor flujo de tránsito?
- ¿Cómo podemos modelar intersecciones y reglamentarias de tránsito - para poner a prueba las teorías de planeación urbana?

En lo personal, este proyecto me permitió poner en práctica y observar el *approach* que el aprendizaje computarizado toma y cómo evoluciona. Siendo un fanático de los *city-builders* desde pequeño - siempre me topaba con el problema de hacer fluir el tráfico en las ciudades: viendo como yo tomaría una vuelta en una esquina que el carro en pantalla no lo hizo. Poder ver, los alcances y limitaciones de

los autómatas en una simulación con reglas definidas - me hizo entender el detrás-de-escena de la toma de decisiones de ese carro que dio una vuelta ineficiente hace años.

Actualmente no es de mi interés formular modelos de agentes inteligentes - sin embargo, me llevo la teoría y práctica del aprendizaje automático que se traduce a mis áreas de interés. Quizá no pueda haber una simulación gráfica para este caso, pero sí una lógica.

Sabiendo modelar el pensamiento en un agente decisivo frente a un mundo limitado por reglas, ¿podríamos aplicar las mismas herramientas para detectar injusticias o juicios falaces en nuestro sistema criminal mexicano?

Plan de Trabajo

Para la correcta realización de este proyecto se ha estado siguiendo el plan de trabajo mostrado a continuación. Los objetivos y tareas que han sido completadas se muestran en las siguientes tablas, al igual que las tareas que aún siguen en progreso.

Actividad	Fecha Estimada	Fecha de realización	Responsable	Estatus	Esfuerzo(hrs)
------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	----------------	-----------------------

Revisión 1					
Creación de repositorio	3/11/2022	3/11/2022	Gerardo	Completado	1 hrs
Creación de proyecto de unity	3/11/2022	3/11/2022	Gerardo	Completado	1 hrs
Definición del estilo del proyecto	14/11/2022	10/11/2022	Todos	Completado	1 hrs
Creación de	18/11/2022	17/11/2022	Todos	Completado	6 hrs por

autos en blender					persona
---------------------	--	--	--	--	---------

Revisión 2					
Creación de escena y materiales de prueba	18/11/2022	18/11/2022	Gerardo	Completado	5 hrs
Definición de comportamie ntos de los agentes	23/11/2022	23/11/2022	Mateo	Completado	1 hrs
Descripción de los agentes	23/11/2022	23/11/2022	Mateo	Completado	1 hrs
Creación de Diagramas de Clases	23/11/2022	23/11/2022	Gerardo	Completado	1 hrs

Revisión 3					
Implementac ión de algoritmo de búsqueda A*	24/11/2022	24/11/2022	Mateo	Completado	5 hrs
Implementac ión de	25/11/2022	24/11/2022	Mateo	Completado	5 hrs

agentes en mesa					
Implementación del modelo en mesa	26/11/2022	26/11/2022	Mateo	Completado	5 hrs
Pruebas del funcionamiento completo en mesa	28/11/2022	28/11/2022	Mateo/Gerardo	Completado	5 hrs
Bug Fixes del funcionamiento en mesa	28/11/2022	28/11/2022	Mateo/Gerardo	Completado	2 hrs
Creación de edificios en blender	29/11/2022	29/11/2022	Regina / Francisco	Completado	10 hrs
Creación de calles en blender	29/11/2022	29/11/2022	Regina / Francisco	Completado	8 hrs
Creación de semáforos en blender	29/11/2022	29/11/2022	Regina / Francisco	Completado	8 hrs

Revisión final					
Implementación de agentes en	29/11/2022	30/11/2022	Mateo	Completado	3 hrs

unity					
Implementación del modelo en unity	29/11/2022	30/11/2022	Mateo	Completado	3 hrs
Bug Fixes del funcionamiento en unity	29/11/2022	30/11/2022	Mateo/Gerardo	Completado	3 hrs