



Módulo 3

PHP






Instalação

<https://www.php.net/manual/en/install.unix.debian.php>

Não vamos utilizar o XAMPP no Linux.

Instale o php-cli, assim podemos executar o código sem usar um servidor web.





Aulas

[Curso de PHP 7 - Aula 01 - Introdução ao PHP 7](#)

[Curso de PHP 7 - Aula 05 - Fundamentos Básicos](#)

[Curso de PHP 7 - Aula 06 - Variáveis](#)

[Curso de PHP 7 - Aula 08 - Tipos de dados](#)





Mão na massa

Fundamentos teóricos do PHP (leitura)



Sintaxe básica



```
1  <?php
2  // Código PHP sempre dentro das tags
3  // Ponto e vírgula obrigatório no final de cada instrução
4
5  $nome = "Victor"; // Variáveis começam com $
6  echo $nome;      // Saída de dados
7
```



Tipos de dados - Escalares

texto (string)

inteiro (int)

ponto flutuante (float)

booleano (bool)

```
# Tipos Escalares (armazenam um único valor)
```

```
$nome = "Victor";           // string - texto  
$idade = 30;                 // int (integer) - número inteiro  
$altura = 1.75;              // float (double) - número decimal  
$ativo = true;               // bool (boolean) - true ou false
```



Tipos de dados - Compostos

Vamos estudar arrays mais profundamente no futuro

coleção de valores (arrays)

array associativo

```
# Tipos Compostos (armazenam múltiplos valores)

$frutas = ["maçã", "banana", "uva"]; // array - coleção de valores
$essoa = [                                // array associativo (simula objeto)
    "nome" => "Victor",
    "idade" => 30
];
```



Tipos de dados - Null

Em PHP, null é um tipo de dado especial que representa uma variável sem valor algum.

Foi atribuída com null (\$x = null;)

Ainda não recebeu nenhum valor após ser declarada

Foi destruída com unset()

```
$vazio = null;           // null - ausência de valor

$telefone = null; // usuário não informou

if ($telefone === null) {
    echo "Telefone não informado.";
}
```



Verificando tipos de dados

echo gettype(\$variável)

```
# Verificando tipos

echo gettype($nome);      // Retorna "string"
echo gettype($idade);    // Retorna "integer"
echo gettype($altura);   // Retorna "double"
echo gettype($ativo);    // Retorna "boolean"
```

Checagem específica (retorna booleano)

is_string()

is_int()

is_float()

is_bool()

is_array()

\$variável === Null

```
# Checagem específica de tipo
```

```
echo is_string($nome);    // bool(true)
```

```
echo is_int($idade);      // bool(true)
```

```
echo is_float($altura);   // bool(true)
```

```
echo is_bool($ativo);     // bool(true)
```

```
echo is_array($frutas);   // bool(true)
```

```
echo $vazio === null;     // bool(true)
```



Mão na massa

Exercícios 1 - PHP (comunitive)





Fim do Módulo X! ***O que aprendemos?***

Instalação

Conceitos teóricos básicos

Principais operadores



