



Exercícios de PHP

Estruturas de Controle e Operadores

20 questões práticas — Conteúdos: sintaxe básica, tipos de dados, operadores, variáveis e estruturas de controle

Questão 1 — Verificação de maioridade

Crie um script PHP que defina uma variável \$idade com o valor 17. Utilize uma estrutura if/else para exibir "Maior de idade" se a idade for maior ou igual a 18, ou "Menor de idade" caso contrário.

```
<?php
$idade = 17;

// Sua lógica aqui
```

Questão 2 — Classificação de nota

Defina uma variável \$nota com o valor 7.5. Utilize if/elseif/else para exibir: "Aprovado" se a nota for >= 7, "Recuperação" se for >= 5 e < 7, ou "Reprovado" se for < 5.

```
<?php
$nota = 7.5;

// Sua lógica aqui
```

Questão 3 — Operador ternário — par ou ímpar

Defina uma variável \$numero com o valor 15. Utilize o operador ternário para atribuir a uma variável \$resultado a string "Par" se o número for par, ou "Ímpar" caso contrário. Exiba o resultado com echo.

```
<?php
$numero = 15;

// Use o operador ternário
$resultado = ???;
echo $resultado;
```

Questão 4 — Verificação de tipo com gettype()

Defina as seguintes variáveis: \$x = 42, \$y = "Olá" e \$z = true. Para cada uma, utilize if/elseif para verificar se o tipo (usando gettype()) é "integer", "string" ou "boolean" e exiba uma mensagem como: "A variável \$x é do tipo integer".

Página 1

2 de 4

```
<?php
$x = 42;
$y = "Olá";
$z = true;

// Verifique o tipo de cada variável
```

Questão 5 — Dia da semana com switch

Defina uma variável \$dia com o valor 3. Utilize switch para exibir o nome do dia da semana correspondente (1 = Segunda-feira, 2 = Terça-feira, ... 7 = Domingo). Se o valor não estiver entre 1 e 7, exiba "Dia inválido".

```
<?php
$dia = 3;

// Sua lógica com switch aqui
```

Questão 6 — Operadores de comparação

Defina \$a = "10" (string) e \$b = 10 (inteiro). Utilize if/else para comparar as variáveis com == e ==, exibindo mensagens que expliquem a diferença entre igualdade fraca e estrita.

```
<?php
$a = "10";
$b = 10;

// Compare com == e depois com ===
```

Questão 7 — Classificação de IMC

Defina \$peso = 75 e \$altura = 1.80. Calcule o IMC (peso / altura²) e utilize if/elseif/else para classificar: < 18.5 = "Abaixo do peso", 18.5 a 24.9 = "Peso normal", 25 a 29.9 = "Sobrepeso", >= 30 = "Obesidade".

```
<?php
$peso = 75;
$altura = 1.80;

// Calcule o IMC e classifique
```

Questão 8 — Operadores lógicos — acesso ao sistema

Defina \$usuario = "admin" e \$senha = "1234". Utilize if com operadores lógicos (&&) para verificar se ambos estão corretos. Exiba "Acesso permitido" ou "Acesso negado".

Página 2

3 de 4

```
<?php
$usuario = "admin";
$senha = "1234";

// Verifique com operadores lógicos
```

Questão 9 — Operador de coalescência nula

Defina uma variável \$nome sem atribuir valor (apenas declare com \$nome = null). Utilize o operador ?? (null coalescing) para atribuir a \$saudacao o valor de \$nome ou "Visitante" caso \$nome seja null. Exiba: "Olá, {\$saudacao}!".

```
<?php
$nome = null;

// Use o operador ?? (null coalescing)
```

Questão 10 — Desconto por faixa de preço

Defina \$preco = 250. Aplique desconto conforme a faixa: acima de 500 = 15%, entre 200 e 500 = 10%, abaixo de 200 = 5%. Exiba o preço original, o desconto aplicado e o preço final.

```
<?php
$preco = 250;

// Calcule o desconto e exiba
```

Questão 11 — Conversão de temperatura

Defina \$celsius = 36.5 e \$tipo = "F". Utilize if/elseif para converter para Fahrenheit (se \$tipo == "F") ou Kelvin (se \$tipo == "K"). Fórmulas: F = C × 9/5 + 32 e K = C + 273.15. Exiba o resultado formatado.

```
<?php
$celsius = 36.5;
$tipo = "F";

// Converta a temperatura
```

Questão 12 — Operador de atribuição combinado

Defina \$total = 100. Utilize os operadores de atribuição combinados (+-, -=, *=, /=) para: somar 50, subtrair 30, multiplicar por 2 e dividir por 4. Exiba o valor de \$total após cada operação.

Página 3

4 de 4

```
<?php
$total = 100;

// Aplique cada operador e exiba
```

Questão 13 — Classificação de triângulo

Defina \$lado1 = 5, \$lado2 = 5 e \$lado3 = 8. Primeiro, verifique se os valores podem formar um triângulo (cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois.). Se puderem, classifique como: equilátero (3 lados iguais), isósceles (2 lados iguais) ou escaleno (todos diferentes).

```
<?php
$lado1 = 5;
$lado2 = 5;
$lado3 = 8;

// Verifique e classifique o triângulo
```

Questão 14 — Categoria de idade

Defina \$idade = 25. Utilize if/elseif/else para classificar em: "Criança" (0-11), "Adolescente" (12-17), "Jovem adulto" (18-29), "Adulto" (30-59) ou "Idoso" (60+).

```
<?php
$idade = 25;

// Classifique a faixa etária
```

Questão 15 — Verificação de múltiplos

Defina \$numero = 15. Utilize if/elseif/else para verificar: se é múltiplo de 3 e 5, exiba "FizzBuzz"; se é múltiplo apenas de 3, exiba "Fizz"; se é múltiplo apenas de 5, exiba "Buzz"; caso contrário, exiba o próprio número.

```
<?php
$numero = 15;

// Verifique os múltiplos
```

Página 4

4 de 4