

Funcionamiento en mobile — Poké Explorer

2026-09-26


Funcionamiento en mobile — Poké Explorer

Fecha: 2026-09-26 · Estado:  verificado en Expo Go (Android, LAN)

1. Arranque (2 terminales)


```
# Terminal 1 – microservicio
cd backend && npm start
# Microservicio PokeAPI en http://localhost:3001 -> GET /consultaPokemon?query=pikachu
# Web Bundled 2121ms index.js (316 modules)
```

[imagen: terminal del micro corriendo]



```
# Terminal 2 – app (Node 22, CLI local)
./node_modules/.bin/expo start --clear
# Web Bundled 2121ms index.js (316 modules)
```

[imagen: terminal de Expo con QR]




2. Uso en el teléfono

1. Escanear el QR con Expo Go (misma red que la MV/PC).
2. Buscar por **nombre o número**: pikachu, 25, 025.
3. Tab **Galería**: arte oficial + sprites Normal/Shiny + anterior/siguiente.
4. Tab **Datos**: altura, peso, 6 stats, tipos, habilidad y todos los movimientos.

[imagen: pantalla de búsqueda / tab Galería con 3 imágenes]



[imagen: tab Datos]



3. Comprobación del microservicio

```
curl http://localhost:3001/health
# {"ok":true}
```


```
curl "http://localhost:3001/consultaPokemon?query=pikachu"
# id 25 · sprites {official, normal, shiny} · stats.total 320 · 109 moves
```

4. Error: microservicio inalcanzable

Si el micro está apagado o el teléfono no lo alcanza, la búsqueda muestra:

No se alcanzó el microservicio de búsqueda (http://192.168.20.144:3001).

[imagen: pantalla con el error]



Causa	Fix
Micro apagado (ERR_CONNECTION_REFUSED)	cd backend && npm start, verificar /health

Estado final

- ☒ Búsqueda por nombre o ID, tabs Galería/Datos, 4 estados (loading/error/empty/content)
- ☒ Backend + front verificados; repo: <https://github.com/G4V0-dev/PokeAPI-Expo>