

Funcional		U- Usabilidad	No Funcional	P- Rendimiento
RF01: El Voluntario y el Administrador deben iniciar sesión en la aplicación utilizando un usuario y contraseña válidos.	RF11: El Administrador debe consultar el total de stock disponible agrupado por categorías de alimentos.	RNF01: El sistema debe mostrar un código de colores semafórico, en las tablas de inventario para indicar la proximidad de caducidad.	RNF07: El sistema debe procesar y mostrar los resultados de una búsqueda filtrada en un tiempo no mayor a 2 segundos.	
RF02: El Voluntario debe registrar cada ingreso de inventario perecedero, capturando nombre, categoría, lote, cantidad y fecha de caducidad.	RF12: El Administrador debe generar y exportar reportes del historial de inventario y logística, pudiendo elegir entre los formatos PDF y CSV.	RNF02: El sistema debe permitir la navegación desde el menú principal hasta el formulario de registro de inventario en un máximo de 3 clics.	RNF08: El sistema debe generar y guardar los reportes PDF/CSV en menos de 5 segundos para un volumen de hasta 10,000 registros.	
RF03: El Voluntario debe modificar los datos de un producto en el inventario en caso de haber cometido un error de captura.	RF13: El Administrador debe crear, editar o eliminar cuentas de acceso para el personal voluntario.	RNF03: El sistema debe utilizar fuentes tipográficas con un tamaño mínimo de 14pt para asegurar su legibilidad.	RNF09 El sistema debe funcionar fluidamente consumiendo un máximo de 512 MB de memoria RAM.	
RF04: El Administrador debe dar de baja del inventario los productos que hayan caducado o que se registren como mermas.	Nuevo RF14: El sistema debe validar los datos de entrada, impidiendo el registro de fechas de caducidad pasadas y el ingreso de caracteres alfabéticos en campos numéricos.	RNF04: El sistema debe desplegar una ventana emergente de confirmación antes de procesar la eliminación de cualquier registro.	St - Soportabilidad y Restricciones	
RF05: El Voluntario debe buscar productos específicos en el almacén filtrando por nombre, categoría o fecha de caducidad.	Nuevo RF15: El Administrador debe clasificar y registrar el motivo específico de cada merma al dar de baja los insumos, para mantener la trazabilidad de las pérdidas.	R-Confiablez		
RF06 Corregido: El Voluntario debe consultar el nivel de urgencia de los lotes próximos a caducar para priorizar su distribución.		RNF05: El sistema debe realizar una copia de seguridad local (respaldo) de la base de datos de forma automática cada 24 horas.	RNF10: El sistema debe estar estructurado siguiendo el patrón de arquitectura MVC.	
RF07: El Administrador debe registrar los datos de los nuevos donantes, incluyendo el nombre de la organización o persona, teléfono y correo electrónico.		RNF06: El sistema debe garantizar la persistencia de los datos guardados en caso de un cierre inesperado de la aplicación.	RNF11: El sistema debe operar bajo una arquitectura de persistencia poliglota para el manejo especializado y distribuido de la información.	
RF08: El Voluntario debe registrar a los beneficiarios de los recursos, anotando el nombre del representante familiar y su número de dependientes.	Nuevo RF16: El Voluntario debe registrar la restauración de insumos al inventario derivados de entregas canceladas o devoluciones, asegurando que el lote recupere su posición original en el sistema según su fecha de caducidad		RNF12: El sistema debe utilizar Oracle Database como motor relacional para gestionar el inventario perecedero, garantizando el cumplimiento de las propiedades ACID en todas las	
RF09: El Administrador debe vincular cada donación entrante al perfil de un donante para mantener un historial de aportaciones.			RNF13: El sistema debe implementar Neo4j como motor de análisis de grafos para mapear, consultar y optimizar la red de distribución logística exacta entre los nodos de donantes y beneficiarios.	
RF10: El Voluntario debe registrar la salida de recursos guiado por el método FIFO, asignándola al perfil de un beneficiario para llevar el control de las entregas.				