






Actor principal: Administrador
Alcance: Gestiona los donantes.
Nivel: 1

Datos del donante almacenados, actualizados o eliminados en la base de datos.

Post-condition

Usuario autenticado con rol de Administrador.

Pre-condition

Type:	Scenario:
Basic Path	Basic Path
B I U El caso de uso comienza cuando el administrador quiere gestionar a los donantes 1. El administrador ingresa los datos de un nuevo donante(Nombre, contacto, tipo de donación). 2. El sistema valida que no sea un registro duplicado. 3. El administrador confirma la acción (Guardar).	
Alternate	1a
B I U 1.El administrador ingresa los datos de un nuevo donante(Nombre, contacto, tipo de donación). 1a1 El administrador ingresa datos invalidos. 1a2 El sistema le indica que los datos son invalidos. 1a3 El administrador ingresa datos validos.	
Alternate	2a
B I U 2. El sistema valida que no sea un registro duplicado. 2a1. El sistema marca que el registro es duplicado. 2a2. Se le notifica al administrador que ya existe ese registro.	
Alternate	3a
B I U 3. El administrador confirma la acción (Guardar). 3a1. Falta algun dato por ingresar y el sistema marca error. 3a2. El administrador rellena el dato vacio.	



Actor principal: Administrador, voluntario

Alcance: Autentica al usuario

Nivel: 1

El sistema debe estar en ejecución y con conexión a la base de datos local.

Pre-condition

Sesión activa y acceso concedido a la interfaz correspondiente según el rol (Administrador/Voluntario).

Post-condition

Type:	Scenario:
Basic Path	Basic Path

B I U [Color] [Listas] [Matemáticas] [Globe] [Documento]

El caso de uso comienza cuando un usuario quiere iniciar sesión.

- El usuario ingresa sus credenciales (ID/Nombre y contraseña).
- El sistema valida los datos en la base de datos.

Type:	Scenario:
Alternate	1a


B I U [Color] [Listas] [Matemáticas] [Globe] [Documento]

- El usuario ingresa sus credenciales (ID/Nombre y contraseña).
 - El sistema marca que los datos son inválidos.
 - El usuario corrige el error.

Type:	Scenario:
Alternate	2a

B I U [Color] [Listas] [Matemáticas] [Globe] [Documento]

- El sistema valida los datos en la base de datos.
 - El sistema muestra mensaje de error, usuario o contraseña inexistente.
 - El usuario registra sus datos correctamente.



Actor principal: Administrador, voluntario

Alcance: Registra los ingresos de los insumos

Nivel: 1

Incremento en el stock global y creación de registro de lote con fecha de caducidad.

Post-condition

Usuario autenticado; el insumo debe pertenecer a una categoría válida.

Pre-condition

Type:	Scenario:
Basic Path	Basic Path
B I U [Color] [List] [Equation] [Image] [Link] El caso de uso comienza cuando el usuario busca ingresar un insumo. 1. El usuario captura datos del insumo. 2. El usuario confirma el ingreso.	
Alternate	1a
B I U [Color] [List] [Equation] [Image] [Link] 1. El usuario captura datos del insumo. 2a1 El sistema detecta que el producto ya esta caducado. 2a2. Se le informa al usuario que no es posible donar el producto en esa condicion.	
Alternate	2a
B I U [Color] [List] [Equation] [Image] [Link] 2.- El usuario confirma el ingreso. 2a1. El sistema marca que falta algun dato. 2a2. El usuario lo rellena.	



Actor principal: Administrador

Alcance: Genera los reportes del stock

Nivel: 1

Debe haber registros de movimientos en el periodo solicitado.

Pre-condition

Documento generado (PDF/Excel) o visualización de métricas en pantalla.

Post-condition

Usuario autenticado como Administrador

Pre-condition

Type:	Scenario:
Basic Path	Basic Path

B *I* U

El caso de uso comienza cuando el administrador quiere generar un reporte en el sistema

1. El administrador define filtros (Rango de fechas o categoría de insumo).
2. El sistema procesa los datos de la base de datos.
3. El sistema exporta/muestra el resumen de existencias y mermas.

Type:	Scenario:
Alternate	1a

B *I* U

1. El administrador define filtros (Rango de fechas o categoría de insumo).
 - 1a1. El sistema marca que hay algun dato invalido.
 - 1a2. El administrador corrige dicho dato

Type:	Scenario:
Alternate	2a

B *I* U

2. El sistema procesa los datos de la base de datos.
 - 2a1. El sistema marca que algun dato no es posible o no existe.
 - 2a2. El administrador corrige dicho dato.

Type:	Scenario:
Alternate	3a

B *I* U

3. El sistema exporta/muestra el resumen de existencias y mermas.
 - 3a1. El sistema le marca al administrador que no existe algun registro con dichos datos
 - 3a2. El administrador busca otro registro.



Actor principal: Administrador, usuario

Alcance: Procesa la entrega de logística proxima

Nivel: 1

Reducción del inventario y registro de la transacción de salida.

Post-condition

Usuario autenticado; existencia de stock suficiente en el inventario.

Pre-condition

Type:	Scenario:
Basic Path	Basic Path
B I U [Color] [List] [Equation] [Table] [Image] [Link] El caso de uso comienza cuando el sgrc reciba una donacion. 1. El sistema guarda datos de que y quien dono. 2. El metodo observer manda notificacion de que se modificaron los datos.	
Type:	Scenario:
Alternate	1a
B I U [Color] [List] [Equation] [Table] [Image] [Link] 1. El sistema guarda datos de que y quien dono. 1a1 Nadie a donado nada. 1a2 No guarda nada.	
Type:	Scenario:
Alternate	2a
B I U [Color] [List] [Equation] [Table] [Image] [Link] 2. El metodo observer manda notificacion de que se modificaron los datos. 2a1. El usuario busca descargar los datos. 2a2. El sistema le da los datos.	