

Centro de colheita **COVID-Santarém**
Entidade **ARS LISBOA**
Nº Beneficiário **164981385**

Data de colheita **01-10-2020**
Data de emissão **03-10-2020**
Destino

Requisitado por **Dr. Médico 60740**

Exmo Sr.

RENATO ALEXANDRE SILVA MEDEIROS

Rua das Oliveiras (Vale de Estacas)

Santarém

2005-270 SANTARÉM

Nº Processo **6549605**

Nº Inscrição **Z906081 / 10863905**



Data **01-10-2020**

PATOLOGIA MOLECULAR

Resultado

Unidades

Valores de Referência

Resultados anteriores

21-06-2019

BIOLOGIA MOLECULAR

Pesquisa de Coronavirus

(Polimerase Chain Reaction)

Método: Real Time Polimerase Chain Reaction

Amostra:

Exsudado nasofaríngeo

Coronavirus [SARS-CoV-2]

Inconclusivo

Sarbecovírus [SARS-CoV]

Inconclusivo

Observações:

Um resultado inconclusivo significa que apenas há amplificação num dos genes específicos para SARS-CoV-2, podendo estar associado a uma infecção em fase prodromica, ainda em período de incubação ou período de convalescença. Sugerimos a repetição de colheita dentro de 48h para confirmação do resultado.

Coronavirus (COVID-19) Testing

Method: Real Time Polimerase Chain Reaction

Sample:

Nasopharyngeal swab

Coronavirus [SARS-CoV-2]

Inconclusive

Sarbecovirus [SARS-CoV]

Inconclusive

Comments:

An inconclusive result means that there is only amplification in one of the specific genes for SARS-CoV-2, which may be associated with an infection in the prodromic phase, still in the incubation period or in the convalescence period. We suggest a repeat sample collection within 48 hours to confirm the result.

Test de Coronavirus (COVID-19)

Méthode: Réaction en Chaîne par Polymérase en Temps Réel

Spécimen:

Exsudat nasopharyngé

Coronavirus [SARS-CoV-2]

Non concluant

Sarbecovirus [SARS-CoV]

Commentaires:

Non concluant

Un résultat «non concluant» signifie qu'il y a amplification seulement d'un des gènes spécifiques du SARS-CoV-2, qui peut être associé à une infection en phase prodromique, en période d'incubation ou en période de convalescence. Nous suggérons un nouveau prélèvement dans les 48 heures pour confirmer le résultat.

Coronavirus-Forschung

Methode: Echtzeit-Polymerasekettenreaktion

Sample:

Coronavirus [SARS-CoV-2]

Sarbecovirus [SARS-CoV]

Kommentare:

Nasopharyngeales Exsudat

Nicht schlüssig

Nicht schlüssig

Ein nicht schlüssiges Ergebnis bedeutet, dass nur eines der spezifischen Gene für SARS-CoV-2 amplifiziert wird, was mit einer Infektion in der prodromischen Phase, noch in der Inkubationszeit oder in der Rekonvaleszenzperiode verbunden sein kann. Wir empfehlen eine wiederholte Ernte innerhalb von 48 Stunden, um das Ergebnis zu bestätigen.



Dr. Alain maniabe