

# Open Source

- Aperto
- Gratuito

Si può vivere di software open source!

- Codice sorgente (in particolare per il free software)
- Affidabile

L'open source ci permette di riutilizzare un codice di un altro creatore, secondo la licenza, citando il creatore nel nostro progetto.

Guarda la definizione di Free Software su GNU.

Libertà fondamentali:

- 00 - use (da questa derivano anche le altre)
- 01 - study e modify (ho il codice sorgente)
- 02 - copy (redistribuire le copie)
- 03 - redistribute

Modello cattedrale e il modello bazar

↑  
pochi eletti, lavoro fino in menzola  
a pochi

↑  
Linux, un lavoro di gruppo di  
tante persone sparse in tutto il  
mondo.  
Per chi faceva parte del modello cattedrale  
era un caos, ecco perché bazar.

Open Source Iniziative (?) → link sulle slide, spiega i punti di come  
↓  
funzionerebbe una licenza open source  
approvano le licenze

## 5. No discrimination Against Persons or Group

in questa parte si va a sottolineare la "licenza etica". Non è per nulla facile andare a gestire questo genere di licenze a livello burocratico, cosa per noi è giusto o sbagliato in altre parti del mondo potrebbe essere l'opposto. Se non voglio che il mio software venga utilizzato in guerra, lo dovrei scrivere lì, ma non è facile.

Essendo un software libero deve essere accessibile a TUTTI e utilizzabile da CHIUNQUE, con le licenze etiche si vanno a creare delle discriminazioni, infatti vengono raramente approvati.

## 8. La licenza non deve essere specifica per un prodotto Non deve funzionare SOLO per una cosa

Per mercoledì prossimo, comunicare quali licenze conosciamo (tipo GPL, MPL, APL)

Creative Commons → Per la documentazione

Licenze per le font

SPDX → specifica macchina per automatizzare le tipologie di licenze che vengono utilizzate in un software

Free software arriva prima come definizione

PHP → priority, help, planning.

Accessibilità → fare in modo che il software non sia solo accessibile ai normodotati;

<sup>estensione  
Google</sup>  
Wave → Web accessibility eval ~ tool

↓  
Per controllare che il nostro sito sia accessibile a tutti

UTC → tempo coordinato universale

Sindrome dell'impostore → essere convinti di non saper fare qualcosa

Creare account Git Hub

Creare chiavi SSH (per windows)