- 推荐
- 开源软件
- 干货下载
- 公众号开发
- 产品笔记
- 商业思维
- 小程序开发
- 云开发
- uni-app
- vue
- git 技巧
- nodejs
- 服务器



薛定喵君

- 博客
- 微码
- 标签云
- 资讯
- 关于
- 友链

- 网址导航
- 面包多

以中银 E 路通小程序为例 10 分钟带你学会微信小程序的反编译

2019-11-28 12:59:26

以一个简单的例子介绍下小程序反编译操作流程

- 实验环境
- 前置准备
- 模拟器内软件安装
- 获取小程序包
- 开始解包
- 导入开发者工具
- 补充注意事项
- 400+人技术交流群
- 有偿逆向
- uniapp 逆向服务
- 逆向教程小程序(已被举报停用)
- 分包教程
- 小程序逆向视频专栏
- 小程序逆向训练营
- 小程序正逆向-进化岛(已停止加入)

mp-unpack 1.2.x 焕新上线,推荐使用⊜

#实验环境


- 操作系统:MacOS10.13.6
- node:v10.8.0
- 微信开发者工具:Stable v1.02.1910120

#前置准备

- 需要安装 pc 端模拟器工具可以选择网易 MuMu,或者其它模拟器
- 模拟器设置中配置共享文件夹
- 下载反编译工具
 - ①wxappUnpacker 原作
 - https://github.com/qwerty472123/wxappUnpacker
 - ②wxappUnpacker 博主修复版
 - https://github.com/xuedingmiaojun/wxappUnpacker

#模拟器内软件安装

需要安装以下两个软件




- RE 文件管理器(查看小程序压缩包)
- 微信(使用微信打开小程序以下载小程序包)

获取小程序包

- 1.使用自己手机上的微信打开"中银 E 路通"小程序,可以添加到"我的小程序"
- 2.打开模拟器的微信并登录
- 3.在模拟器微信的下拉小程序最近使用历史中打开"中银 E 路通",如果历史记录中没有就在我的小程序中找一找
- 4.打开小程序等待加载之后就可以去找源码包了
- 5.打开 RE 文件管理器,进入到以下路径查找源码包(可以根据下载时间区分出你想要的源码包)

/data/data/com.tencent.mm/MicroMsg/4c8188dbf07eec893d0ac90974657aeb/appbrand/pkg

6.拷贝小程序包至模拟器共享文件夹,为了方便解包重命名为 zyel



获取完毕。

#开始解包

#解包流程

1.进入克隆下来的反编译工具根目录 如果没有安装过 npm 包就先执行安装

npm install

2.解包

node wuWxapkg.js <path/to/zyel.wxapkg>

可以看到命令行输出如下提示

```
Unpack file zyel2.wxapkg...
Header info:
  firstMark: 0xbe
  unknownInfo: 0
  infoListLength: 1547
  dataLength: 971189
  lastMark: 0xed
File list info:
  fileCount: 42
{ name: '/components/home/images/home-icon1.png',
  off: 1561,
  size: 2969 }
{ name: '/components/home/images/home-load-btn.png',
  off: 4530,
  size: 235 }
{ name: '/components/key/imgs/back.png', off: 4765, size: 4369 }
{ name: '/images/arrow-right.png', off: 9134, size: 223 }
{ name: '/images/detailsCoins-btn1-ac.png',
  off: 9357,
  size: 1180 }
{ name: '/images/detailsCoins-btn1.png', off: 10537, size: 614 }
{ name: '/images/detailsCoins-btn2-ac.png',
  off: 11151,
  size: 936 }
{ name: '/images/detailsCoins-btn2.png', off: 12087, size: 546 }
{ name: '/images/home-ac.png', off: 12633, size: 2281 }
{ name: '/images/home.png', off: 14914, size: 1565 }
{ name: '/images/mine-ac.png', off: 16479, size: 2324 }
{ name: '/images/mine-icon1.png', off: 18803, size: 1115 }
{ name: '/images/mine-icon3.png', off: 19918, size: 852 }
{ name: '/images/mine-icon4.png', off: 20770, size: 1038 }
{ name: '/images/mine-icon5.png', off: 21808, size: 1039 }
{ name: '/images/mine-icon6.png', off: 22847, size: 9137 }
{ name: '/images/mine-icon7.png', off: 31984, size: 1796 }
{ name: '/images/mine.png', off: 33780, size: 1682 }
{ name: '/images/ranking-one.png', off: 35462, size: 4883 }
{ name: '/images/ranking-three.png', off: 40345, size: 4993 }
{ name: '/images/ranking-two.png', off: 45338, size: 4928 }
{ name: '/images/shop-ac.png', off: 50266, size: 2393 }
{ name: '/images/shop.png', off: 52659, size: 1807 }
{ name: '/app-config.json', off: 54466, size: 18010 }
{ name: '/app-service.js', off: 72476, size: 728734 }
{ name: '/pages/CSR/CSR.html', off: 801210, size: 3759 }
{ name: '/pages/card/card.html', off: 804969, size: 5518 }
{ name: '/pages/coinRecord/coinRecord.html',
  off: 810487,
  size: 3832 }
{ name: '/pages/coinShop/coinShop.html', off: 814319, size: 469 }
{ name: '/pages/detailsCoins/detailsCoins.html',
  off: 814788,
  size: 4498 }
{ name: '/pages/home/home.html', off: 819286, size: 5043 }
{ name: '/pages/integralDec/integralDec.html',
  off: 824329,
  size: 3153 }
{ name: '/pages/integralTask/integralTask.html',
  off: 827482,
  size: 5007 }
{ name: '/pages/login/login.html', off: 832489, size: 1649 }
{ name: '/pages/mine/mine.html', off: 834138, size: 2429 }
```

```
{ name: '/pages/orderList/orderList.html',
 off: 836567,
 size: 5701 }
{ name: '/pages/ranking/ranking.html', off: 842268, size: 4388 }
{ name: '/pages/share/share.html', off: 846656, size: 5327 }
{ name: '/pages/shop/creditBuy.html', off: 851983, size: 2730 }
{ name: '/pages/shop/shop.html', off: 854713, size: 3175 }
{ name: '/pages/welfare/welfare.html', off: 857888, size: 751 }
{ name: '/page-frame.html', off: 858639, size: 114111 }
Saving files...
Unpack done.
Split app-service.js and make up configs & wxss & wxml & wxs...
Decompile ./pages/CSR/CSR.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/card/card.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/coinRecord/coinRecord.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/coinShop/coinShop.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/detailsCoins/detailsCoins.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/home/home.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/integralDec/integralDec.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/integralTask/integralTask.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/login/login.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/mine/mine.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/orderList/orderList.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/ranking/ranking.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/share/share.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/shop/creditBuy.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/shop/shop.wxml...
Decompile success!
Decompile ./pages/welfare/welfare.wxml...
Decompile success!
Guess wxss(first turn)...
Splitting "/Users/gangxue/demo/wxappUnpacker/zyel/app-service.js" done.
Import count info: {}
Guess wxss(first turn) done.
Generate wxss(second turn)...
Generate wxss(second turn) done.
Save wxss...
Split and make up done.
Delete files...
Deleted.
File done.
Total use: 3148.983ms
```

3.如果想单独执行 config、js、wxml、wxss 的反编译可以在解包时加-o 参数不做后续操作


#工具用法

- node wuConfig.js <files...>将 app-config.json 中的内容拆分到各个文件对应
 的 .json 和 app.json , 并通过搜索 app-config.json 所在文件夹下的所有文件尝试将 iconData 还原为 iconPath。
- node wuJs.js <files...>将 app-service.js (或小游戏中的 game.js) 拆分成一系列原先独立的 javascript 文件,并使用 Uglify-ES 美化,从而尽可能还原编译前的情况。
- node wuWxml.js [-m] <files...> 将编译/混合到 page-frame.html(或 app-wxss.js)中的 wxml和 wxs文件还原为独立的、未编译的文件。如果加上-m指令,就会阻止 block 块自动省略,可能帮助解决一些相关过程的 bug。
- node wuWxss.js <dirs...> 通过获取文件夹下的 page-frame.html(或 app-wxss.js)和其他 html 文件的内容,还原出编译前 wxss 文件的内容。
- node wuWxapkg.js [-o] [-d] [-s=<Main Dir>] <files...>将 wxapkg 文件解包,并将包中上述命令中所提的被编译/混合的文件自动地恢复原状。如果加上-o指令,表示仅解包,不做后续操作。如果加上-d指令,就会保留编译/混合后所生成的新文件,否则会自动删去这些文件。同时,前面命令中的指令也可直接加在这一命令上。而如果需要解压分包,请先解压主包,然后执行 node wuWxapkg.js [-d] -s=<Main Dir> <subPackages...>,其中 Main Dir 为主包解压地址。除-d与-s外,这些指令两两共存的后果是未定义的(当然,是不会有危险的)。

#导入开发者工具

打开微信开发者工具,导入项目即可 注意在中银 E 路通解包后的项目设置中

- 注意勾选不校验合法域名
- 勾掉 e6 转 es5(这个小程序貌似并没有使用 es6 语法)



解包其它小程序可能项目配置略有不同。


补充注意事项

有网友联系反馈说了体验版的解包问题,这里备注说明下。

体验版的需要找到 debug 开头的文件(形如:debug_xxx 是没有后缀的),然后拿到文件后手动添加 wxapkg 后缀再执行以上操作,即可完成解包。

#400+人技术交流群

本群已开启收费,请扫码阅读说明后入群:



#有偿逆向


逆向遇到难题了吗,欢迎使用逆向技术外包服务,有兴趣的可以加 w 私聊。

uniapp 逆向服务

提供原生开发的小程序及基于 uniapp 开发的小程序的解包源码转换为 vue 源码的付费服务 有定制服务需求的可以添加 wx 咨询。

#逆向教程小程序(已被举报停用)

为小程序逆向而生的小程序



#分包教程

• 微信小程序分包反编译教程

小程序逆向视频专栏

帮助你快速入门小程序逆向技能

人人都能学会的微信小程序逆向技能

小程序逆向训练营

需要指导?那就来参加训练营吧~。

小程序逆向实战训练营

购买后请微信联系讲师,拉你进学员群。

小程序正逆向·进化岛(已停止加入)

和 wept 项目(就是那个可以把小程序代码运行在 web 端的工具)作者一起运营了一个知识星球。 这是一个私密的圈子,产出一些不方便公开的内容、技巧、工具。

mp-unpack 1.2.x 焕新上线,推荐使用 🕾

本文链接: http://xuedingmiao.com/blog/xcx_unpack.html

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 **CC BY-NC-ND 3.0** 许可协议。可自由转载、引用,但需署名作者且注明文章出处。如转载至微信公众号,请在文末添加作者公众号二维码。 打赏

← 前端开发必懂之 HTML 技术五十问 一款可以在浏览器中运行的人脸识别库→

阅读量: 25119

评 论:

提交

5 评论

Anonymous Safari 15.5 macOS 10.15.7 2022-12-01 回复 Anonymous Chrome 90.0.4430.212 Windows 10.0 2022-09-16 回复

1

Anonymous Chrome 95.0.4638.69 macOS 10.15.7 2021-12-23 回复

咋被人举报了

Anonymous Firefox 94.0 Windows 10.0 2021-11-30回复

1

Anonymous Chrome 83.0.4103.116 Windows 10.0 2020-09-02 回复

你的帅,超乎你的想象! 学习了!



Powered By Valine

v1.4.14

好文推荐

小程序逆向: 从入门到封禁

实现微信小程序最新运行环境系列 (初始篇)

微信扫描小程序码登录 PC 网站 Demo

小程序云开发实战: 从零搭建科技爱好者周刊小程序

生活服务业非常重要的思考逻辑和方法论:平台的5道坎

教育行业分类图谱

日访问百万级微信小程序优化技巧总结

腾讯云大学重磅打造的职业发展学习路径

阿里大神免费课合集

私域流量一般玩法

教育行业产品思维导图

产品经理自检清单分享

2B 互联网产品中台建设建议

同名公众号: 薛定喵君



Copyright ©2022 设计师: 薛定喵君. All Rights Reserved

苏ICP备16010590号-2

每天进步一点点~