

La Procréation

Taw mech na9raw 7aja mochtarka bin l'homme w el femme w hiya "la procréation" w eli hiya par déf "ensemble des méthodes permettant d'engendrer un nouvel être par la reproduction sexué : l'union d'un gamète femelle avec un gamète mâle"

Nebdew bel fécondation ma tsiir w ma tet7a9e9 ken ma yetwaffrou 3andna les conditions hedhom :

a/ un sperme normal et fécondant :

- * volume de sperme entre 3 et 4 ml / éjaculation
- * pH alcalin =7.3
- * viscosité facilitant la mobilité des spzs
- * numération >60 millions / ml
- * taux > 40% de spzs de forme typique normale ya3ni



b/ des spzs capacités

c/ rapport sexuel pendant la période de la fécondité
ya3ni ma bin 9^{ème} au 16^{ème} jour de cycle sexuel

w na3rfouha b'hal 7ajet :

- * la date d'ovulation 14 jours avant la menstruation
- * wa9t el 7ayet mta3 les gamètes : 2 j pour l'ovl w 5 j pour le spz
- * la perméabilité de la glaire cervicale à maille lâche

d/ des voies génitales féminines labes 3lihom w ykounou perméables

e/ des sécrétions vaginales mahomch acide bech la yo9tlouch les spzs

Ba3d ma kamelna les conditions net3adew lel les étapes de la fécondation :

Hal fécondation tsir fel 1/3 supérieur de la trompe w ysirou fiha hal les étapes :

1^{ère} étape : Rencontre ovule-spz : l'ov tahbet par des contractions de la trompe ba3d 24 à 30h mel ovulation

Les spz t3adew stage el glaire cervicale :p w y3oumou fel les sécrétions de l'utérus w les trompes

W taw les spzs 7oslou fel les cellules de la corona radiata w phénomène nsamiwah 'piégeage'

2^{ème} étape : Reconnaissance et pénétration d'un spz :

W fiha 3 petites étapes : **reconnaissance** mech tsir bel fixation de l'antigène eli 3and el spz sur les récepteurs eli mawjoudin 3al zone pellucide w awel spz yo7sel howa eli 3andou chance bech tsirlou fécondation c tt

réaction acrosomique hna l'acrosome eli 7kina 3lih fih des enzymes mech ysayebhom bech y3awen 3la zone el pellucide tet7all w twalli 9abla bech tsir **la pénétration d'un spz** w hna yod5el ken el noyau w el be9i kollou yo93ed el barra :p

3^{ème} étape : Activation de l'ovocyte II Réveil

physiologique : aussi mech ysirou 3 7ajet : la formation des 2 pronuclèi , caryogamie , formation de la cellule œuf .

Net3adew taw lel les étapes embryonnaires et la nidation : 1/ ovulation 2/ fécondation mel 1^{er} jour → 3^{ème} jour : fel 1^{er} j : stade 2 cellules, 2^{ème} j : stade 4 cellules w 3^{ème} j : stade 32 cellules



3/ segmentation : stade morula 4^{ème} j

5^{ème} et 6^{ème} j : blastocyste

4/ nidation : 7^{ème} j : trophoblaste w bouton embryonnaire w ba3d futur placenta

Njiw l'rôle trèèèès important du placenta : 11^{ème} semaine de grossesse : tkawnet l'placenta w eli hiya des liens ma bin l'corps maternel w l'embryon tsir binet'hom des échanges d'eau , oxygène... w protection

Béh el placenta 3and'ha 3 rôles : 1/ Rôle trophique : bien sur fama 7ajet lezemha tet3ta lel embryon kifma (eau ,nutriments, oxygène...) w fama 7ajet lezem tetna7a menou (urée,CO2...) qui circulent dans le sens inverse

2/ Rôle protecteur : le placenta assure une immunité au cours des premiers mois de la grossesse et s'oppose au passage de certaines substances toxiques de microbes (sauf les virus)

3/ Rôle endocrinien : les cellules de trophoblaste sécrètent la HCG l'action mta3 l'hormone hedhi kifma LH w tet3ada fel damm mta3 mra w temna3 la régression du corps jaune qui continuent à produire des doses d'œstrogènes et progestérone bech t5alli la grossesse tsir fi a7san 7alet'haa.



**Béhy 3la fekra ennajmou net7akmou fel
procréation kifech ??**

**3andna méthode nsamiwha contraception hormonale :
la pilule combinée :**

**Chniya la contraception : hiya par déf “ l’infécondité
volontaire et temporaire provoquée par l’utilisation de
méthodes contraceptives visant à espacer ou à éviter les
naissances”**

**Chnouma les pilules : houma des comprimés composés
d’œstrogènes et progestatif de synthèse. Ces comprimés
houma des plaquettes de 21 ou 22 pilules w te5edh’hom
el mra fi awel nhar lel cycle mti3ha kol youm te5ou un
comprimé w ba3d kif te9ef 3la chorb hal dwa b’6 wala 7 j
mech tsirelha hémorragie de privation hormonale
techbah lel menstruation.**

**Le composé œstro-progestatif freine la sécrétion
hypophysaire des gonadostimulines par rétrocontrôle
négatif w hnaa la croissance folliculaire est bloqué d’où
blocage de l’ovulation.**

**Aywah hedha el composé agit sur l’endomètre w hnaa
ywalli mouch 7adher lel nidation.**

Famma 3bed ma yjibouch s8ar ma3rouf ama fama el FIVETTE presque 7allet mchekel barcha 3bed : w eli hiya par déf " est l'ensemble des techniques qui permettent de réaliser <<in vitro>> qui se déroule normalement dans le trompe"

Béhy nchoufou e5er 7ajaw eli hiya les étapes mta3 hal FIVETTE :

1/ Induction de l'ovulation : injection pour une patiente des substances analogues à la FSH bech net7asslou 3la nombre kbir de follicules murs w ba3d na3tiwha LH pour obtenir des ovll .

2/ Prélèvement des ovll

3/ Recueil et traitement du sperme

4/ Mise en contact des gamètes

5/ Mise en culture des œufs

6/ Sélection des embryons ayant atteints les stades 2 et 4 cellules

7/ Transfert de (ou des) l'embryon(s)

**** Remerciement Pour Notre Cher Amie ****

Oumaima Rekik w Nchalah Rabi inaj7ek <3

