


Locadora de Vídeo
Modelo Conceitual – D.E.R.



Modelo de Vídeo Locadora

Modelo Físico

CATEGORIA

Codcateg	number(4)	primary key
Descricao	varchar(50)	not null

Filme

CodFilme	number(4)	primary key
Titulo	varchar(70)	not null

DVD

NumDVD	number(4)	primary key
Tipo	char(1)	

Cliente

CodCli	number(4)	primary key
Prenome	varchar(50)	not null
Sobrenome	varchar(50)	
Endereco	varchar(70)	
Telefone	varchar(20)	

Ator

Codator	number(4)	primary key
Nome_popular	varchar(50)	not null
Nome_artistico	varchar(50)	
Datanasc	date	

Dados das tabelas

FILME:

CODFILME	TITULO	CODCAT
1	Sai pra lá	1
2	Ajuda Eterna	2
3	Anjos Malditos	2
4	Pânico II	4
5	Um dia de furia	3
6	Lente Cega	3
7	Sinais do Tempo	2
8	A melodia da vida	1

CLIENTE:

CODCLI	PRENOME	SOBRENOME	ENDERECO	TELEFONE
1	João	Silva	Rua da Cruz sem Pé	4444-1111
2	Antônio	Ferreira	Av. da Vila Velha	6660-9333
3	Fabio	Dias	Rua Antonio Vieira	2337-0393
4	Andreia	Melo	Rua da Praia Bonita	8989-7777
5	Murilo	Fontes	Av. dos Autonomistas	9090-9090

DVD:

NUMDVD	CODFILME	TIPO
1	1	S
2	1	S
3	1	S
4	2	D
5	3	S

CATEGORIA (Genêro):

CODCATEG	DESCRICAO
1	Comédia
2	Drama
3	Aventura
4	Terror

Para as tabelas **ATOR**, **FILME_ATOR** e **LOCACAO** insira os dados que desejar.

Exercícios de laboratório – Lista 1

- 1-) **Criar todas as tabelas**, de acordo com o modelo relacional/lógico, definindo todas as restrições de chaves e demais restrições mencionadas no modelo.
- 2-) Insira todos os valores apresentados nas tabelas FILME, CLIENTE, DVD e CATEGORIA. (Utilize vários insert's).
- 3-) Altere o número da categoria Comédia de 01 para 08 na tabela CATEGORIA.
- 4-) Insira a coluna SINOPSE na tabela FILME com 300 caracteres.
- 5-) Cadastre uma nova categoria de filme chamada FICÇÃO.
- 6-) Apague o filme chamado “Anjos Malditos” e “A melodia da vida” da tabela FILME. Para isso, utilize um único comando.