PROGRAMAÇÃO WEB II

Orientação a Objetos em Java

ETEC PROFº HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA

2026

01

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

Exercícios

EXERCÍCIO

1

Crie uma classe para representar uma receita em um aplicativo de culinária.



EXERCÍCIO

2

Elabore uma classe para representar um exercício físico em um sistema de academia.

EXERCÍCIO

3

Desenvolva uma classe para representar uma previsão meteorológica.

02

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

Enfim, os objetos!

VARIÁVEIS

Os programas usam variáveis para trabalhar com dados.



Tradicionalmente na declaração de variável, informa-se ao programa seu tipo e seu nome.

UMA VARIÁVEL É COMO SE FOSSE UMA CAIXA QUE ARMAZENA ALGUMA COISA

OBJETOS

É a referência que representa uma maneira de chegar ao objeto Livro que vai para a variável.

De forma simples...

Uma referência é como um controle-remoto que seu código usa para interagir sobre um objeto específico.

COMO CRIAR OBJETOS?

```
Livro favorito = new Livro();
```

1 — Declare uma variável para a referência

2 — Crie um objeto

3 — Associe o objeto e a referência


new Pipa();

new Pipa();


Pipa minhaPipa = new Pipa();
minhaPipa

Tudo que você precisa para criar um objeto é a palavra-chave new e o nome de uma classe.

```
Livro umLivro = new Livro();
umLivro.titulo = "Harry Potter e a Pedra Filosofal";
umLivro.autor = "J. K. Rowling";
umLivro.narrador = "Ícaro Silva";
umLivro.editora = "Pottermore Publishing";
umLivro.duracao = LocalTime.of(8, 50);
umLivro.versao = "Integral";
umLivro.preco = 29.9;
umLivro.resumo = "Harry Potter nunca havia ouvido falar ... ";
```

O operador ponto (.) dá acesso aos atributos e métodos do objeto

Agora podemos usar o objeto! Quando criamos o objeto umLivro a partir da classe Livro, esse objeto possui todos os atributos dessa classe.

03

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

Referência de objetos


Pipa minhaPipa = new Pipa();
minhaPipa


Pipa minhaPipa = new Pipa();
Pipa outraPipa = minhaPipa;
minhaPipa
outraPipa


Pipa minhaPipa = new Pipa();
Pipa outraPipa = minhaPipa;
minhaPipa.cor = “amarela”;
minhaPipa
outraPipa

REFERENCIA DE OBJETOS

```
Livro livroA = new Livro();

Livro livroB = new Livro();
```





OBRIGADO

To be continued...