



Exely PMS API

Руководство разработчика

Версия 1.5.0

Оглавление

Общие данные	5
Получение начислений	6
Формат входящих данных	6
Формат результата (json)	8
Services	8
Customers	9
Agents	10
Reservations	10
RoomTypes	12
marketCode	12
Формат результата (текстовый файл)	13
Получение платежей по бронированиям	15
Формат входящих данных	15
Формат результата (json)	16
Payments	16
Customers	17
RoomTypes	18
Services	18
Agents	18
Reservations	18
Формат результата (текстовый файл)	19
Получение бронирования	20
Формат входящих данных	20
Формат результата	20
Booking	20
Customer	21
DictionaryItem	21
Company	22
RoomStay	22
GuestCountInfo	23
TotalPrice	23
Amenity	23
Поиск бронирований	25
Формат входящих данных	25
Формат результата	25

Получение счетов бронирования	26
Формат входящих данных	26
Формат результата	26
InvoiceDto	26
PayerDto	26
InvoiceItemDto	27
QuantityDto	27
Поиск доступных номеров для каждого проживания бронирования	28
Формат результата	28
SetRoomStayRoomDto:	28
Назначение номеров для проживаний бронирования	29
Формат входящих данных	29
SetRoomStayRoomDto:	29
Заселение проживания	30
Формат входящих данных	30
Выселение проживания	31
Формат входящих данных	31
Получение доступных способов оплаты	32
Формат входящих данных	32
Формат результата	32
PaymentSystemDto	32
Оформление платежа	33
Формат входящих данных	33
Оформление возврата	35
Формат входящих данных	35
AmountDto	35
Получение всех компаний	36
Формат результата	36
Company	36
Получение профиля гостя	37
Формат результата	37
Guest	37
StatusItem	38
Поиск профилей гостя по параметрам	39
Формат входящих данных	39
Формат результата	39

guest	39
roomStay	40
moneyData	41
dictionaryItem	41
Получение информации о проживании гостя	42
Формат результата	42
RoomStay	42
Deposit	42
Сохранение документа, подтверждающего личность гостя	44
Формат входящих данных	44
Сохранение адреса рождения гостя	46
Формат входящих данных	46
Сохранение изображений документа, подтверждающего личность	47
Формат входящих данных	47
file	47
Получение информации о номерах	47
Формат входящих данных	47
Формат результата	48
Room	48
Назначение номера для проживания	49
Формат входящих данных	49
Приложение 1	50
Обязательные к заполнению поля документа, подтверждающего личность	50

Общие данные

1. Требуемый тип содержимого запроса - application/json.
2. Ключ интеграции (apiKey) находится в ЛК гостиницы в разделе "Управление отелем" на странице «Настройки». Его значение необходимо добавлять во все запросы в виде заголовка "X-API-KEY".
3. Описание <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/swagger/ui/index#/>
4. Типы ответов:
 - В случае успешной обработки запроса ответ 200
 - В случае отсутствия заголовка "X-API-KEY" или его некорректном значении будет возвращен HttpStatusCode 401 с описанием ошибки
 - В случае ошибки обработки входящих данных будет ответ со статусом 400. Также ответ будет содержать список с описанием ошибок. Например, {"errors": [{"code": "12", "message": "Incorrect dates format"}]}.
 - В случае непредвиденной ошибки будет ответ со статусом 500.

Получение начислений

Для получения данных в формате json используется url

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/analytics/services>

Для получения данных по отмененным бронирования в формате json используется url

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/analytics/services/cancelled>

Для получения данных в виде текстового файла используется url

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/analytics/services/csv>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
startDate	string	(*) Дата начала для формирования отчета. В формате yyyyMMdd
endDate	string	(*) Дата окончания для формирования отчета. В формате yyyyMMdd
dateKind	int	(*) Тип выгрузки по дате 0 – по выезду 1 – по пребыванию 2 – по созданию 3 – по модификации 4 – по выезду без разделения проживания
language	string	Двухсимвольный код языка

Обязательные поля помечены (*).

Пример:

<https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/analytics/services?startDate=20200204&endDate=20200204&dateKind=0>

Максимальная разрешенная разница между датами – 31 день. Максимальная глубина запроса на будущие даты = 1000 дней, то есть можно запрашивать данные ~3 года вперед.

В режиме dateKind == 0 (по выезду) выгружается вся информация о бронированиях, если дата их выезда попала в запрашиваемый период. В случае, если дата окончания выгрузки приходится на конец месяца, бронирования, по которым гости живут, но день выезда еще не наступил, будут разделены – днем окончания бронирования будет считаться последний день месяца. Бронирования, для которых дата начала была в предыдущем месяце, будут разделены – днем начала бронирования будет считаться первый день месяца.

В режиме `dateKind == 1` (по пребыванию) выгружается информация о начислениях, пришедшихся только на запрашиваемый период.

В режиме `dateKind == 2` (по созданию) выгружается вся информация о бронированиях, созданных в запрашиваемый период.

В режиме `dateKind == 4` (по выезду без разделения проживания) выгружается вся информация о бронированиях, если дата их выезда попала в запрашиваемый период. Разделение бронирования как в режиме `dateKind == 0` не происходит.

Для получения данных по отмененным броням, работает только режим `dateKind == 1` (по пребыванию), в остальных режимах запрос вернёт ошибку.

Формат результата (json)

```
{“data”: {“services”: [], “customers”: [], “agents”: [], “reservations”: [], “roomTypes”: []}}
```

Services

Services - Список выгружаемых услуг. Это части брони, а именно проживание, дополнительные услуги, ранний заезд, поздний выезд и трансферы. Данные выгружаются подневно, таким образом четырехдневное проживание будет представлено 4 записями.

Параметр	Тип	Описание
id	string(64)	Уникальный идентификатор услуги
kind	int	Тип услуги 0 – проживание 1 – дополнительная услуга 2 – трансфер 3 – ранний заезд 4 – поздний выезд
name	string	Название услуги
amount	decimal	Сумма с учетом скидки
discount	decimal	Сумма скидки
vatKind	int	Тип VAT 0 – Не облагается VAT 1 – облагается VAT по ставке 0% 2 – облагается VAT по ставке 10% 3 – облагается VAT по ставке 18% 4 – облагается VAT по ставке 10/110 5 – облагается VAT по ставке 18/118 6 – облагается VAT по ставке 20/120 7 – облагается VAT по ставке 20% 8 – облагается VAT по ставке 12% 9 – облагается VAT по ставке 5% 10 – облагается VAT по ставке 7% 11 – облагается VAT по ставке 5/105 12 – облагается VAT по ставке 7/107 13 – облагается VAT по ставке 9% 14 – облагается VAT по ставке 9/109 15 – облагается VAT по ставке 16% 16 – облагается VAT по ставке 22/122 17 – облагается VAT по ставке 22%

vat	decimal	Сумма VAT
quantity	int	Количество
date	string	Дата оказания услуги. В формате ууууММдд
reservationId	long	Идентификатор проживания
optionCategory	string	Категория дополнительной услуги
isIncluded	bool	Признак включенной в стоимость услуги

Идентификатор услуги представляет из себя уникальную в рамках всех бронирований строку. Он рассчитывается на основании комбинации следующих параметров: номер бронирования, идентификатор проживания, тип услуги и некоторых внутренних для системы управления отелем значений. Для услуг с типами "проживание, "ранний заезд" и "поздний выезд" он будет одинаковым в рамках одного номера.

Customers

Customers – список с информацией о плательщиках по бронированию.

Параметр	Тип	Описание
index	int	Индекс для сопоставления со списком услуг
id	long	Идентификатор плательщика
name	string	Название плательщика. ФИО для физического лица или название компании
customerKind	int	Тип плательщика 0 – компания 1 – физическое лицо
inn	string	ИНН
kpp	string	КПП
phone	string	Телефон (первый телефон, если плательщик физ. лицо)
email	string	Email (первый Email, если плательщик физ. лицо)

legalAddress	string	Юридический адрес, если плательщик компания
mailingAddress	string	Почтовый адрес, если плательщик компания

Уникальный ключ плательщика – это сочетание id и customerKind.

Agents

Agents – список с информацией об агентах по бронированию.

Параметр	Тип	Описание
index	int	Индекс для сопоставления со списком услуг
id	long	Идентификатор плательщика
name	string	Название плательщика. ФИО для физического лица или название компании
inn	string	ИНН
kpp	string	КПП
phone	string	Телефон
email	string	Email
legalAddress	string	Юридический адрес
mailingAddress	string	Почтовый адрес

Reservations

Reservations – Список с информацией о бронированиях.

Параметр	Тип	Описание
id	long	Идентификатор проживания
customerIndex	int	Индекс элемента из списка плательщиков. Плательщиком будет либо компания-заказчик из бронирования, если она указана, либо заказчик из бронирования – физическое лицо.

agentIndex	int\null	Индекс элемента из списка агентов. Заполняется, только если в брони есть компания-агент
currency	string	Трехсимвольный буквенный код валюты
currencyRate	decimal	Курс обмена валюты к базовой валюте
bookingNumber	string	Номер бронирования
roomNumber	string	Название комнаты
guestId	string	Уникальный идентификатор «титульного» гостя в проживании
guestName	string	ФИО «титульного» гостя в проживании
guestCount	int	Количество гостей в проживании
checkInDateTime	string	Дата и время заезда: если есть фактическая, то она, иначе плановая. В формате yyyyMMddHHmm
checkOutDateTime	string	Дата и время выезда: если есть фактическая, то она, иначе плановая. В формате yyyyMMddHHmm
permitNumber	string	Номер путевки
isDeparted	bool	Зафиксирован ли выезд
isArrived	bool	Зафиксирован ли заезд
paymentMethod	int	Метод оплаты по бронированию 0 – неизвестный 1 – банковская карта 2 – электронный платеж 3 – безналичный расчет для юр. лиц 4 – при заселении 5 – банковский перевод для физ. лиц 6 – внешняя система оплаты 7 – гарантия банковской картой 8 – кредит 9 – система быстрых платежей
roomTypeId	int	Идентификатор категории номера

total	decimal	Итого за проживание (за весь период проживания)
tax	decimal	Налог за проживание (за весь период проживания)
paid	decimal	Оплачено за проживание (за весь период проживания)
balance	decimal	Баланс оплат по проживанию (за весь период проживания)
creationDateTime	string	Дата и время создания бронирования. В формате ууууММддННмм
folioNumber	string	Номер счета брони <i>Для бронирований со способом оплаты «Безналичный расчет для юр. лиц (счет выставлять автоматически)» будет номер «Счета на предоплату по безналу», для всех остальных – последние цифры номера бронирования.</i>
marketCode	marketCode	Информация о сегменте рынка
bookingSource	string	Источник бронирования

RoomTypes

RoomTypes – список с информацией о категориях номеров.

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор категории номера
name	string	Название категории номера

marketCode

marketCode – информация о сегменте рынка

Параметр	Тип	Описание
name	string	Наименование
code	string	Код

Формат результата (текстовый файл)

При успешном формировании результата будет ответ со статусом 200 и типом содержимого "Content-Type: text/csv" и "Content-Disposition: attachment; filename=XXX_YYY.csv".

Порядок полей:

1. Идентификатор провайдера
2. Дата оказания услуги
3. Идентификатор услуги
4. Название услуги
5. Сумма услуги с учетом скидки
6. Сумма скидки для услуги
7. Количество услуги
8. Категория дополнительной услуги
9. Количество гостей в номере
10. Код валюты
11. Курс обмена валюты к базовой валюте
12. Сумма VAT
13. Тип VAT
14. Идентификатор плательщика
15. Имя (название) плательщика
16. Тип плательщика (юр лицо / физ лицо – 0/1)
17. ИНН плательщика
18. КПП плательщика
19. Номер бронирования
20. Идентификатор проживания
21. ФИО «титulyного» гостя в проживании
22. Дата и время заезда
23. Дата и время выезда
24. Номер комнаты
25. Номер путевки
26. Зафиксирован ли выезд (да/нет – 1/0)
27. Метод оплаты по брони
28. Категория номера
29. Название компании-заказчика
30. Название компании-агента
31. Итого за проживание (за весь период проживания)
32. Налог за проживание (за весь период проживания)
33. Оплачено за проживание (за весь период проживания)
34. Баланс оплат по проживанию (за весь период проживания)
35. Дата и время создания бронирования
36. Номер счета бронирования
37. Первый телефон компании-заказчика
38. Первый Email компании-заказчика
39. Юридический адрес компании-заказчика

- 40. Почтовый адрес компании-заказчика
- 41. Номер компании-агента
- 42. ИНН компании-агента
- 43. КПП компании-агента
- 44. Первый телефон компании-агента
- 45. Первый Email компании-агента
- 46. Юридический адрес компании-агента
- 47. Почтовый адрес компании-агента
- 48. Зафиксирован ли заезд (да/нет – 1/0)
- 49. Признак включенной в стоимость услуги (да/нет – 1/0)
- 50. Наименование сегмента рынка
- 51. Код сегмента рынка
- 52. Источник бронирования

Получение платежей по бронированиям

Для получения данных в формате json используется url

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/analytics/payments>

Для получения данных в виде текстового файла используется url

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/analytics/payments/csv>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
startDateTime	string	(*) Момент времени начала для формирования отчета. В формате ууууMMddHHmm
endDateTime	string	(*) Момент времени окончания для формирования отчета. В формате ууууMMddHHmm
includeServices	boolean	Включить в выдачу начисления, связанные с данными платежами
includeExternalPayments	boolean	Включить в выдачу предоплаты, проведенные вне Exely PMS. Например предоплата, оформленная гостем на сайте
language	string	Двухсимвольный код языка

Обязательные поля помечены (*).

Пример:

<https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/analytics/payments?startDateTime=202001040000&endDateTime=202001050000>

Максимальная разрешенная разница между датами – 31 день. Запросы на будущие даты не допускаются.

В результат попадают только те платежи, которые были проведены внутри системы управления отелем (Exely PMS). Платежи, оформленные из депозита (со способ оплаты *Депозит*), также не попадают в результат.

При выставленном параметре includeServices, разрешенная разница между датами уменьшается до 7 дней. Использование этого параметра доступно только для выгрузки в JSON-формате. В ответе будут все начисления по затронутым платежами проживаниям. То есть, если оплачено проживание по брони, то в ответе будут не только начисления по проживанию, но и по всем услугам\трансферам и т.д. этого бронирования.

Формат результата (json)

```
{“data”: {“payments”: [], “customers”: [], “roomTypes”: [], “services”: [], “agents”: [], “reservations”: []}}
```

Payments

Payments – список с информацией о платежах за услуги бронирования.

Параметр	Тип	Описание
id	long	Уникальный идентификатор платежа
bookingNumber	string	Номер бронирования
serviceld	string(64)	Идентификатор услуги, по которой проведен платеж
folioNumber	string	Номер счета
actionKind	int	Тип оплаты 0 – оплата 1 – возврат 2 – отмена оплаты 3 – отмена возврата 4 – предоплата
kind	int	Признак способа расчета 0 – не указан 1 – предоплата 100% (Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета) 2 – предоплата (Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета) 3 – аванс 4 – полный расчет (Полная оплата, в том числе с учетом аванса в момент передачи предмета расчета) 5 – частичный расчет и кредит (Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит) 6 – передача в кредит (Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит) 7 – оплата кредита (Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит)
isCheckPrinted	bool	Напечатан ли чек. В расчет принимаются чеки (первый чек – не на зачет аванса), напечатанные с использованием интеграции Exely PMS с фискальным регистратором.

amount	decimal	Сумма
vatKind	int	Тип VAT
vat	decimal	Сумма VAT
quantity	int	Количество
dateTime	string	Дата и время оформления платежа. В формате ууууММддННмм
paymentDateTime	string	Дата и время совершения платежа. В формате ууууММддННмм
paymentMethod	int	Метод оплаты 0 – наличные 1 – электронный платеж
paymentSystem	string	Способ оплаты
customerIndex	int	Индекс элемента из списка плательщиков. Равен -1, если у счета не выбран плательщик.
currency	string	Трёхсимвольный буквенный код валюты
currencyRate	decimal	Курс обмена валюты к базовой валюте
roomTypeId	int	Идентификатор категории номера
username	string	Логин пользователя, совершившего платеж
cancellationDateTime	string	Дата и время отмены платежа. В формате ууууММддННмм
cancelledByUsername	string	Логин пользователя, отменившего платёж
comment	string	Комментарий к платежу

Customers

Customers – список с информацией о плательщиках по счету. Может быть как физическим лицом, так и компанией. Структура объектов аналогична плательщикам из запроса по начислениям. Уникальный ключ плательщика – это сочетание id и customerKind.

RoomTypes

RoomTypes – список с информацией о категориях номеров. Структура объектов аналогична категориям номеров из запроса по начислениям.

Services

Services¹ – список с информацией о начислениях, связанных с платежами. Структура объектов аналогична категориям номеров из запроса по начислениям.

Agents

Agents¹ – список с информацией по агентам бронирований. Структура объектов аналогична категориям номеров из запроса по начислениям.

Reservations

Reservations¹ – список с информацией о бронированиях. Структура объектов аналогична категориям номеров из запроса по начислениям.

¹ Будут в ответе, только если при запросе был выставлен параметр [includeServices](#)

Формат результата (текстовый файл)

При успешном формировании результата будет ответ со статусом 200 и типом содержимого "Content-Type: text/csv" и "Content-Disposition: attachment; filename=XXX_YYY.csv".

Порядок полей:

1. Идентификатор провайдера
2. Дата и время оформления платежа
3. Дата и время совершения платежа
4. Тип оплаты
5. Признак способа расчета
6. Метод оплаты (0 – наличные, 1 – электронный платеж)
7. Способ оплаты
8. Идентификатор услуги
9. Сумма
10. Количество
11. Код валюты
12. Курс обмена валюты к базовой валюте
13. Сумма VAT
14. Тип VAT
15. Идентификатор плательщика
16. Имя (название) плательщика
17. Тип плательщика (юр лицо / физ лицо – 1/0)
18. Tax ID плательщика
19. Tax Registration Reason Code плательщика
20. Номер бронирования
21. Номер счета
22. Категория номера
23. Логин пользователя, совершившего платеж
24. Дата и время отмены платежа
25. Логин пользователя, отменившего платёж
26. Уникальный идентификатор платежа
27. Напечатан ли чек

Получение бронирования

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/bookings/{number}>

number – номер бронирования в системе Exely

Пример: <https://.../v1/bookings/20210101-0123-1234567>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
language	string	Двухсимвольный код языка

Формат результата

Booking

Booking - бронирование

Параметр	Тип	Описание
id	string	Идентификатор бронирования
number	string	Номер бронирования в системе Exely
customerLanguage	string	Язык бронирования
visitPurpose	<i>DictionaryItem</i>	Цель визита
customerComment	string	Комментарий заказчика
lastModified	string	Дата последней модификации бронирования в формате yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ (временная зона UTC)
groupName	string	Название группы
currencyId	string	Валюта
customer	<i>Customer</i>	Заказчик
customerCompany	<i>Company</i>	Компания-заказчик

roomStays	<i>RoomStay[]</i>	Проживания
source	<i>DictionaryItem</i>	Источник
sourceChannelName	string	Название канала

Customer

Customer – информация о заказчике

Параметр	Тип	Описание
id	string	Уникальный идентификатор гостя
lastName	string	Фамилия
firstName	string	Имя
middleName	string	Отчество
birthDate	string	Дата рождения гостя в формате yyyy-MM-dd
citizenshipCode	string	Гражданство (трехсимвольный код страны)
status	<i>DictionaryItem</i>	Статус
emails	string[]	Электронные адреса
phones	string[]	Телефоны
gender	string	Пол

DictionaryItem

DictionaryItem – элемент справочника

Параметр	Тип	Описание
----------	-----	----------

key	string	Ключ
value	string	Значение

Company

Company – информация о компании

Параметр	Тип	Описание
id	string	Идентификатор компании
name	string	Название

RoomStay

RoomStay – информация о проживании

Параметр	Тип	Описание
id	string	Идентификатор проживания
bookingId	string	Идентификатор бронирования
roomId	string	Идентификатор номера\комнаты
roomTypeId	string	Идентификатор категории номера
checkInDateTime	string	Дата заезда. В формате yyyy-MM-ddTHH:mm
checkOutDateTime	string	Дата выезда. В формате yyyy-MM-ddTHH:mm
actualCheckInDateTime	string	Фактическая дата заезда. В формате yyyy-MM-ddTHH:mm
actualCheckOutDateTime	string	Фактическая дата выезда. В формате yyyy-MM-ddTHH:mm
status	string	Статус проживания CheckedIn, заселена

		CheckedOut, выселена Cancelled, отменена New, во всех остальных случаях
bookingStatus	string	Статус бронирования Confirmed, подтверждено Cancelled, отменено Pending, ожидается оплата
guestCountInfo	<i>GuestCountInfo</i>	Информация о количестве гостей
guestsIds	<i>string[]</i>	Идентификаторы гостей
totalPrice	<i>TotalPrice</i>	Информация о стоимости
amenities	<i>Amenity[]</i>	Предпочтения

GuestCountInfo

GuestCountInfo – информация о количестве гостей

Параметр	Тип	Описание
adults	int	Количество взрослых
children	int	Количество детей

TotalPrice

TotalPrice – информация о стоимости и оплатах

Параметр	Тип	Описание
amount	decimal	Полная стоимость проживания, включая услуги, ранний заезд/поздний выезд, но не включая налоги
toPayAmount	decimal	Сумма, доступная к оплате
toRefundAmount	decimal	Сумма, доступная к возврату

Amenity

Amenity – список предпочтений в проживании

Параметр	Тип	Описание
name	string	Название

Поиск бронирований

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/bookings>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
roomId	string	Идентификатор номера\комнаты
modifiedFrom	string	Проживание было модифицировано «с». В формате уууу-ММ-ддТНН:мм
modifiedTo	string	Проживание было модифицировано «по». В формате уууу-ММ-ддТНН:мм
state	string	Требуемое состояние брони Active, неотмененные бронирования Cancelled, отмененные <i>Если не заполнено, то вернёт ошибку Invalid Params</i>
affectsPeriodFrom	string	Проживание пересекается с периодом «с». В формате уууу-ММ-ддТНН:мм
affectsPeriodTo	string	Проживание пересекается с периодом «по». В формате уууу-ММ-ддТНН:мм

Хотя бы один из периодов дат должен быть заполнен, или период модификации, или период пересечения, или же оба сразу

Если какая то из дат периода заполнена, то заполнена должна быть и другая (например, если заполнена modifiedFrom, то надо заполнить и modifiedTo)

Оба периода должны быть не более 365 дней

Формат результата

```
{"bookingNumbers": string[]}
```

bookingNumbers

bookingNumbers – список номеров бронирований в системе Exely

Получение счетов бронирования

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/bookings/{bookingNumber}/invoices>

number – номер бронирования в системе Exely

Пример: <https://.../v1/bookings/20210101-0123-123456/invoices?language=en>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
language	string	(*) Двухсимвольный код языка

Обязательные поля помечены (*).

Формат результата

InvoiceDto[]

InvoiceDto

InvoiceDto – информация о счете

Параметр	Тип	Описание
number	string	Номер счета
roomStayId	string	Идентификатор проживания. Null, если это счет бронирования
payer	PayerDto	Информация о плательщике
items	InvoiceItemDto[]	Пункты счета

PayerDto

PayerDto – Информация о плательщике

Параметр	Тип	Описание
----------	-----	----------

name	string	ФИО плательщика, либо наименование компании-плательщика
------	--------	---

InvoicelItemDto

InvoicelItemDto – Информация о пункте счета

Параметр	Тип	Описание
accountingId	string	Идентификатор пункта счета для системы финансового учета
name	string	Наименование пункта счета
kind	int	Тип пункта счета 0 – Проживание 1 – Услуга 2 - Трансфер
total	decimal	Стоимость пункта счета, <i>ВКЛЮЧАЯ</i> налог
taxType	int	Тип налога (ставка VAT). <i>Возможно значение NULL</i> 0 - Не облагается VAT 1 - облагается VAT по ставке 0% 2 - облагается VAT по ставке 10% 3 - облагается VAT по ставке 18% 4 - облагается VAT по ставке 10/110 5 - облагается VAT по ставке 18/118 6 - облагается VAT по ставке 20/120 7 - облагается VAT по ставке 20% 8 - облагается VAT по ставке 12% 9 – облагается VAT по ставке 5% 10 – облагается VAT по ставке 7% 11 – облагается VAT по ставке 5/105 12 – облагается VAT по ставке 7/107 13 – облагается VAT по ставке 9% 14 – облагается VAT по ставке 9/109 15 – облагается VAT по ставке 16% 16 – облагается VAT по ставке 22/122 17 – облагается VAT по ставке 22%
quantity	QuantityDto	Количество

QuantityDto

QuantityDto – количество

Параметр	Тип	Описание
quantity	int	Количество
unit	int	Единица измерения 0 – Штук 1 – Часов 2 - Ночей

Поиск доступных номеров для каждого проживания бронирования

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/bookings/{number}/rooms>

number – номер бронирования в системе Exely

Пример: <https://.../v1/bookings/20210101-0123-123456/rooms>

Формат результата

SetRoomStayRoomDto[]

SetRoomStayRoomDto:

Параметр	Тип	Описание
roomStayId	string	Идентификатор проживания
currentRoomId	string	Идентификатор номера, который в данный момент назначен для проживания
roomTypeId	string	Идентификатор категории номера для проживания
roomIds	string[]	Идентификаторы номеров, доступные для назначения проживанию

Назначение номеров для проживаний бронирования

POST <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/bookings/{number}/rooms>

number – номер бронирования в системе Exely

Пример: [https://.../ v1/bookings/20210101-0123-123456/rooms](https://.../v1/bookings/20210101-0123-123456/rooms)

Формат входящих данных

SetRoomStayRoomDto[]

SetRoomStayRoomDto:

Параметр	Тип	Описание
roomStayId	string	Идентификатор проживания
roomId	string	Идентификатор номера

Заселение проживания

POST <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/bookings/{bookingNumber}/room-stays/{roomStayId}/check-in>

number – номер бронирования в системе Exely,

roomStayId – идентификатор проживания

Пример: <https://.../v1/bookings/20210101-0123-123456/room-stays/123456/check-in>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
actualCheckInDateTim e	string	(*) Фактические дата и время заезда. В формате yyyy-MM-ddTHH:mm

Обязательные поля помечены (*).

Ограничения на заселение проживания:

- Заселять можно только проживания, которые еще не заселены и плановый заезд по которым сегодня или в прошлом.
- Дата (без учета времени) фактического заезда должна быть равна дате планового заезда.
- Нельзя заселить проживание, у которого отсутствует номер.
- Дата и время фактического заезда не должны пересекаться с датой и временем заезда / выезда другого проживания или ремонта.

Выселение проживания

POST <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/bookings/{bookingNumber}/room-stays/{roomStayId}/check-out>

number – номер бронирования в системе Exely,

roomStayId – идентификатор проживания

Пример: <https://.../v1/bookings/20210101-0123-123456/room-stays/123456/check-out>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
actualCheckOutDateTime	string	(*) Фактические дата и время выезда. В формате yyyy-MM-ddTHH:mm

Обязательные поля помечены (*).

Ограничения на выселение проживания:

- Выселять можно только проживания, которые заселены, но еще не выехали и плановый выезд по которым сегодня или в прошлом.
- Дата (без учета времени) фактического выезда должна быть равна дате планового выезда.
- Дата и время фактического выезда не должны пересекаться с датой и временем заезда / выезда другого проживания или ремонта.
- Если у способа оплаты в настройках неактивен пункт «Разрешить выселение гостей с ненулевым балансом» то выселение гостя с таким балансом запрещено.

Получение доступных способов оплаты

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/bookings/{bookingNumber}/room-stays/{roomStayId}/payment-systems>

number – номер бронирования в системе Exely,

roomStayId – идентификатор проживания

Пример: <https://.../v1/bookings/20210101-0123-123456/room-stays/123456/payment-systems?language=ru&action=Payment>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
language	string	Двухсимвольный код языка
action	string	(*) Тип операции Payment, платеж Refund, возврат

Обязательные поля помечены (*).

Ограничения:

- Способ оплаты Депозит временно не поддерживается

Формат результата

PaymentSystemDto[]

PaymentSystemDto

PaymentSystemDto – информация о Способе оплаты

Параметр	Тип	Описание
paymentSystemId	string	Идентификатор способа оплаты
name	string	Название

Оформление платежа

POST <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/bookings/{bookingNumber}/room-stays/{roomStayId}/payment>

number – номер бронирования в системе Exely,

roomStayId – идентификатор проживания

Пример: <https://.../v1/bookings/20210101-0123-123456/room-stays/123456/payment>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
actionDate	string	(*) Дата и время совершения операции в формате yyyy-MM-ddTHH:mm
paymentSystemId	string	(*) Способ оплаты
total	AmountDto	(*) Размер платежа
comment	string	Комментарий

AmountDto

Параметр	Тип	Описание
amount	decimal	(*) Сумма
currency	string	(*) Трехсимвольный код валюты

Обязательные поля помечены (*).

- Оплата будет распределена среди счетов проживания. Если в бронировании общий счет, оплата будет распределяться по всем пунктам общего счета.
- Валюта будет сконвертирована и сохранена в валюте брони (курс будет взят на Дату и время совершения операции).
- При внесении оплаты больше, чем сумма по всем счетам, переплата сохранится в первом счете проживания.

Ограничения:

- Если в проживании уже есть платеж с совпадающими параметрами (Дата и время совершения операции + Способ оплаты + Размер платежа), то такой платеж не будет сохранен.

Оформление возврата

POST <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/bookings/{bookingNumber}/room-stays/{roomStayId}/refund>

number – номер бронирования в системе Exely,

roomStayId – идентификатор проживания

Пример: <https://.../v1/bookings/20210101-0123-123456/room-stays/123456/refund>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
actionDate	string	(*) Дата и время совершения операции в формате yyyy-MM-ddTHH:mm
paymentSystemId	string	(*) Способ оплаты
total	AmountDto	(*) Размер возврата
comment	string	Комментарий

AmountDto

Параметр	Тип	Описание
amount	decimal	(*) Сумма
currency	string	(*) Трехсимвольный код валюты

Обязательные поля помечены (*).

- Возврат будет распределен среди счетов проживания. Если в бронировании общий счет, возврат будет распределяться по всем пунктам общего счета.
- Валюта будет сконвертирована и сохранена в валюте брони (курс будет взят на Дату и время совершения операции).

Ограничения:

- Если в проживании уже есть возврат с совпадающими параметрами (Дата и время совершения операции + Способ оплаты + Размер возврата), то такой возврат не будет сохранен.
- Вернуть можно не более суммы, доступной к возврату по проживанию

Получение всех компаний

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/companies>

Формат результата

Company

Company – информация о компании

Параметр	Тип	Описание
id	string	Идентификатор компании
name	string	Название
type	string	Тип компании Customer, компания-заказчик Payer, компания-агент

Получение профиля гостя

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/guests/{id}>

Id – уникальный идентификатор гостя

Пример: <https://.../v1/guests/12345>

Формат результата

Guest

Guest – данные гостя

Параметр	Тип	Описание
id	string	Уникальный идентификатор гостя
lastName	string	Фамилия
firstName	string	Имя
middleName	string	Отчество
birthDate	string	Дата рождения гостя в формате yyyy-MM-dd
citizenshipCode	string	Гражданство (трехсимвольный код страны)
status	<i>StatusItem</i>	Статус
emails	string[]	Электронные адреса
phones	string[]	Телефоны
gender	string	Пол

StatusItem

StatusItem – информация о статусе гостя

Параметр	Тип	Описание
key	string	Ключ
value	string	Значение

Поиск профилей гостя по параметрам

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/guests>

Пример: <https://.../v1/guests?room=42&guestName=Смирнов>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
guestPhone	string	Номер (часть номера) телефона гостя. Не менее 3-х символов
room	string	Номер комнаты
guestName	string	Имя (часть имени/фамилии) гостя. Не менее 3-х символов
language	string	Двухсимвольный код языка

Допустимые комбинации параметров поиска:

- room
- room + guestName
- room + guestPhone
- room + guestName + guestPhone

Передаваемый номер комнаты должен строго соответствовать тому названию, которое указано в настройках Exely PMS.

Для поиска по guestName будут использованы следующие сочетания: [Имя Фамилия], [Фамилия Имя], [Фамилия Имя Отчество] и [Имя Отчество Фамилия].

Будут найдены гости, проживание которых пересекается по датам с датой запроса, включая дни заезда и выезда.

Формат результата

```
{"guests": []}
```

guest

guest – информация о госте, проживающем в номере

Параметр	Тип	Описание
id	string	Уникальный идентификатор гостя
firstName	string	Имя гостя
lastName	string	Фамилия гостя
middleName	string	Отчество гостя
birthDate	string	Дата рождения гостя. В формате yyyy-MM-dd
status	<i>dictionaryItem</i>	Статус гостя в отеле
citizenshipCode	string	Трёхсимвольный код гражданства гостя
roomStays	<i>roomStay[]</i>	Информация о проживании

roomStay

roomStay – информация о проживании

Параметр	Тип	Описание
id	string	Уникальный идентификатор проживания
room	string	Номер комнаты
checkInDateTime	string	Дата и время заезда в локальном времени средства размещения. В формате yyyy-MM-ddTHH:mm
checkOutDateTime	string	Дата и время выезда в локальном времени средства размещения. В формате yyyy-MM-ddTHH:mm
status	string	New – новое бронирование CheckedIn – заезд гостя зафиксирован CheckedOut – выезд гостя зафиксирован
deposit	<i>moneyData</i>	Информация о депозите в проживании

moneyData

Параметр	Тип	Описание
amount	decimal	Сумма
currency	string	Трёхсимвольный буквенный код валюты (ISO 4217)

dictionaryItem

Параметр	Тип	Описание
key	string	Ключ
value	string	Значение

Получение информации о проживании гостя

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/guests/{id}/room-stays>

id – уникальный идентификатор гостя

Пример: <https://.../v1/guests/12345/room-stays>

Формат результата

RoomStay[]

RoomStay

RoomStay – информация о проживании гостя в номере

Параметр	Тип	Описание
id	string	Идентификатор проживания
roomId	string	Идентификатор комнаты
checkInDateTime	string	Дата и время планируемого заезда в локальном времени средства размещения. В формате yyyy-MM-ddTHH:mm
checkOutDateTime	string	Дата и время планируемого выезда в локальном времени средства размещения. В формате yyyy-MM-ddTHH:mm
status	string	Статус New - 0, CheckedIn - 1, CheckedOut - 2, Cancelled - 3
deposit	<i>Deposit</i>	Информация о депозите в проживании

Deposit

Deposit – информация о депозите

Параметр	Тип	Описание
----------	-----	----------

amount	decimal	Сумма
currency	string	Трёхсимвольный код валюты

Сохранение документа, подтверждающего личность гостя

POST <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/guests/{id}/personal-document>

Id – уникальный идентификатор гостя

Пример: <https://.../v1/guests/12345/personal-document>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
series	string	Серия документа. Для паспорта гражданина РФ – это строка из 4 символов. Для всех остальных – это строка из букв и цифр длиной от 1 до 64 символов.
number	string	Номер документа. Для паспорта гражданина РФ – это строка из 6 символов. Для всех остальных – это строка из букв и цифр длиной от 1 до 64 символов.
effectiveDate	string	Дата выдачи. В формате yyyy-MM-dd
expireDate	string	Действителен до. В формате yyyy-MM-dd
departmentCode	string	Код подразделения. Строка длиной не более 16 символов.
issueAuthority	string	Орган, выдавший документ. Строка длиной не более 2048 символов.
type	string	Тип документа (Обязательный параметр) Passport - паспорт ForeignPassport - Иностранный паспорт InternationalPassportBiometric - Загранпаспорт нового поколения (с биометрией) InternationalPassport - Загранпаспорт гражданина РФ TemporaryPassport - Временный паспорт BirthCertificate - Свидетельство о рождении Diplomatic - Дипломатический паспорт гражданина РФ BirthCertificateForeign - Иностранное свидетельство о рождении MilitaryOfficer - Удостоверение личности офицера

		ForeignPassportForeign - Загранпаспорт, выданный за пределами РФ Another - Иной документ, удостоверяющий личность DiplomaticForeign - Дипломатический паспорт ИГ TemporaryResidence - Разрешение на временное проживание ИГ Residence - Вид на жительство ИГ TemporaryRefuge - Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ CIS - Удостоверение личности гражданина государств-участников СНГ WorkPassport - Служебный паспорт ResidenceStateless - Вид на жительство ЛБГ NationalPassport - Национальный заграничный паспорт KazPassport - Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан ResidenceStatelessBiometric - Вид на жительство ЛБГ (с биометрией) TemporaryResidenceStateless - Разрешение на временное проживание ЛБГ (штамп) Patent – Патент DriverLicense - Водительское удостоверение
--	--	--

Если необязательный параметр не будет передан, либо будет = null, то он проигнорируется и не будет изменен. Таблица обязательных к заполнению параметров находится в [приложении 1](#)

Сохранение адреса рождения гостя

POST <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/guests/{id}/birth-address>

id – уникальный идентификатор гостя

Пример: <https://.../v1/guests/12345/birth-address>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
countryId	string	(*) Идентификатор страны рождения гостя в формате ISO 3166-1 alpha-3

Обязательные поля помечены (*).

Сохранение изображений документа, подтверждающего личность

POST <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/guests/{id}/personal-document/files>

id – уникальный идентификатор гостя

Пример: <https://.../v1/guests/12345/personal-document/files>

Формат входящих данных

```
{"files": []}
```

file

file - информация о переданном файле

Параметр	Тип	Описание
content	byte[]	(*) Содержимое файла в формате Base64. Размер файла не должен превышать 2 мб.
name	string	(*) Имя файла вместе с расширением, например image.png Поддерживаются следующие расширения: ".pdf", ".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif"

Обязательные поля помечены (*).

Максимальное количество изображений документа, подтверждающего личность, для 1 профиля может быть не больше 5.

Получение информации о номерах

GET <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/rooms>

Пример: <https://.../v1/rooms?roomTypeId=1234>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
roomTypeId	string	Идентификатор категории номера

Формат результата

Room[]

Room

Room – комната (номер)

Параметр	Тип	Описание
id	string	Уникальный идентификатор номера
name	string	Наименование номера
roomTypeid	string	Идентификатор категории номера

Назначение номера для проживания

POST <https://connect.hopenapi.com/api/exelypms/v1/room-stays/{id}/rooms>

id – уникальный идентификатор проживания

Пример: <https://.../v1/room-stays/12345/rooms>

Формат входящих данных

Параметр	Тип	Описание
roomId	string	Идентификатор номера

Приложение 1

Обязательные к заполнению поля документа, подтверждающего личность

Тип документа	series	number	effectiveDate	expireDate	issueAuthority
Passport (гражданина РФ)	+	+	+		+
Passport (иностранного гражданина)		+	+		
ForeignPassport		+			
International PassportBiometric	+	+	+	+	+
InternationalPassport	+	+	+	+	+
TemporaryPassport		+	+		
BirthCertificate	+	+	+		+
Diplomatic	+	+	+	+	+
BirthCertificateForeign		+	+		
MilitaryOfficer		+	+		
ForeignPassportForeign	+	+	+	+	+
Another		+			
DiplomaticForeign		+			+

TemporaryResidence				+	+
Тип документа	series	number	effectiveDate	expireDate	issueAuthority
Residence	+	+		+	+
TemporaryRefuge	+	+		+	+
CIS		+			+
WorkPassport		+			+
ResidenceStateless	+	+		+	+
NationalPassport		+			
KazPassport		+			+
ResidenceStateless Biometric	+	+		+	+
TemporaryResidence Stateless				+	+
Patent		+			
DriverLicense	+	+	+	+	+

История изменений

Версия	Что изменилось
1.1.0	Добавлены новые типы НДС 5/105, 7/107, 9, 9/109

1.2.0	Добавлены новые типы НДС 16, 22, 22/122 Исправлено описание DepositDto для запроса get /v1/guests/{id}/room-stays
1.3.0	В тип документа, подтверждающего личность гостя добавилось новое значение DriverLicense – Водительское удостоверение
1.4.0	Из типа документа, подтверждающего личность гостя, были убраны следующие значения: MilitaryPensioner – Военное пенсионное удостоверение, MilitaryReserveOfficer – Военный билет офицера запаса, MilitarySoldier – Военный билет солдата(матроса, сержанта, старшины), PassportSailor – паспорт моряка, TemporaryPassportInsteadOfMilitary – временное удостоверение, выданное взамен военного билета
1.5.0	Для метода получения начислений убраны поля, которые недоступны для получения: customerCompany payerCompany Нужно получать названия компаний через список агентов по индексам.