

Proyecto Final MAKE

Gestión de Pedidos

Gonzalo Arribas Montenegro

MASTER IA GENERATIVA

Contenido

1. Descripción de la Empresa	2
2. Esquema de los Flujos de Automatización	2
Flujo 1: Gestión de Pedidos Individuales y Email Enriquecido	2
Flujo 2: Informe Semanal de Ventas con Gráfico	3
Flujo 2.1: Creación del Gráfico	4
3. Detalle de APIs Externas y Prompts de IA	5
API Externa 1: Apollo.io (Enriquecimiento de Datos)	5
API Externa 2: QuickChart.io (Generación de Gráficos)	5
Prompts de Inteligencia Artificial (OpenAI)	6
Prompt 1: Resumen de la Empresa (Flujo 1)	6
Prompt 2: Email Personalizado (Flujo 1)	7
Prompt 3: Email Personalizado Ruta Fallo y ruta sin compañía (Flujo 1)	7
Prompt 4: Informe Semanal (Flujo 2)	8
Logs de Operaciones Existentes:	9
Log de operaciones del Flujo 1 Ruta principal*	9
Log de operaciones del Flujo 1 Ruta fallo.	9
Log de operaciones del Flujo 1 Ruta Sin Compañía.	10
Log de operaciones del Flujo 2.	10
Log de operaciones del Flujo 3.	11
Notas Extra y aclaraciones:	12

1. Descripción de la Empresa

Jamones San Pancraccio (elreydeljamon.eu) es una empresa familiar dedicada a la venta online de productos alimenticios de alta gama, especializada en jamones y embutidos de origen español. Nuestro principal objetivo es ofrecer una experiencia de compra excepcional, desde la selección del producto hasta el servicio postventa.

Para mejorar la eficiencia y la relación con nuestros clientes, hemos desarrollado dos flujos de automatización que nos permiten gestionar los pedidos de forma inteligente y generar informes de ventas semanales para la toma de decisiones estratégicas.

2. Esquema de los Flujos de Automatización

A continuación, se presentan los diagramas de los dos flujos implementados en Make.com.


Flujo 1: Gestión de Pedidos Individuales y Email Enriquecido

Este flujo se activa con cada nuevo pedido, lo guarda en nuestra base de datos (Google Sheet en este caso), enriquece la información del cliente con datos de su empresa y envía un email de agradecimiento personalizado.

Descripción del Proceso:

1. **Recepción del Pedido:** El flujo se inicia cuando se recibe un nuevo pedido en nuestra tienda de PrestaShop (www.elreydeljamon.eu).
2. **Recopilación de Datos:** Se obtienen los datos del cliente y la dirección de envío asociados al pedido.
3. **División de Tareas (Router):** El flujo se divide en tres rutas paralelas para trabajar de forma eficiente:
 - **Ruta de Almacenamiento:** Se guardan los datos en una base de datos en Google Sheets, estructurada en dos tablas: una para los datos generales del pedido (ID, cliente, fecha, total) y otra para cada línea de producto individual (ID Pedido, producto, cantidad, precio).
 - **Ruta de Enriquecimiento y Comunicación:**
 - Se comprueba si el cliente ha proporcionado un nombre de empresa. Si es así, se realiza una llamada a la API de **Apollo.io** para enriquecer los datos y obtener más información sobre la compañía. Es posible, que si la empresa es pequeña o no está registrada en la base de datos de esta API no la encuentre, o que el cliente no tenga empresa por ser un particular, simplemente se ignoran estos nodos con un filtro.
 - Dependiendo del resultado (si se encuentran datos de la empresa o si la llamada falla), un modelo de **Inteligencia Artificial** genera un borrador de email de agradecimiento altamente personalizado.
 - Finalmente, se envía el email al cliente a través de Gmail.
 - **Ruta Cliente sin Empresa (B2C - Se ejecuta si NO hay nombre de empresa)**
 - Esta ruta se activa si el campo "Compañía" está vacío.
 - **Mensaje Personalizado si No Compañía:** Un módulo de OpenAI redacta un email de agradecimiento más directo y sencillo, enfocado a un cliente particular.
 - **Gmail Personalizado si No Compañía:** Se envía el email B2C al cliente.
 -

Flujo 2: Informe semanal




Flujo 2.1: Creación del Gráfico

Para no tener un flujo excesivamente largo en el flujo 2, he decidido hacer este “subflujo”, un flujo aparte que se encarga de crear la URL de quickchart y devolverla al flujo principal.

Descripción del Proceso:

- Activación por Webhook:** El flujo se activa cuando el Flujo 2 le hace una llamada a través de un webhook.
- Lectura de Datos:** El primer paso es leer la hoja de Google Sheets donde el Flujo 2 ha guardado previamente la lista de productos ya agrupados y con sus cantidades totales.
- Procesamiento de Datos en Paralelo (Router):** Para preparar los datos para la API del gráfico, el flujo se divide en dos rutas que trabajan a la vez:
 - Ruta 1:** Crea una lista de texto con los **nombres de los productos**, separados por comas y entre comillas (ej: "Jamón Curado", "Lomo Embuchado").
 - Ruta 2:** Crea una lista de texto con las **cantidades vendidas**, separadas por comas (ej: 108,4).
- Construcción del JSON:** Las dos listas de texto se unen en un módulo Create JSON para construir la estructura de datos exacta que requiere la API de QuickChart.
- Generación de la URL Final:** El JSON generado se codifica para ser seguro en una URL y se añade a la dirección base de QuickChart, creando la URL final de la imagen del gráfico.
- Respuesta al Flujo Principal:** El flujo termina enviando una Webhook Response que contiene la URL del gráfico, devolviéndosela al Flujo 2 para que este pueda insertarla en el email del informe.

Flujo 2.1: Gestión del Gráfico



3. Detalle de APIs Externas y Prompts de IA

API Externa 1: Apollo.io (Enriquecimiento de Datos)

- **Propósito:** Esta API se utiliza en el Flujo 1 para obtener información detallada sobre la empresa de un cliente a partir del nombre que este proporciona en el pedido. Esto nos permite distinguir entre clientes B2C y B2B y personalizar la comunicación.
- **Endpoint Utilizado:** **GET /search_organization**
- **Funcionamiento:** Se le pasa el nombre de la empresa como parámetro (**q_organization_name**) y la API devuelve una lista de posibles coincidencias con datos como el dominio web, sector, número de empleados, etc.

API Externa 2: QuickChart.io (Generación de Gráficos)

- **Propósito:** Se utiliza en el Flujo 2 para crear un gráfico de barras visual que muestre los productos más vendidos de la semana. La imagen del gráfico se inserta directamente en el email del informe.
- **Endpoint Utilizado:** No es una llamada a un endpoint, sino la construcción de una URL.
- **Funcionamiento:** Se construye una URL que contiene la configuración del gráfico (tipo, etiquetas, datos) en formato JSON. Al acceder a esta URL, la API devuelve una imagen del gráfico generado.

La URL se divide en dos partes principales:

1. **La Dirección del Servicio (<https://quickchart.io/chart?c=>):**

- Esta es la parte fija, la instrucción que viene a continuación (**c=**) es para configurar un gráfico.

2. **Las Instrucciones del Gráfico (**{{encodeURIComponent(JSON)}}**):**

- Esta es la parte dinámica y la más importante. Aquí es donde va el JSON que creamos previamente. Este JSON incluye:
 - El tipo de gráfico (**"type": "bar"**).
 - Las etiquetas para el eje X (la lista de nombres de productos).
 - Los datos para el eje Y (la lista de cantidades vendidas).
 - El **JSON** sería algo así:

```
{
  "type": "bar",
  "data": {
    "labels": [{{Productos}}],
    "datasets": [{
      "label": "Unidades Vendidas",
      "data": [{{Cantidades}}]
    }]
  }
}
```

- La función **encodeURIComponent()** convierte los caracteres especiales del JSON (como {, ", espacios, etc.) en un formato que se puede enviar de forma segura a través de una URL sin que se rompa o se malinterprete.

Prompts de Inteligencia Artificial (OpenAI)

Para la redacción de los mensajes y resúmenes, se han utilizado los siguientes prompts:

Prompt 1: Resumen de la Empresa (Flujo 1)

- **Objetivo:** Extraer la propuesta de valor de una empresa a partir de los datos obtenidos de Apollo.io.
- **Prompt:**

Actúa como un analista de negocio experto en B2B.

Voy a pasarte los datos brutos de una API sobre una empresa. Mi objetivo final es usar un resumen de esta información para personalizar un email de agradecimiento o de ventas.

****Datos de la empresa:****

{{23.data.data}}

****Tu Tarea:****

A partir de los datos proporcionados, extrae y redacta en ****una sola frase concisa (máximo 20 palabras)**** la propuesta de valor principal de la empresa. Enfócate en lo que hacen, a quién ayudan o qué problema solucionan.

****Formato de Respuesta:****

Tu respuesta debe ser únicamente esa frase, sin comillas ni texto introductorio, ya que pasará directamente a una variable.

Prompt 2: Email Personalizado (Flujo 1)

- **Objetivo:** Redactar el email de agradecimiento, adaptándolo si se trata de un cliente particular o de una empresa.
- **Prompt:**

Actúa como un experto en gestión de pedidos y marketing para "Alimentos GAMba S.L.", una empresa de venta de productos alimenticios de alta calidad.

Recibirás los datos de un pedido. Tu tarea es redactar un email de agradecimiento profesional y cercano, siguiendo unas reglas estrictas.

****Datos que recibirás:****

- Id del pedido: {{1.id}}
- Nombre del cliente: {{2.firstname}} {{2.lastname}}
- Datos de la empresa del cliente: {{24.result}}

****Reglas a seguir:****

1. ****Dirígete siempre al cliente por su nombre de pila**** (firstname).
2. ****Si el campo "Datos de la empresa del cliente" contiene información****, redacta el mensaje para un cliente profesional, mencionando su compañía y agradeciéndole por confiar en nosotros para su negocio.
3. ****Si el campo "Datos de la empresa del cliente" está vacío****, redacta el mensaje para un cliente particular, con un tono igualmente agradecido pero sin mencionar ninguna empresa.
4. ****Al final del mensaje, añade una recomendación sutil.**** Sugiere una categoría de productos complementaria. Por ejemplo: "Esperamos que disfrute de su compra. Quizás en su próximo pedido le apetezca explorar nuestra selección de quesos artesanos."
5. ****Tu respuesta debe ser únicamente el texto del email redactado, sin saludos previos ni explicaciones adicionales.**** Tu respuesta se enviará directamente por correo.
6. Esta tarea es vital para la fidelización de clientes. Ejecútala con precisión y un tono impecable.

Prompt 3: Email Personalizado Ruta Fallo y ruta sin compañía (Flujo 1)

- **Objetivo:** Redactar el email de agradecimiento, ignorando los datos de la empresa, ya que ha fallado la búsqueda, ya sea por fallo del nodo, de la API, etc.
- **Prompt:**

Actúa como un experto en gestión de pedidos y marketing para "Alimentos GAMba S.L."

Tu tarea es redactar un email de agradecimiento profesional y cercano. La búsqueda automática de información de la empresa del cliente ha fallado, por lo que debes usar solo los datos básicos del pedido que te proporcione.

****Datos que recibirás:****

- Id del pedido: {{1.id}}
- Nombre del cliente: {{2.firstname}} {{2.lastname}}
- Nombre de la empresa (si el cliente lo proporcionó): {{14.company}}

****Reglas a seguir:****

1. Dirígete siempre al cliente por su nombre de pila.
2. Si el "Nombre de la empresa" contiene texto, menciónala brevemente. Si está vacío, ignórala.
3. NO hagas referencia a ninguna información específica de la empresa que no sea su nombre.
4. Tu respuesta debe ser únicamente el texto del email redactado.

Prompt 4: Informe Semanal (Flujo 2)

- **Objetivo:** Redactar el texto del informe semanal, presentando de forma clara los KPIs calculados.
- **Prompt:**

Actúa como un analista de datos experto en crear informes de ventas.

****Tarea:****

Tu tarea es tomar los siguientes indicadores clave (KPIs) de la semana y presentarlos en un informe claro, conciso y bien estructurado para el equipo. Utiliza un formato limpio con emojis para que sea fácil de leer.

****Datos de la Semana:****

* ****Periodo del Informe:**** Semana del {{formatDate(addDays(now; -7); "DD/MM/YYYY")}} al {{formatDate(now; "DD/MM/YYYY")}}

* ****Producto Estrella:**** {{18.`Producto Top`}}

* ****Ticket Medio:**** {{6.`Ticket Medio`}}€

* ****Total de Pedidos:**** {{4.Numero_de_Pedidos}}

* ****Facturación Total:**** {{4.Facturacion_Total}}€

****Reglas de Formato:****

1. Empieza con el título "📊 Resumen de Ventas Semanal".
2. Presenta cada dato en una nueva línea, usando un emoji relevante para cada indicador.
3. Añade una breve frase final de una línea con una observación positiva.
4. Tu respuesta debe ser únicamente el informe, sin ningún texto introductorio ni despedida.
5. Debes darme la respuesta formateada en HTML para su correcta interpretación por GMAIL, no pongas "```html" antes. Debes darme unicamente lo que se te pide.

Logs de Operaciones Existosas:

Log de operaciones del Flujo 1 Ruta principal*.

← Flujo 1: Pedido individual

Grid

DIAGRAM HISTORY > 23 DE JULIO DE 2025 13:00 INCOMPLETE EXECUTIONS Cycle 1/1

23 DE JULIO DE 2025 13:00

Run ID: c09ba144ac574fa5957242d05166...
Duration: 9 seconds
Operations: 12
Data size: 22.2 KB

Simple log Advanced log

✓ Recibir datos Pedido - Watch Orders 1 +0.8s
The operation was completed.

✓ Coger datos Cliente - Get a Customer 2 +0.3s
The operation was completed.

✓ Coger Direccion Envio - Get an Address 14 +0.3s
The operation was completed.

✓ Añadir Datos Pedido - Add a Row 10 +0.2s
The operation was completed.

✓ Coger Array Pedidos - Iterator 8

Log de operaciones del Flujo 1 Ruta fallo.

Flujo 1: Pedido individual

← Flujo 1: Pedido individual

Grid

DIAGRAM HISTORY > 2 DE AGOSTO DE 2025 17:45 INCOMPLETE EXECUTIONS Cycle 1/1

2 DE AGOSTO DE 2025 17:45

The operation was completed.

✗ Mensaje Personalizado si No Compañía - Create a Com 28
The bundle did not pass through the filter.

✓ Añadir Línea Pedido (Productos) - Add a Row 11
+4.0s
The operation was completed.

⚠ Coger Empresa Cliente - Make a request 12
An error has been caught during operation.


✓ Mensaje Personalizado si HTTP Falla - Create a Comple 17 +1.6s
The operation was completed.

✓ Gmail Personalizado Ruta Fallo - Send an Email 19 +1.2s
The operation was completed.


✓ Coger Empresa Cliente - Make a request 12
The operation was completed.

✗ Mensaje Personalizado si No Compañía - Create a Com 28
The bundle did not pass through the filter.

⬅ Flujo 1: Pedido individual



Flujo 2: Informe semanal_Gráfico

[illegible]

Log de operaciones del Flujo 3.

Flujo 2.1: Datos Gráfico

Grid

DIAGRAM HISTORY > 31 DE JULIO DE 2025 18:20 INCOMPLETE EXECUTIONS

Cycle 1/1



Webhooks

Traer Nombre Productos

Nombre Productos

Iterador

Array Productos

Traer Cantidad Productos

Cantidad Productos

Iterador

Array Cantidad

Formas JSON

URL Formatos

Descripcion la URL

Webhooks

No puede leer los datos

Webhooks

31 DE JULIO DE 2025 18:20

Run ID: 337e944d480d4d568e8de21dad9...

Duration: 2 seconds

Operations: 14


Data size: 3.1 KB

Simple log Advanced log

- Webhooks - Custom webhook 14
The operation was completed.
- Traer Nombre Productos - Search Rows 1 +0.5s
The operation was completed.
- Nombre Productos - Array aggregator 2
The bundle did not pass through the filter.
- Nombre Productos - Array aggregator 2
The operation was completed.
- Flow Control - Iterator 11
The operation was completed.
- Flow Control - Iterator 11
The operation was completed.

Notas Extra y aclaraciones:

-Dado que Prestashop para poder hacer Integración por Webhook requiere un módulo de pago (140€ aprox.), realizo la llamada manualmente. Esto es escalable y si en un momento se paga este módulo, podríamos cambiar el nodo inicial por un webhook para cuando haya un pedido que se active todo el flujo.



The screenshot shows the PrestaShop Marketplace interface. At the top, there's a search bar and navigation links. The main content area displays the 'Webhooks integration' module by 'Community developer' with a 4.6 star rating. The price is 139,99€ (140€ approx.) with a 40€/year subscription. A 'Comprar ahora' button is visible. Below the price, there are three boxes showing 'Descargas 352', 'Última actualización January 2025', and 'Versión del módulo 2.8.0'. A description states: 'It makes it easy to integrate with third party systems and APIs. E.g. used in "Odoo PrestaShop Connector PRO" to sync order status changes.' The bottom part of the image shows a preview of the module's configuration interface.

-Seguro que los flujos se pueden optimizar más y hacerlos más robustos. Ahora mismo los limitan las API's gratuitas.

-Muchas veces las API's de Rapidapi me dan error 500 por problemas de su servidor.

-*El Log de operaciones exitosas de la Ruta principal del [Flujo 1](#). Es uno antiguo, porque no se me habían guardado logs exitosos con la ruta completa y me quedé sin usos por segunda vez en la API, tiene muy poquitos la API gratuita.

-Después de las grabaciones, modifiqué alguna cosilla en los filtros del Flujo 1 para hacerlo un poco más robusto y menos propenso a fallos.