

PROYECTO N8N

AGOSTO 2025

Yugidex

Master IA Generativa

Gonzalo Arribas Montenegro

Índice

Producto Mínimo Viable	2
1.) Problema abordado:	2
2.) Hipótesis Principal:.....	2
3.) Solución Funcional Mínima:	2
4.) Flujo de uso para el usuario:.....	2
Flujo de Añadir cartas:	2
Ver cartas:.....	2
Workflow:	3
Explicación detallada:.....	3
Esquema de la Interfaz gráfica actual.....	5

Producto Mínimo Viable

1.) Problema abordado:

El problema principal es que catalogar y gestionar una colección física de cartas de Yu-Gi-Oh! de tamaño mediano o grande es un proceso extremadamente lento, manual y tedioso.

Los coleccionistas y las tiendas pequeñas que manejan cientos o miles de cartas pierden incontables horas tecleando nombres, buscando datos y organizando sus inventarios. Este esfuerzo manual desincentiva la gestión de la colección, dificulta la creación de mazos y hace casi imposible conocer el valor real del inventario sin un trabajo exhaustivo.

2.) Hipótesis Principal:

Si proporcionamos a los jugadores y/o tiendas una herramienta móvil que utilice la cámara para escanear y reconocer múltiples cartas a la vez (procesamiento por lotes), podremos reducir el tiempo de catalogación en más de un 90%.

3.) Solución Funcional Mínima:

Nuestra solución mínima viable (MVP) se centrará exclusivamente en resolver el problema de la catalogación de la forma más eficiente posible. Las funcionalidades serán:

Escaneo por Lotes: El usuario podrá escanear el código de la carta hasta llegar a un máximo de 100, en ese momento o cuando el usuario termine de escanear códigos, se mandará a la automatización en un lote de 100 cartas a la vez para su procesamiento.

Procesamiento Automatizado: La app procesará la imagen, identificará el código de cada carta mediante un OCR y buscará sus datos (nombre, ID, imagen, etc.) de forma automática.

Visor de Colección: Una vista simple de la colección digitalizada del usuario.

4.) Flujo de uso para el usuario:

Flujo de Añadir cartas:

-Inicio: El usuario abre la aplicación y desde la pantalla principal, elige la opción "Añadir Cartas".


-Captura: Se abre la cámara, va escaneando carta por carta el código del pack de la carta, al terminar, le da a enviar y se pasarán los datos al flujo.

Ver cartas:

-Inicio: El usuario abre la aplicación y desde la pantalla principal, elige la opción "Ver Cartas".

-Visualización: La app lo lleva a la pantalla "Ver Cartas", donde veremos todas las cartas de su colección.


Workflow:




Explicación detallada:

El usuario a través de la aplicación tendrá dos opciones, “Añadir Cartas” y “Ver Cartas”.

Cuando le damos al botón “Añadir Cartas”, nos llevará a la ventana del escáner, donde podremos escanear los códigos y almacenar hasta 100 códigos antes de mandarlos a la automatización, para su análisis.



Pantalla de Inicio de la App provisional




Pantalla de Escaner de la App provisional

1. Nos llegan los códigos por **webhook** en un **JSON**.
2. Pasan a un nodo en el que **separamos el Array** para tener los códigos individualmente.
3. Entramos en el bucle que abarcará todo el flujo para ir carta por carta y no saturar la API.
4. Llamamos a la [API de Yugipedia](#) mediante un **Http Request**, donde le pasamos el código previo y realizará una búsqueda para darnos el **PageID**, que es con lo que posteriormente realizaremos la búsqueda de datos. Este nodo tiene una ruta de fallo, por si falla por algún motivo, nos almacenará en un google sheet el fallo y nos mande un correo.
5. Esta respuesta se la pasamos a un nodo **Code** para mapear el **PageID** y el **código de la carta**.
6. A continuación, tenemos otro nodo **Http Request**, que en este caso le pasaremos el **PageID** para realizar la búsqueda de la carta específica y extraer sus datos. Este nodo también tiene una ruta de fallo, por si falla por algún motivo, nos almacenará en un google sheet el fallo y nos mande un correo.
7. Los datos que nos devuelve el **Http Request** los mandamos a un nodo **Code**, donde extraemos todos los datos que necesitemos del texto bruto que nos manda.
8. Justo después llamamos a un **nodo If**, en el cual, si la llamada API nos ha devuelto un **error** de que no ha encontrado la carta por algún motivo (que el código sea invalido, o algún fallo similar) irá por la ruta “**True**” al GMAIL y nos enviará un correo con el código de la carta que ha fallado, para que lo podamos revisar. Este nodo enlaza de nuevo al principio del bucle para que, si hay más cartas esperando, el flujo no se detenga.
9. Si no hay fallos en el nodo de **Http Request**, vamos por la ruta “**False**” del **If** donde llegaremos a un nodo **Code**, que le añade la cantidad a la carta, antes estaba puesto para sumar todas las copias que llegaran iguales, pero como el flujo ahora solo las recibe de una en una, se encarga de ponerle la cantidad. Se podría añadir la cantidad en el nodo **Code** anterior, pero lo dejare mospara futuras actualizaciones.
10. Justo después del nodo **Code**, llegamos a un nodo de **Supabase** que usaremos para realizar una búsqueda por código de las cartas para comprobar si existen.

11. Si existen, tomaremos la ruta del “**True**” del siguiente nodo **If**, donde mediante un nodo **Code**, sumaremos la cantidad que encontramos del nodo de **Supabase** con la que tiene actualmente la carta que mandamos y llamaremos a un nodo de **Supabase** para actualizar la cantidad.
12. Por el contrario, si el nodo de **Supabase** no nos devuelve ninguna carta, tomaremos la ruta “**False**” del nodo **If** y llamaremos a otro nodo de **Supabase** que registrará los datos de la carta.

Cards										Filter		Sorted by Rule		Insert		RLS policy		Role postgre		Realtime off		API Docs	
ID_Carta	Cantidad	Nombre	Imagen	Marco, Co...	Tipo	Subti...	Atrib...	Descripción	ATK	DEF													
GAOV-SP047	2	Hieratic Dragon King of Atum	https://yugipedia.com/wiki/Special:Redirect/File/HieraticDragonKingOfAtum-GFTP-EN-UR-16.png	Monster	Dragon	Xyz	LIGHT	2 monstruos Dragón de Nivel 6+ /Una vez por turno: pued	2400	2100													
GAOV-SP048	2	Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis	https://yugipedia.com/wiki/Special:Redirect/File/HieraticSunDragonOverlordofHeliopolis-GFTP-EN-UR-16.png	Monster	Dragon	Xyz	LIGHT	2 monstruos de Nivel 8+ /Una vez por turno: puedes desca	3000	2400													
SDWD-SP032	4	Indigo-Eyes Silver Dragon	https://yugipedia.com/wiki/Special:Redirect/File/IndigoEyesSilverDragon-SDWD-EN-UR-16.png	Monster	Dragon	Xyz	LIGHT	2 monstruos Dragón de Nivel 8+ /No puede atacar direct	4000	0													
PRIO-SP040	2	Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon	https://yugipedia.com/wiki/Special:Redirect/File/Number62GalaxyEyesPrimePhotonDragon-LD52-EN-C-16.png	Monster	Dragon	Xyz	LIGHT	2 monstruos de Nivel 8+ /Si esta carta batalla, durante el	4000	3000													
SDWD-SP033	2	Spirit with Eyes of Blue	https://yugipedia.com/wiki/Special:Redirect/File/SpiritwithEyesofBlue-SDWD-EN-UR-16.png	Monster	Dragon	Link	LIGHT	1 monstruo Dragón o Lanzador de Conjuros de Nivel 4 o me	800	NULL													
MP21-SP235	1	True Light	https://yugipedia.com/wiki/Special:Redirect/File/TrueLight-SDWD-EN-C-16.png	Trap	NULL	NULL	NULL	Tu adversario no puede seleccionar "Dragón Blanco de Ojos	NULL	NULL													

13. Hecho lo anterior, si nos vamos a la App al apartado de “Ver Cartas” podremos ver la información de las mismas (En modo Demo por el momento).



Pantalla de Ver Cartas de la App provisional

Esquema de la Interfaz gráfica actual.

