

WhatsApp API Engine

1.0.0 OAS 3.0

Motor de envío de mensajes por WhatsApp.

Esta API permite enviar mensajes de texto, imágenes, documentos y más a través de WhatsApp.

Autenticación

Todas las solicitudes requieren un header `X-API-Key` con tu clave de API.

Rate Limiting

- 100 solicitudes por 15 minutos por IP

Formato de números

Los números de teléfono deben incluir el código de país sin el signo '+'.

Ejemplo: 573001234567 (Colombia)

Contact Soporte API

Servers

http://localhost:3000 - Servidor local

Authorize



Contacts Información de contactos



GET

/api/contacts/check/{phone} Verifica si un número está registrado en WhatsApp



Parameters

Try it out

Name

Description

phone * required

Número de teléfono con código de país

string
(path)

Example : 573001234567

573001234567

Responses

Code	Description	Links
200	<p>Resultado de la verificación</p> <p>Media type</p> <p>application/json</p> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "success": true, "data": { "phone": "string", "isRegistered": true } }</pre>	<i>No links</i>

POST /api/contacts/check-bulk Verifica múltiples números  

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "phones": [
    "573001234567",
    "573009876543"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Resultados de verificación	<i>No links</i>

GET /api/contacts/info/{phone} Obtiene información de un contacto  

Parameters

Name Description

phone * required string (path)	Example : 573001234567 573001234567
--------------------------------------	--

Responses

Code	Description	Links
200	Información del contacto	No links

Messages

Endpoints para envío de mensajes 

POST /api/messages/send Envía un mensaje de texto  

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{  
  "phone": "573001234567",  
  "message": "Hola, este es un mensaje de prueba"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Mensaje enviado exitosamente	No links
	Media type	
	application/json	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "success": true, "data": { "messageId": "string", "phone": "string", "status": "string", "timestamp": "string" } }</pre>	
400	Error de validación	No links
503	WhatsApp no conectado	No links

POST /api/messages/send-image Envía una imagen



Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{  
    "phone": "573001234567",  
    "imageUrl": "https://example.com/image.jpg",  
    "base64": "string",  
    "mimetype": "image/jpeg",  
    "caption": "Mira esta imagen"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Imagen enviada exitosamente	No links

POST /api/messages/send-document Envía un documento  

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{  
  "phone": "573001234567",  
  "documentUrl": "https://example.com/document.pdf",  
  "filename": "documento.pdf",  
  "caption": "Aquí está el documento"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Documento enviado exitosamente	No links

POST /api/messages/send-bulk Envía mensaje a múltiples destinatarios  

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{  
  "recipients": [  
    ...  
  ]  
}
```

```
"573001234567",
"573009876543"
],
"message": "Mensaje para todos",
"delay": 2000
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Envío masivo completado	<i>No links</i>

Session

Gestión de la sesión de WhatsApp



GET /api/session/status Obtiene el estado de la conexión



Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Estado de la sesión	<i>No links</i>

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": "disconnected",
    "isReady": true,
    "hasQR": true
  }
}
```

GET /api/session/qr Obtiene el código QR para escanear 🔒 ⌂

Parameters [Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Código QR en base64 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "success": true, "data": { "qrCode": "string" } }</pre>	<i>No links</i>
404	No hay QR disponible	<i>No links</i>

GET /api/session/qr/image Obtiene el código QR como imagen 🔒 ⌂

Parameters [Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Imagen del código QR Media type	<i>No links</i>

Code	Description	Links
	<p>image/png</p> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <p>string</p>	

GET /api/session/profile Obtiene información del perfil conectado 🔒 ⌂

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Información del perfil	<i>No links</i>

POST /api/session/logout Cierra la sesión de WhatsApp 🔒 ⌂

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Sesión cerrada exitosamente	<i>No links</i>

POST /api/session/restart Reinicia la conexión de WhatsApp  

Parameters 

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Reiniciando conexión	<i>No links</i>

Webhooks



POST /api/webhooks/register Registra un webhook para recibir eventos  

Parameters 

No parameters

Request body required 

Example Value Schema

```
{  
  "url": "https://tuapp.com/webhook",  
  "events": [  
    "message",  
    "ready"  
  ],  
  "secret": "string"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	Webhook registrado	No links

GET

/api/webhooks

Lista todos los webhooks registrados



Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de webhooks	No links

DELETE /api/webhooks/{id} Elimina un webhook



Parameters

[Try it out](#)

Name Description

id * required

string

(path)

id

Responses

Code	Description	Links
200	Webhook eliminado	No links

POST /api/webhooks/{id}/toggle Activa o desactiva un webhook



Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

id * required	
----------------------	--

string	
--------	--

(path)	
--------	--

<input type="text" value="id"/>

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200	Estado del webhook actualizado	<i>No links</i>
-----	--------------------------------	-----------------

Schemas



```
Error {
    success      [...]
    error        [...]
}
```

```
Success {
    success      [...]
    message      [...]
    data         {...}
}
```