

HEMOGRAMA E LEUCOGRAMA

MARCADOR	Valor de referência*	Valor Ideal**
Eritrócitos	H: $4,5-6 \times 10^6/\text{mm}^3$ M: $4-5,5 \times 10^6/\text{mm}^3$	H: 4,5 - 6 M: 4 - 5,5
Hemoglobina	H: 13 - 17 g/dL M: 12 - 15,5 g/dL	H: 14 a 16 M: 13,5 a 15,5
Hematócrito	H: 39- 52% M: 36 - 47%	H: 42 a 48 M: 39 A 47
VCM	80-98 fl	88 a 92
HCM	26-34 pg/célula	27 a 33
CHCM	31-36 g/dL	31 a 35
RDW	11,5 a 14,5%	11,5 a 13
VSG	< 15mm	<10mm - 1 hora
Leucócitos	3500 a 10500/ mm^3	4000 a 6500
Neutrófilos	1700 a 7000/ mm^3	45 a 55%
Linfócitos	900 a 2900/ mm^3	25 a 35%
Rel. Neutrófilos/Linfócitos		1-1,5
Monócitos	100 a 1000/ mm^3	3 a 8%
Eosinófilos	50 a 500/ mm^3	<1%
Basófilos	25 a 80/ mm^3	<0,5%
Plaquetas	150 000 a 450 000 / mm^3	250 000 a 300 000

PERFIL METABÓLICO E CARDIOVASCULAR

Glicose jejum	-	75-90 (<100mg/dl em DM)
HbA1C	4,7-8,5%	<5,4 (<6,5 em DM)
Insulina	5 a 25 mcUI/mL	<6 - Máximo 11 (<25 em DM)
HOMA-IR (Ins x Gli /405)	inferior a 2,15	<1
TTG Glicose 1h após 75g	120 a 180 mg/dL	Até 140
TTG Glicose 2h após 75g	85 a 140 mg/dL	Similar ao jejum
TTG Insulina 1h após 75g	29 a 88 mcUI/mL	Até 50
TTG Insulina 2h após 75g	22 a 79 mcUI/mL	Até 25
CT	<200mg/dL	<200mg/dL (>240=alto)
HDL	H: >45 mg/dL M: > 40 mg/dL	H: 50-73 M: 60-93
LDL	<130mg/dL	<100mg/dl 130-159limite >190 muito alto

Rel CT/HDL		<3,3
Rel TG/HDL	<2,5	H <1,38 M <1,15
Rel LDL/HDL		<2,3
Triglicerídeos	< 250 mg/dL	<100mg/dL
ApoA 1	H: 88-180 mg/dL M: 98-210 mg/dL	H: >130 M: >145
ApoB	H: 55-151 mg/dL M: 44-148 mg/dL	<100
ApoB/ApoA-1		H <0,69 M <0,59
Fibrinogênio	150-350 mg/dL	<250mg/dL=risco baixo 250-400 médio risco >400mg/dL=alto risco
Lipo(a)	≤ 30 mg/dL	<15mg/dL=baixo risco 15-30=médio >30mg/dL=alto risco
LDL oxidado	Negativo: < a 20,0 EU/mL Positivo: > 25,0 EU/mL	Negativo: H <30 M <45
PCR ultrasensível	< 0,5 mg/dL	0,1-0,7mg/dL=baixo risco 0,8-1,1=leve 1,2-1,9=moderado 2-3,8=alto >3,9=muito alto
TGO	0-35 U/L	10-20
TGP	0-35 U/L	10- 20
Fosfatase Alcalina	36 a 150 U/L	>50
Ácido Úrico	2,5-8 mg/dL	H:<4,9 mg/dL M:<3,9mg/dL

VITAMINAS E MINERAIS

25OHd3	15-80ng/dL	40-60ng/dL
1,25OHd3	25-65pg/mL	1 a 1,5x o valor 25(OH)D3
Rel. 1,25-D3/25-D3		>1,5
Cálcio iônico	4,36-5,32 mg/dL ou 1,05 até 1,30 mmol/L	4,55 a 5,12mg/dL ou 1,1 a 1,25 mmol/L
Cálcio sérico	9-10,5 mg/dL ou 2,2-2,6 mmol/L	9,3-10,2mg/dL ou 2,28-2,52mmol/L
Magnésio soro	1,7-2,4mg/dL	2,06 a 2,3mg/dL
PTH intacto	15-65pg/mL	25 a 40pg/mL
Creatinina no soro	0,7-1,3 mg/dL	0,8-1,2 (proporcional à massa magra)
Cálcio urina	100-300 mg/dia	Vale relação Ca/Creat
Creatinina urina	900 a 2000 mg/24 h	Vale relação Ca/Creat
Rel. Cálcio/Creatinina		<0,1 má absorção ou ↓ ingestão >0,2 perda aumentada

Saturação Transferrina	20 a 50 %	25 a 40%
Transferrina Livre	212-360 mg/dL	
Ferritina	H: 30-300 mcg/ L M: 30-200 mcg/L	50 a 150 (ideal >70)
TIBC (capacidade total de ligação de ferro)	240 e 450 mcg / dL	300-400
B12	300-900 ng/L	500 – 900
Ácido Fólico	>3,9 ng/mL	10-17
Holotranscobalamina	> 50.00 pmol/L	>60pmol/L
Ácido metilmalônico		<220mmol/L
Homocisteína	3-14 mcmol/L	5-9 mcmol/L
Selênio sérico (soro/plasma)	20 a 190 mcg/L	120-180mcg/L
Zinco hemácia (eritrócito)	9,5-11,5mg/dL	10 a 11
Zinco sérico (soro/plasma)	66-110 mcg/dL	>96mcg/dL (até 115)
Cobre hemácia	53-77mcg/dL	60 a 70mcg/dL
Cobre sérico (soro/plasma)	70-155 mcg/L	H: 80 a 110mcg/dL M: 90 a 125mcg/dL
Manganês (sangue total)	12-30 mcg/L	20 a 25 mcg/L
Magnésio sérico	1,5-2,4 mg/dL ou 0,7 – 1 nmol/L	>2,1 mg/dL > 0,9 nmol/L
Cromo	Sangue: 2,5-3,5 mcg/L	Sangue: 2,5-3,5mcg/L
	Urina: <5mcg/L	Urina: <5mcg/L
	Cabelo=melhor avaliação	
Retinol sérico	0,3-0,7mg/L	Terço superior: ≥0,5mg/L
Caroteno Sérico	75-300 mcg/L ou 1,4-5,6 mcmol/L	Terço superior
Vitamina C Total	0,4-1,5 mg/dL	>1

METAIS TÓXICOS

Alum. Soro	< 6 mcg/L	<2mcg/L
Alum. Urina	< 32 mcg/g creatinina	<10mcg/L
Rel. U/S		5 ou +
Mercúrio sangue	< 5 mcg/L	<2,88mcg/L
Mercúrio urina	< 5 mcg/g creatinina	<1mcg/L
Rel. U/S		5 ou +
Chumbo sangue	< 20mcg/L	<3mcg/L
Chumbo urina	< 50 mcg/g creatinina	<7,5mcg/L
Rel. U/S		2,5 ou +
Arsênico sangue	< 10 mcg/L	?
Arsênico urina	< 10 mcg/g creatinina	<5mcg/L
Rel.U/S		1 ou +
Níquel sangue	< 3 mcg/L	?
Níquel urina	<23 mcg/g creatinina	?
Rel. U/S		?
Fluor urina	< 0,5 mcg/g creatinina	<0,5mcg/g creatinina

TIREÓIDE

TSH	0,3 a 5,0 mcUI/mL	1 a 2,5
	0,45 a 4,5 mUI/L	1,5-2,5
T4 livre	0,7 – 1,9 ng/dL ou 7 -19pg/mL	0,9 a 1,3ng/dL
	80 a 200 ng/dL	120 a 160ng/dL
T3 livre	2,5 a 3,9 pg/mL	3 a 3,4pg/mL
T3 reverso	0,1 a 0,35 ng/mL	0,1 a 0,25
Rel. T3 total/T3 reverso		=6
Rel. T3 livre/T4 livre		>0,31 ou > 3,1 ou > 31 cfme unidade utilizada
Anti-TPO	< 34 U/mL – cfme lab	Negativo
Anticorpos –Anti-TG	< 100 U/mL – cfme lab	Negativo
Tiroglobulina (se alta = def iodo)	40 ng/mL	8 a 13 – ótimo 11,5
Iodo no plasma	52 a 109 mcg/L	?
Iodo Urina	51,00 a 536 mcg/g de creatinina	294 – 536 mcg/g de creatinina
Iodo Salivar	51,00 a 536 mcg/L	294 – 536 mcg/L

ADRENAL

Cortisol sérico acordar	5 a 20 mg/dL	10-20
-------------------------	--------------	-------

URINA

Ph urinário	5-8	6,6 a 7,5
-------------	-----	-----------