

COMPTE-RENDU : TP 9 – Formulaire dynamique avec JavaScript, validation côté client

Noms : GAYAP-YOTCHOUEN

Prénoms : Julien Mike

Filière : DUT- Génie Télécommunications Réseaux

Sujet : Programmation JavaScript — Validation complète de formulaires et sécurité des saisies côté client

1. Objectif du TP

L'objectif de ce neuvième TP était de concevoir une interface de saisie sécurisée et robuste en combinant une structure **Frontend** sémantique et une logique **JavaScript** avancée. Il s'agissait d'apprendre à intercepter la soumission d'un formulaire, à inspecter individuellement chaque type de champ, à appliquer des filtres de format stricts et à guider visuellement l'utilisateur en temps réel grâce à l'affichage dynamique de messages d'erreurs ciblés.

2. Présentation et préparation de l'environnement de travail

Le développement a été entièrement réalisé avec l'éditeur **Visual Studio Code**. Un répertoire de travail nommé TP9_Nom_Prenom a été initialisé. Il regroupe l'ensemble des fichiers sources nécessaires à l'application : le fichier de structure générale index.html, la feuille de style cosmétique style.css et le script logique script.js.

3. Conception et structure de l'interface Frontend

Avant d'intégrer la logique de contrôle, nous avons assemblé la structure HTML du formulaire au sein de la page d'accueil. L'interface a été conçue pour être claire et ergonomique :

- **Champs de saisie textuelle** : Intégration de balises pour récupérer les informations d'identification de l'utilisateur (nom complet, identifiant ou adresse email).
- **Menu de sélection** : Ajout d'une liste déroulante permettant de choisir une option bien définie.
- **Composants de choix (Checkbox)** : Insertion d'une case à cocher pour recueillir le consentement ou la validation des conditions obligatoires.
- **Boutons d'action** : Positionnement en bas de formulaire d'un bouton de soumission ("Valider" ou "Envoyer") et d'un bouton de réinitialisation ("Annuler" ou "Effacer").
- **Zones de notification** : Insertion, sous chaque champ de saisie, d'une balise de paragraphe initialement vide dédiée à l'accueil des futurs messages d'erreur et de succès personnalisés.

Contact - Mon mini-site

Page de contact

Accueil Présentation Contact

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message

Nom complet :
Entrez votre nom complet

Adresse email :
Exemple : etudiant@gmail.com

Mot de passe :
Entrez un mot de passe

Confirmation du mot de passe :
Confirmez le mot de passe

Valider le formulaire Réinitialiser


© 2026 - Mon mini-site

26°C Ensoleillé Recherche 10:46 19/05/2026

3. Interception de l'événement de soumission et blocage du navigateur

Dès que la structure frontend a été finalisée, nous avons initialisé le script JavaScript pour lier le formulaire à nos fonctions de sécurité :

- **Écoute de l'envoi** : Ajout d'un écouteur sur l'événement de soumission global du formulaire.
- **Neutralisation du rechargement** : Utilisation immédiate de l'instruction d'annulation du comportement par défaut. Cette action fige l'état de la page dans le navigateur, empêchant la perte des données saisies et permettant à notre script d'analyser le contenu des champs localement.




The screenshot shows a web browser window with the title "Contact - Mon mini-site". The address bar shows the file path: "C:/Users/jcmay/OneDrive/Desktop/TP9_Formulaire_Dynamiques_GAVAP%20-%20YOTCHOUEN%20Julien%20Mike/contact.html". The page content is a contact form titled "Formulaire de contact" with the instruction "Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message". The form has five input fields: "Nom complet :", "Adresse email :", "Mot de passe :", and "Confirmation du mot de passe :". The "Nom complet" and "Adresse email" fields have red borders and red error messages: "Le nom est obligatoire." and "L'adresse Email est obligatoire." respectively. The "Mot de passe" field has a red border and a red error message: "Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères." The "Confirmation du mot de passe" field has a green border. Below the fields are two buttons: "Valider le formulaire" and "Réinitialiser". At the bottom of the form, there is a red error message: "Le formulaire contient des erreurs." The footer of the page says "© 2026 - Mon mini-site". The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 12:09 on 19/05/2026.

On peut aussi noter l'apparition du message « ***Le formulaire contient des erreurs.*** ». Car certaines conditions n'ont pas été remplies

4. Validation pas-à-pas du champ Nom complet


Nous avons configuré le premier script de vérification dédié à l'identité de l'utilisateur :

- **Cas d'erreur (Condition non remplie)** : Si le champ est laissé vide, le script intercepte l'absence de texte, applique une bordure rouge sur la zone de saisie et affiche un message d'erreur rouge indiquant *"Le nom complet est obligatoire"*.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the URL: `C:/Users/jcmay/OneDrive/Desktop/TP9_Formulaire_Dynamiques_GAYAP%20-%20YOTCHOUEN%20Julien%20Mike/contact.html`. The page has a dark blue header with navigation links: **Accueil**, **Présentation**, and **Contact**. Below the header, the title is **Formulaire de contact**, followed by the instruction: *Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message*. The form contains a label **Nom complet :** and a text input field with the placeholder text *Entrez votre nom complet*. The input field has a red border, and below it, a red error message reads: **Le nom est obligatoire.**

- **Cas de succès (Condition remplie)** : Dès qu'une valeur textuelle valide est renseignée, la bordure rouge s'efface pour laisser place à un style de validation vert, et le message d'erreur est remplacé par un message de validation vert indiquant *"Nom complet valide"*.




This screenshot shows the same contact form as the previous one, but with a valid entry. The text input field now contains the text **Gayap Mike**. The border of the input field has changed from red to green, indicating successful validation. The error message has been replaced by a green success message: **Nom complet valide**.

6. Validation pas-à-pas du champ Mot de passe


Cette étape consistait à appliquer une double vérification sur l'identifiant (présence et longueur minimale) :

- **Cas d'erreur (Condition non remplie)** : Si l'identifiant est absent ou s'il comporte moins de caractères que la taille requise, la bordure du champ vire au rouge et un message d'avertissement rouge explicite s'affiche en dessous indiquant *"L'identifiant doit contenir au moins 5 caractères"*.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the URL: `C:/Users/jcmay/OneDrive/Desktop/TP9_Formulaire_Dynamiques_GAYAP%20-%20YOTCHOUEN%20Julien%20Mike/contact.html`. The page has a dark blue header with navigation links: **Accueil**, **Présentation**, and **Contact**. Below the header, the title "Formulaire de contact" is displayed, followed by the instruction "Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message". The form contains three input fields: "Nom complet :" (containing "Gayap Mike"), "Adresse email :" (containing "mikegayap@gmail.com"), and "Mot de passe :". The "Mot de passe" field has a red border and a red error message below it: "Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères."

- **Cas de succès (Condition remplie)** : Si la chaîne saisie respecte strictement la longueur imposée, le message d'alerte s'efface, l'encadré devient vert et affiche le message vert *"Identifiant conforme"*.



The screenshot shows the same web browser window and page layout as the previous one. The "Mot de passe" field now has a green border and displays "*****" instead of the previous text. The red error message is no longer visible, indicating a successful validation.

- Cas de non correspondance entre les deux mots de passe

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the URL: `C:/Users/jcmay/OneDrive/Desktop/TP9_Formulaire_Dynamiques_GAYAP%20-%20YOTCHOUEN%20Julien%20Mike/contact.html`. The page has a dark blue header with navigation links: **Accueil**, **Présentation**, and **Contact**. Below the header, the title **Formulaire de contact** is displayed, followed by the instruction: "Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message". The form contains four input fields: "Nom complet :" (filled with "Gayap Mike"), "Adresse email :" (filled with "mikegayap@gmail.com"), "Mot de passe :" (filled with "*****"), and "Confirmation du mot de passe :" (filled with "****"). A red error message is displayed below the password fields: "Les mots de passe ne correspondent pas." Below this message are two buttons: "Valider le formulaire" and "Réinitialiser". At the bottom of the form, a message states: "Le formulaire contient des erreurs." The browser's taskbar at the bottom shows the system clock as 11:19 on 19/05/2026.


- Cas où les deux mots de passe correspondent

The screenshot shows the same web browser window and contact form as the previous image. The "Mot de passe :" field is now filled with "*****" and the "Confirmation du mot de passe :" field is also filled with "*****". The red error message is no longer present. The "Valider le formulaire" and "Réinitialiser" buttons remain at the bottom of the form. The browser's taskbar at the bottom shows the system clock as 11:19 on 19/05/2026.

7. Validation pas-à-pas du champ Adresse Email


Nous avons mis en place un filtre syntaxique pour analyser la structure de l'adresse de messagerie :

- **Cas où le champ reste vide**



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a file path. The page has a dark blue header with navigation links: "Accueil", "Présentation", and "Contact". Below the header, the title "Formulaire de contact" is followed by the instruction "Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message". The form contains two input fields. The first field, labeled "Nom complet :", has the placeholder text "Entrez votre nom complet" and a red error message below it: "Le nom est obligatoire.". The second field, labeled "Adresse email :", has the placeholder text "Exemple : etudiant@gmail.com" and a red error message below it: "L'adresse Email est obligatoire.".

- **Cas d'erreur (Condition non remplie)** : Si l'utilisateur saisit du texte qui ne respecte pas le format d'un email (absence de symbole ou d'extension), le script bloque la validation, colore l'encadré en rouge et affiche le message rouge *"Veuillez saisir une adresse email valide"*.



The screenshot shows the same contact form as before, but with an invalid email address entered. The "Adresse email :" field now contains "mayapyotchouenjessicahalomgmail.com". The border of this field is red, and a red error message is displayed below it: "L'adresse email est invalide.".

- **Cas de succès (Condition remplie)** : Lorsque la saisie correspond parfaitement au masque attendu, la notification d'erreur est supprimée, la bordure devient verte et affiche le message vert *"Format d'adresse email valide"*.

Contact - Mon mini-site

Fichier C:/Users/jcmay/OneDrive/Desktop/TP9_Formulaire_Dynamiques_GAYAP%20-%20YOTCHOUEN%20Julien%20Mike/contact.html

Se connecter

Conversation

Accueil Présentation Contact

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message

Nom complet :
Gayap Mike

Adresse email :
mikegayap@gmail.com

8 .Rendu de validation positive et validation globale

Pour finaliser nos tests, nous avons procédé à une simulation d'inscription parfaite :

- **Logique de validation** : Le script utilise des variables de contrôle (drapeaux logiques) pour s'assurer qu'absolument aucun champ ne comporte d'anomalie.
- **Affichage de succès** : Lorsque toutes les saisies respectent individuellement leurs critères de sécurité, toutes les bordures d'erreur s'effacent et un grand message de confirmation positif global s'affiche à l'écran, indiquant que le formulaire est entièrement conforme et prêt à être transmis.

Contact - Mon mini-site

Fichier C:/Users/jcmay/OneDrive/Desktop/TP9_Formulaire_Dynamiques_GAYAP%20-%20YOTCHOUEN%20Julien%20Mike/contact.html

Se connecter

Conversation

Accueil Présentation Contact

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message

Nom complet :
Gayap Mike

Adresse email :
mikegayap@gmail.com

Mot de passe :

Confirmation du mot de passe :

Valider le formulaire Réinitialiser

Le formulaire a été validé avec succès.

© 2026 - Mon mini-site

26°C Ensoleillé Rechercheur 11:19 19/05/2026

9. Compréhension des concepts techniques (Point de contrôle)

Le développement de ce projet a permis de valider des notions techniques essentielles en programmation web :

- **Événement submit** : Point de déclenchement crucial pour intercepter les données d'un formulaire au moment précis de l'envoi.
- **Instruction preventDefault()** : Commande indispensable pour bloquer le comportement natif du navigateur et conserver le contrôle de l'affichage.
- **Sélecteurs et propriétés du DOM** : Utilisation de getElementById pour cibler les balises, de .value pour lire les saisies, et de .textContent pour écrire les alertes.
- **Propriété .checked** : Propriété logique (vrai/faux) spécifique au contrôle des cases à cocher.
- **Gestion dynamique des styles** : Modification de la propriété .style.borderColor pour adapter le design selon la validité des champs.

10. Conclusion

Ce TP 9 complète notre apprentissage de la gestion des formulaires en y intégrant la sécurité côté client. En structurant un frontend complet et en le combinant à un script JavaScript rigoureux, nous avons créé un système capable de filtrer intelligemment les saisies, d'éviter l'envoi de données corrompues et de guider l'utilisateur pas à pas, ce qui constitue le standard des applications web professionnelles.

11. Réponses aux questions de compréhension

1. **Pourquoi est-il nécessaire de bloquer le comportement par défaut d'un formulaire ?** Pour permettre à JavaScript d'analyser et de valider les données localement avant que la page ne se recharge ou ne transmette des informations incorrectes.

2. **Quelle méthode JavaScript permet de stopper le rechargement de la page ?** On utilise la méthode `event.preventDefault()`.
3. **Comment vérifie-t-on qu'un champ texte est vide en JavaScript ?** On extrait sa valeur avec `.value` et on vérifie si elle est strictement égale à une chaîne vide (`=== ""`).
4. **Comment appliquer une classe ou un style d'erreur CSS à un champ incorrect ?** On accède à sa propriété `.style` pour modifier sa couleur de bordure ou son arrière-plan (ex: `element.style.borderColor = "red"`).
5. **Quel est l'intérêt d'afficher les messages d'erreur directement sous les champs plutôt que dans une boîte d'alerte pop-up ?** Cela offre une meilleure expérience utilisateur, car l'utilisateur voit précisément où se situent ses erreurs sans interrompre sa navigation.
6. **À quoi sert une variable de contrôle (ou drapeau) lors de la validation ?** Elle permet de mémoriser si une erreur a été détectée durant le parcours des différents champs pour décider à la fin si le formulaire global est valide ou non.
7. **Comment effacer un message d'erreur précédemment affiché ?** On sélectionne la zone de texte d'erreur concernée et on remet son contenu à vide via `.textContent = ""`.
8. **Quel événement JavaScript est déclenché lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton de soumission d'un formulaire ?** C'est l'événement `submit`.
9. **Pourquoi la validation côté client (JavaScript) ne remplace-t-elle pas la validation côté serveur ?** La validation JavaScript est ergonomique pour l'utilisateur, mais elle peut être désactivée dans le navigateur. La sécurité finale des données doit toujours être contrôlée par le serveur.
10. **Quelle propriété permet de vérifier si une case à cocher (checkbox) est sélectionnée ?** On utilise la propriété `.checked` qui renvoie un résultat vrai ou faux.
11. **Comment s'assurer qu'une saisie respecte une longueur minimale ?** On vérifie la taille de la chaîne de caractères à l'aide de la propriété `.length` (ex: `valeur.length >= 8`).
12. **Quel est l'intérêt de la fonction d'annulation globale (mini-exercice) ?** Elle permet à l'utilisateur de réinitialiser instantanément l'affichage visuel et les données d'un formulaire pour recommencer une saisie propre en un seul clic.