

COMPTE-RENDU : TP 7- INTRODUCTION AU JAVASCRIPT

Noms : GAYAP-YOTCHOUEN

Prénoms : Julien Mike

Filière : DUT- Génie Télécommunications Réseaux

Sujet : Introduction à JavaScript — Variables, conditions et fonctions

1. Objectif du TP

L'objectif de ce septième TP était d'introduire l'interactivité sur notre site web grâce au langage **JavaScript**. Nous avons appris à manipuler des variables pour stocker des données, à créer des fonctions pour regrouper des instructions et à utiliser des structures conditionnelles pour que le site réagisse dynamiquement aux saisies de l'utilisateur.


2. Présentation et préparation de l'environnement de travail

Le travail a été réalisé avec l'éditeur **Visual Studio Code**. Un nouveau dossier nommé TP7_Introduction_JavaScript a été créé pour regrouper les fichiers nécessaires : index.html, presentation.html, contact.html, style.css et le dossier des images.


3. Première étape : Zone interactive simple (Saisie du nom)

Nous avons commencé par implémenter une première fonctionnalité interactive sur la page d'accueil :

- **Interface** : Mise en place d'un champ de texte pour le nom et d'un bouton de validation.
- **Traitement** : Création d'une fonction récupérant le nom saisi via son identifiant.
- **Logique de base** :
 - Si le nom est saisi, un message de bienvenue s'affiche :



- Si l'utilisateur clique sans rien écrire, le programme détecte le champ vide et affiche un message d'alerte demandant de saisir un nom :



4. Deuxième étape : Évolution avec le domaine d'intérêt

Le programme a ensuite été enrichi pour traiter plus d'informations :


- **Ajout d'une liste déroulante** : Insertion d'un élément permettant de choisir un domaine (Réseaux, Cybersécurité, Développement web, etc.).
- **Message combiné** : La fonction a été mise à jour pour extraire à la fois le nom et le domaine afin de construire un message personnalisé complet.

5. Troisième étape : Améliorations visuelles et conditions finales


Dès l'intégration du domaine, nous avons optimisé le rendu et la robustesse du programme :

- **Gestion des erreurs** : Le script vérifie désormais si les deux champs sont remplis avant de valider l'envoi.
- **Style dynamique** : Pour rendre le résultat plus professionnel, une règle CSS a été appliquée directement : le message s'affiche en **gras**, en **bleu** et avec une **marge supérieure** pour bien le détacher du formulaire.


CAS OÙ NI LE DOMAINE NI LE NOM N'ONT ÉTÉ ENREGISTRÉE




CAS OÙ SEULEMENT LE NOM A ÉTÉ REMPLI



CAS OÙ SEULEMENT LE DOMAINE A ÉTÉ CHOISI



CAS OÙ LE NOM ET LE DOMAINE ONT ÉTÉ REMPLIS




6. Mini-exercice : La fonction d'effacement

Pour parfaire l'ergonomie, nous avons ajouté un second bouton dédié à la réinitialisation :

- **Action** : Création de la fonction `effacerMessage()` qui vide le champ de texte, remet la liste déroulante sur le choix par défaut et supprime le message affiché.
- **Résultat** : L'utilisateur peut nettoyer l'interface en un seul clic pour effectuer une nouvelle saisie.

Le rendu est observable sur la capture d'écran ci-dessous :



7. Compréhension des notions abordées

Ce TP a permis de maîtriser des concepts fondamentaux de programmation web :

- **Variables** : Utilisation de `let` pour mémoriser temporairement les informations saisies.
- **Fonctions** : Regroupement d'instructions exécutées lors d'un clic sur un bouton.
- **Conditions** : Utilisation de `if / else` pour gérer les différents cas de figure (champs vides ou remplis).
- **Manipulation du DOM** : Utilisation de `.value` pour lire les entrées et `.textContent` pour modifier le texte de la page.

8. Conclusion

Le TP 7 démontre comment JavaScript transforme une structure statique en une application réactive. En combinant les formulaires, la logique conditionnelle et le style CSS, nous avons créé une interface interactive capable de dialoguer avec l'utilisateur.

9. Réponses aux questions de compréhension

1. **Rôle de JavaScript** : Apporter du comportement et de l'interactivité.
2. **HTML/CSS/JS** : Structure / Présentation / Logique.
3. **Variable** : Espace de stockage pour une donnée temporaire.
4. **Déclaration** : Utilisation du mot-clé let.
5. **= vs ===** : Affectation de valeur vs Comparaison d'égalité.
6. **if / else** : Pour exécuter un code selon qu'une condition est vraie ou fausse.
7. **Fonction** : Bloc de code réutilisable effectuant une tâche précise.
8. **Appel HTML** : Via l'attribut onclick sur un bouton.
9. **getElementById** : Pour cibler un élément HTML par son identifiant unique.
10. **.value** : Pour récupérer le contenu saisi dans un champ de formulaire.
11. **.textContent** : Pour modifier le texte à l'intérieur d'une balise HTML.
12. **Tests** : Pour s'assurer que le programme gère correctement tous les cas d'utilisation.