

JEGYZŐKÖNYV

Web technológiák 1

Képes Gábor Fotós – portfólió és szolgáltatási weboldal

Készítette: Gáspár Ádám Ákos

Neptun-kód: DY98R5

Dátum: 2025. November 24.

Miskolc, 2025

Contents

Bevezetés.....	3
A feladat leírása.....	3
Projekt áttekintése	4
Célcsoport és use case-ek	4
Struktúra és mappaszerkezet.....	5
Felhasználói felület bemutatása	6
Reszponzív elrendezés és HTML5 szekciók	7
Stílus (CSS).....	9
Kódrészletek magyarázattal	9
Galéria: nagyított kép nézet.....	10
Werkfilm videó egyedi vezérlőkkel.....	10
Kapcsolat űrlap validációja	11
Hírblokk: JSON + AJAX	13
Backend / adatok kezelése.....	14
Összegzés.....	15
Technikai melléklet	15

Bevezetés

A projekt egy **fotós portfólió és szolgáltatási weboldal**, amely a fiktív „**Képes Gábor – Professzionális Fotós**” márka online jelenlétét mutatja be. A cél egy olyan többoldalas, reszponzív weboldal létrehozása volt, amely:

- bemutatja a fotós munkáit (portfólió),
- ismerteti a választható csomagokat és szolgáltatásokat,
- részletesen bemutatja a fotóst és felszerelését,
- lehetőséget ad **kapcsolatfelvételre és ajánlatkérésre**,
- valamint egy **dinamikus hírdobozon** keresztül friss információt jelenít meg.

A rendszer külön figyelmet fordít a **felhasználói élményre** (letisztult dizájn, sötét/világos téma, vizuális visszajelzések), a **HTML5 szemantikus felépítésre**, valamint a **JavaScript/jQuery-alapú interaktivításra** – ideértve az űrlapvalidációt, a videóvezérlést és a JSON-ból érkező hírek betöltését.

A feladat leírása

A Web technológiák 1 tárgy beadandó követelményei alapján egy olyan weboldalt kellett készíteni, amely:

- **több oldalas**, legalább 4–5 külön HTML fájlal,
- **HTML5 szemantikus tageket** használ (header, nav, main, section, article, aside, footer),
- tartalmaz **űrlapot űrlapvalidációval**,
- tartalmaz **videóbeágyazást és vezérlést**,
- használ **JavaScript / jQuery** kódot a dinamikus működéshez,
- bemutat **listákat/táblázatokat**,
- és dolgozik **JSON / AJAX** alapú adattal.

A beadandó feladatot ennek megfelelően egy **fotós portfólió** témájára építettem, amely jól illeszkedik a vizuális, média-orientált webes feladatokhoz, és lehetőséget ad képek, videó, űrlapok és dinamikus elemek integrálására.

Projekt áttekintése

Témaválasztás indoklása

A fotózás ma már szorosan összefonódik az online jelenléttel: egy fotós számára elengedhetetlen egy **portfólió weboldal**, ahol:

- bemutathatja a munkáit,
- csomagokba rendezve felkínálhatja a szolgáltatásait,
- és egyszerűen elérhető **kapcsolati űrlapon** keresztül vehet fel megrendeléseket.

A téma azért kedvező, mert:

- Természetes módon indokolja a **képgaléria**, **videó**, **táblázatok** és **űrlapok** használatát.
- A dizájn fókuszban tartja a **tipográfiát**, **színeket** és **layouthierarchiát**.
- Jó példa arra, hogyan lehet egy **személyes márkát** webes eszközökkel professzionálisnak láttatni.

Célcsoport és use case-ek

Célcsoport:

- Magánszemélyek, párok, családok, akik **portré- vagy eseményfotózást** keresnek.
- Esküvős párok, akik fotóst keresnek.
- Online érdeklődők, akik inspirációt keresnek fotós munkákra.

Fő use case-ek:

1. **Érdeklődő látogató** a kezdőlapra érkezik, megnézi a hero-képet és a rövid bemutatót, majd továbbkattint a portfólió/ szolgáltatások oldalra.
2. **Párok / ügyfelek** a szolgáltatások táblázatában áttekintik az elérhető csomagokat, majd a „Kapcsolat” oldalon ajánlatkérést küldenek.
3. **Fotózás iránt érdeklődők** a portfólió oldalon galériát böngésznek, teljes méretben megnyitják a képeket.
4. **Visszatérő látogatók** a kezdőlapra lévő „Legújabb hír” dobozban olvassák el a kiemelt, JSON-ból töltött hírt.

Struktúra és mappaszerkezet

A projekt gyökérmappája: DY98R5WebTech/

DY98R5WebTech/

- ├─ css/
 - | └─ style.css ← fő stíluslap (dark/light téma, layouthierarchia)
- ├─ js/
 - | └─ jquery.min.js ← jQuery könyvtár
 - | └─ main.js ← saját JavaScript (téma-váltó, galéria, űrlapvalidáció, hírek)
- ├─ images/
 - | └─ hero.jpg
 - | └─ portre1.jpg
 - | └─ rolam-foto.jpg
 - | └─ természet1.jpg ← minta portfólió képek
- ├─ video/
 - | └─ werkfilm.mp4 ← beágyazott werkfilm videó
- ├─ screenshots/
 - | └─ index-html-screenshot.png
 - | └─ kapcsolat-html-error-screenshot.png
 - | └─ portfolio-html-videoplayer.png
 - | └─ szolgáltatások-html-light-screenshot.png
- ├─ hirek.json ← kiemelt hír JSON formátumban
- ├─ index.html ← kezdőlap
- ├─ rolam.html ← „Rólam” bemutatkozó oldal
- ├─ portfolio.html ← portfólió + videó
- ├─ szolgáltatások.html ← szolgáltatások és csomagok táblázata
- └─ kapcsolat.html ← kapcsolati / ajánlatkérő űrlap

A kódlogika a main.js fájlban koncentrálódik, míg az egységes megjelenést a style.css biztosítja.

Felhasználói felület bemutatása

Oldalak és menük

A weboldal minden oldalán egységes a **header + nav** szerkezet:

- **Fejléc (header):** a fotós neve („Képes Gábor”) és alcím („Professzionális Fotós”).
- **Navigáció (nav):** vízszintes menü, amely az alábbi oldalakra mutat:
 - Kezdőlap (index.html)
 - Portfólió (portfolio.html)
 - Szolgáltatások (szolgaltatasok.html)
 - Rólam (rolam.html)
 - Kapcsolat (kapcsolat.html – aktívként jelölve az aktuális oldalon)

A **láb (footer)** minden oldalon azonos formában jelenik meg, a projekt évével és a Neptun-kóddal.

Oldalak rövid leírása

- **Kezdőlap (index.html):**
 - Hero-szekció nagy képpel és kiemelt szlogennel („Képek a Szerelemről, Életről és Művészetről”).
 - Rövid bevezető szöveg a fotós stílusáról.
 - „Fotós naplóm” blokk egy rövid leírással.
 - Oldalsáv (aside) „**Legújabb hír**” címmel, amely a hirek.json tartalmát jeleníti meg.
- **Rólam (rolam.html):**
 - Bemutakozó szöveg a fotós filozófiájáról és stílusáról.
 - Fotó a fotósról.
 - „Felszerelésem” szekció, felsorolással (váz, objektívek, drón, vakuk stb.).
- **Portfólió (portfolio.html):**
 - Képgaléria több fotóval (.galeria-kep osztály).

- Kiemelt werkfilm videó (werkfilm.mp4) beágyazva, **egyedi vezérlő gombokkal** (Lejátszás, Szünet, Újraindítás).
- **Szolgáltatások (szolgaltatasok.html):**
 - Szöveges leírás a szolgáltatásokról.
 - Táblázat a fotózási csomagokkal (családi, portré, esküvő „Mini”, esküvő „Teljes nap” stb.) időtartam és ár oszlopokkal.
- **Kapcsolat (kapcsolat.html):**
 - Részletes **ajánlatkérő űrlap** (név, email, dátum, helyszín, fotózás típusa, forrás, színválasztó).
 - jQuery-alapú űrlapvalidáció hibaüzenetekkel.

Reszponzív elrendezés és HTML5 szekciók

Az oldal HTML5 szemantikus elemekkel épül fel:

- Oldalszinten: header, nav, main, section, article, aside, footer.
- A layoutot a css/style.css határozza meg, **rugalmas szélességgel** (width: min(1100px, 92vw) konténerben).
- Mobilon az elemek egymás alá rendeződnek, a navigáció és a tartalmi blokkok egyoszlopos elrendezésre váltanak.
- A fókuszkezelés (:focus-visible) a hozzáférhetőséget segíti kiemelt outline-nal.

Űrlapok és validáció

A fő űrlap a **Kapcsolat** oldalon található (<form id="kapcsolat-urlop">), többféle beviteli típussal:

- Kötelező mezők:
 - *Név* (input type="text", id="nev") – hibaüzenet: #nev-hiba.
 - *Email cím* (input type="email", id="email") – regex alapú ellenőrzés, hiba: #email-hiba.
- További mezők:
 - *Üzenet / projekt leírása* (textarea).
 - *Fotózás tervezett dátuma* (input type="date").
 - *Helyszín* (input list="helyszinek" + datalist város opciókkal).
 - Checkboxok a fotózás típusára (portré, esküvő, természet stb.).

- Radio gombok, hogyan talált rá a fotósra (Google, ismerős ajánlása, közösségi média).
- Színválasztó (input type="color") a preferált hangulat kiválasztására.

A hibák megjelenítését a main.js végén található form-validációs kód végzi:

- A hibás mezők szülője megkapja az error osztályt (piros keret).
- A hibaüzeneteket .error-message spanekben show()/hide()-olja a jQuery.
- A benyújtás **alapértelmezetten meg van állítva** (event.preventDefault()), és csak hiba nélküli állapotban küldhető az űrlap tovább (jelenleg konzolos visszajelzés).

Táblázatok és listák

A **Szolgáltatások** oldalon egy HTML táblázat mutatja be a főbb csomagokat:

- **Oszlopok:** csomag neve, leírás, időtartam, ár.
- A táblázat jól strukturált, fejléccel (<thead>), törzsszel (<tbody>).
- A csomagok könnyen összehasonlíthatók idő és ár alapján.

Ezen kívül több helyen használok felsorolásokat:

- A „Felszerelésem” szakaszban **rendezett lista** () mutatja be az eszközöket.
- A navigáció és különböző felsorolások () a tartalom érthetőségét növelik.

Videó beágyazás és vezérlés

A **Portfólió** oldalon egy werkfilm található:

```
<video id="werk-video" src="video/werkfilm.mp4"></video>
```

```
<div class="video-gombok">
```

```
  <button id="video-play">Lejátszás</button>
```

```
  <button id="video-pause">Szünet</button>
```

```
  <button id="video-restart">Újraindítás</button>
```

```
</div>
```

A videóhoz **saját gombok** tartoznak, amelyeket a main.js kezel:

- #video-play gomb: video.play()
- #video-pause gomb: video.pause()
- #video-restart gomb: visszaugrik az elejére (currentTime = 0) és újra lejátssza.

Ez megfelel annak a követelménynek, hogy **egyedi vezérlőket** használjunk, ne csak a böngésző alap gombjait.

Stílus (CSS)

A teljes stílus a `css/style.css` fájlban található.

Főbb jellemzők:

- **Design tokenek** változókkal (`:root{ --bg, --surface, --text, --primary, --accent, ... }`) – ezek könnyítik a témaváltást.
- **Typográfiai skála** (pl. `--fs-xs---fs-xxl`) és 8pt-es spacing skála (`--space-1, --space-2, ...`).
- Kártya-szerű elemek (`.card` jellegű megjelenés, lekerekített sarkok, árnyék).
- Egységes gombstílus, hover-effektek és fókusz-keretek.
- Sötét és világos téma támogatása: `.light` osztály a html-en felülírja a színeket.

Funkcionalitás (JavaScript/jQuery/AJAX)

A `js/main.js` főbb funkciói:

- **Téma-váltó gomb** (dark/light mód, `localStorage`-ba mentés).
- **Képgaléria**: kisképek (`.galeria-kep`) kattintásra egy nagy képes overlayben jelennek meg (`#nagy-kep-kontener`).
- **Werkfilm videó** vezérlése egyedi gombokkal.
- **Kapcsolati űrlap** validációja: kötelező mezők, email-minta ellenőrzése.
- **Hírblokk betöltése**: `fetch('hirek.json')` segítségével a kezdőlapi „Legújabb hír” doboz dinamikusan kap tartalmat.

Kódrészletek magyarázattal

Téma-váltó és design tokenek

Hol: `css/style.css` + `js/main.js` (`initThemeToggle`)

Mit csinál:

A CSS változók (`--bg, --text, --primary, stb.`) határozzák meg az alap színeket. A JavaScript egy **fixen pozicionált téma-váltó gombot** hoz létre, ha még nem létezik, majd kattintásra átvált a html elem `.light` osztálya között, és elmenti az állapotot `localStorage`-ba.

Miért így:

- Könnyen karbantartható, mert a színek egy helyen vannak.
- A téma-váltó minden oldalon működik, és **emlékszik** a felhasználó választására.

Galéria: nagyított kép nézet

Hol: portfolio.html + js/main.js (galériakezelés)

A galéria képei .galeria-kep osztályt kapnak. A JavaScript a következő logikát valósítja meg:

```
$('.galeria-kep').on('click', function() {
    var kepForras = $(this).attr('src');
    $('#nagy-kep-src').attr('src', kepForras);
    $('#nagy-kep-kontener').fadeIn(400);
});
```

```
$('#nagy-kep-kontener').on('click', function() {
    $(this).fadeOut(300);
});
```

Mit csinál:

- Kattintásra kideríti a kiskép forrását,
- beállítja a nagy kép src-jét,
- majd egy overlay konténerben megjeleníti.
- Bármelyik kattintás az overlayre bezárja a nagy képet.

Miért fontos:

Felhasználóbarát módon mutatja meg a részleteket – a portfólió oldal így nem csak statikus képlistát, hanem interaktív **lightbox-szerű élményt** ad.

Werkfilm videó egyedi vezérlőkkel

Hol: portfolio.html + js/main.js (videó vezérlő rész)

```
var video = document.getElementById('werk-video');
```

```
if (video) {
```

```

$('#video-play').on('click', function() {
    video.play();
});

$('#video-pause').on('click', function() {
    video.pause();
});

$('#video-restart').on('click', function() {
    video.currentTime = 0;
    video.play();
});
}

```

Mit csinál:

- A JavaScript csak akkor fut le, ha a videó tényleg jelen van az adott oldalon.
- Három külön gombon keresztül lehet a videót indítani, megállítani, illetve az elejétől újraindítani.

Miért így:

- Jobban testre szabható a felület (gombok felirata, stílusa, helyzete), mint a böngésző alap vezérlői.
- Egyértelmű a felhasználónak, mit csinál a „Lejátszás” és az „Újraindítás” gomb.

Kapcsolat űrlap validációja

Hol: kapcsolat.html + js/main.js (űrlapellenőrzés blokk)

A script a #kapcsolat-urlop submit eseményét figyeli:

```

var urlop = $('#kapcsolat-urlop');

if (urlop.length > 0) {
    urlop.on('submit', function(event) {

```

```

event.preventDefault();
console.log("Űrlap ellenőrzés indul...");

function beallitHiba(mezoID, hibaUzenetID, hiba) {
    var mezoElem = $('#'+ mezoID);
    var hibaElem = $('#'+ hibaUzenetID);

    if (hiba) {
        mezoElem.parent('.form-control').addClass('error');
        hibaElem.show();
    } else {
        mezoElem.parent('.form-control').removeClass('error');
        hibaElem.hide();
    }
}

// Példa: név ellenőrzése
var nevMezo = $('#nev');
if (nevMezo.val().trim() === "") {
    beallitHiba('nev', 'nev-hiba', true);
} else {
    beallitHiba('nev', 'nev-hiba', false);
}

// Email ellenőrzése regex-szel
var emailMezo = $('#email');
var emailPattern = /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,6}$/;
if (!emailPattern.test(emailMezo.val())) {
    beallitHiba('email', 'email-hiba', true);
}

```

```

    } else {
        beallitHiba('email', 'email-hiba', false);
    }

    // ... további ellenőrzések után (ha nincs hiba) az űrlap elküldhető lenne
});
}

```

Miért fontos:

- Meggátolja, hogy üres névvel vagy hibás email címmel küldjék el az űrlapot.
- Vizuálisan egyértelműen jelzi a hibákat (piros keret + szöveges üzenet).
- A kód megfelel annak a követelménynek, hogy **JavaScript-es űrlapvalidációt** valósítsunk meg.

Hírblokk: JSON + AJAX

Hol: index.html (aside #hirek-box) + hirek.json + js/main.js

A hirek.json fájl egy kiemelt hírt tartalmaz:

```

{
  "kiemelt": {
    "cim": "Új Díj - Az Év Természetfotósa",
    "leiras": "...",
    "link": "portfolio.html"
  }
}

```

A JavaScript a kezdőlapi „Legújabb Hír” dobozba tölti be:

```

fetch('hirek.json')
  .then(r => r.json())
  .then(data => {
    const box = document.getElementById('hirek-box');
    if (!box) return;

```

```

const h = data.kiemelt;

box.innerHTML = `
  <h4>${h.cim}</h4>
  <p>${h.leiras}</p>
  <p><a href="${h.link}">Részletek →</a></p>
`;
})
.catch(err => {
  console.error('Hír betöltési hiba:', err);
  const box = document.getElementById('hirek-box');
  if (box) box.textContent = 'A hír jelenleg nem érhető el.';
});

```

Miért fontos:

- Bemutatja az **AJAX / fetch** használatát JSON-ból való adatbetöltéssel.
- A felhasználónak dinamikus, könnyen frissíthető hírt jelenít meg anélkül, hogy a HTML-t kellene módosítani.

Backend / adatok kezelése

Ebben a projektben **nincs külön szerveroldali backend logika** (pl. Node.js, adatbázis), a működés teljesen **statikus fájlkon** alapul:

- Az oldalakat a böngésző közvetlenül a HTML/CSS/JS fájlokból tölti be.
- A dinamikus hírblokk egy hirek.json fájlból kapja az adatot, amelyet a böngésző fetch() segítségével tölt be.
- Az űrlap validációja teljes mértékben **kliensoldalon** történik, a beküldés jelenleg csak demonstrációs célokat szolgál (console log).

Ez a megoldás egyszerű, könnyen futtatható és megfelel a tárgy elvárásainak a **frontendes** technológiák gyakorlására.

Összegzés

A **DY98R5WebTech** projekt egy kompakt, többoldalas fotós portfólió weboldal, amely:

- HTML5 szemantikus struktúrát használ,
- reszponzív, letisztult dizájnt alkalmaz,
- tartalmaz **videót, képgalériát, táblázatot**,
- rendelkezik **űrlapvalidációval** és
- demonstrálja a **JSON + fetch** alapú adatbetöltést.

A funkcionalitás fő pillérei:

1. **Vizuális bemutatkozás** (hero-kép, portfólió).
2. **Szolgáltatások áttekintése** strukturált táblázatban.
3. **Részletes kapcsolatfelvételi űrlap** hibakezeléssel.
4. **Dinamikus hírdoboz**, amely JSON-ból dolgozik.

A projekt jól szintetizálja a tárgyban tanultakat, és egy valós, gyakorlatban is használható weboldalt modellez.

Technikai melléklet

Rendszerkövetelmények

- Modern böngésző (Chrome, Firefox, Edge, stb.) HTML5 és ES6 támogatással
- Opcionálisan: bármilyen egyszerű statikus webservert (pl. VS Code Live Server, npx serve), ha nem fájlrendszerről szeretnénk futtatni.

Telepítés és indítás (helyben)

1. A projekt mappáját (DY98R5WebTech/) másoljuk a saját gépünkre.
2. Futtathatjuk közvetlenül:
 - index.html megnyitása böngészőben (dupla kattintás).
3. Vagy futtathatjuk statikus szerverrel (ajánlott, hogy a fetch('hirek.json') minden böngészőben működjön):
 - Terminálban: lépünk be a mappába, pl.
 - `cd DY98R5WebTech`

- npx serve (vagy VS Code Live Server bővítmény)
- Ezután böngészőben a megadott címen (pl. <http://localhost:3000>) érhető el az oldal.