Создание пользователя (все поля заполнены валидными данными)

Документация (требования по валидации): https://dummyapi.io/docs/models

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊗ Blocker	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api id c валидным значением Созданы collection variables: "title", "firstName", "lastName", "gender", "dateOfBirth", "phone", "picture", "street", "city", "state", "country", "timezone"

Создан csv файл Pairwise_dummy_userfull c валидным набором тестовых данных для переменных

Steps to reproduce

```
Step
                           1
                           URI: <a href="https://dummyapi.io/data/v1/user/create">https://dummyapi.io/data/v1/user/create</a>
Action
                           Запрос POST
                           Запустить run запроса. Загрузить csv файл Pairwise dummy userfull со значениями переменных
                          Body:
                           "title": "{{title}}",
                          "firstName": "{{firstName}}",
"lastName": "{{lastName}}",
                          "gender": "{{gender}}",
"email": "{{$randomEmail}}",
                          "dateOfBirth": "{{dateOfBirth}}",
"registerDate": "string",
                           "phone": "{{phone}}",
"picture": "{{picture}}",
Input data
                           "location": {
                           "street": "{{street}}",
                          "city": "{{city}}",
"state": "{{state}}",
"country": "{{country}}",
"timezone": "{{timezone}}"
                           }
                           Status: 2000К (для всех вариантов данных)
```

Expected result Получен ответ с данными созданного пользователя пользователю присвоены "id" и "registerDate" (сгенирированы автоматически) В response body отображаются внесенные в соответствующие поля данные

Создание пользователя (Заполнены обязательные поля валидными данными)

По документации обязательные поля lastName, firstName, email. Документация (требования по валидации): https://dummyapi.io/docs/models

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊘ Blocker	↑ High	Positive	Functional
_			
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api_id c валидным значением

Созданы collection variables: "firstName", "lastName"

Создан csv файл Pairwise_dummy_userrequired с валидным набором тестовых данных для переменных

```
Step
                1
                URI: https://dummyapi.io/data/v1/user/create
                Запрос POST
Action
                Запустить run запроса. Загрузить csv файл Pairwise dummy userrequired со значениями переменн
                Body:
                     "lastName": "{{lastName}}",
"firstName": "{{firstName}}",
Input data
                     "email": "{{$randomEmail}}"
                }
                Status: 2000К (для всех вариантов данных)
Expected
                Получен ответ с данными созданного пользователя
result
                пользователям присвоены "id" и "registerDate" (сгенирированы автоматически)
                В response body отображаются внесенные в соответствующие поля данные
```

Создание пользователя (обязательные поля без email)

По документации обязательные поля lastName, firstName, email

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊗ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api_id с валидным значением coзданы collection variables "lastName", "firstName" с валидными значениями

```
1
Step
                                  URI: <a href="https://dummyapi.io/data/v1/user/create">https://dummyapi.io/data/v1/user/create</a>
Action
                                  Отправить запрос POST
                                  В body передать значения полей lastName, firstName
                                  {
                                        "lastName": "{{lastName}}",
"firstName": "{{firstName}}"
Input data
                                  }
                                  Status: 400 Bad Request
                                  В body отображается error
                                     "error": "BODY_NOT_VALID",
Expected result
                                        "email": "Path `email` is required."
                                  }
```

Создание пользователя (обязательные поля без firstName)

По документации обязательные поля lastName, firstName, email

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊗ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api_id с валидным значением coздана collection variable "lastName" с валидным значением

Step	1
Action	URI: https://dummyapi.io/data/v1 /user/create Отправить запрос POST В body передать значения полей lastName, email
Input data	{ "lastName": "{{lastName}}", "email": "{{\$randomEmail}}" }
Expected result	Status: 400 Bad Request B body отображается error { "error": "BODY_NOT_VALID", "data": { "firstName": "Path `firstName` is required." } }

Создание пользователя (обязательные поля без lastName)

По документации обязательные поля lastName, firstName, email

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊘ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
ΔΡΙ	No	<u>-</u>	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api_id с валидным значением coздана collection variable "firstName" с валидным значением

Step	1
Action	URI: https://dummyapi.io/data/v1 /user/create Отправить запрос POST В body передать значения полей firstName, email
Input data	{ "firstName": "{{firstName}}", "email": "{{\$randomEmail}}" }
Expected result	Status: 400 Bad Request B body отображается error { "error": "BODY_NOT_VALID", "data": { "lastName": "Path `lastName` is required." } }

Создание пользователя (without body)

По документации обязательные поля lastName, firstName, email

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊗ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api_id c валидным значением

Создание пользователя (Заполнены обязательные поля, невалидное значение email)

По документации обязательные поля lastName, firstName, email. Документация (требования по валидации): https://dummyapi.io/docs/models

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊗ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api_id с валидным значением Coзданы collection variables: "firstName", "lastName", "email" Coздан csv файл negative_email с невалидным набором тестовых данных для переменной "email"

```
Step
                     1
                     URI: <a href="https://dummyapi.io/data/v1">https://dummyapi.io/data/v1</a>/user/create
Action
                     Запрос POST
                     Запустить run запроса. Загрузить csv файл negative email со значениями переменной email
                     Body:
                     {
                          "lastName": "{{lastName}}",
"firstName": "{{firstName}}",
Input data
                          "email": "{{email}}"
                     }
                     Status: 400 Bad Request (для всех вариантов данных)
                     В body отображается error
                        "error": "BODY_NOT_VALID",
Expected result
                        "data": {
                           "email": "Path `email` is invalid (введенный email)."
                     }
```

Создание пользователя (Заполнены обязательные поля, невалидное значение firstName)

По документации обязательные поля lastName, firstName, email. Документация (требования по валидации): https://dummyapi.io/docs/models

Severity	Priority	Behavior	Туре
○ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api_id c валидным значением

Созданы collection variables: "firstName", "lastName"

Создан csv файл negative_firstName c невалидным набором тестовых данных для переменной "firstName"

```
Step
                   1
                   URI: <a href="https://dummyapi.io/data/v1">https://dummyapi.io/data/v1</a>/user/create
                   Запрос POST
Action
                   Запустить run запроса. Загрузить csv файл negative firstName со значениями переменной firstNam
                   Body:
                        "lastName": "{{lastName}}",
"firstName": "{{firstName}}"
Input data
                         "email": "{{$randomEmail}}"
                   }
                   Status: 400 Bad Request (для всех вариантов данных)
Expected
                   В body отображается error
result
                     "BODY_NOT_VALID"
```

Создание пользователя (Заполнены обязательные поля, невалидное значение lastName)

По документации обязательные поля lastName, firstName, email. Документация (требования по валидации): https://dummyapi.io/docs/models

Severity	Priority	Behavior	Туре
○ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api_id c валидным значением

Созданы collection variables: "firstName", "lastName"

"BODY_NOT_VALID"

Создан csv файл negative_lastName c невалидным набором тестовых данных для переменной "lastName"

```
Step 1

Action URI: https://dummyapi.io/data/v1/user/create
Запрос POST
Запустить run запроса. Загрузить csv файл negative_lastName со значениями переменной lastName
e

Body:
{
    "lastName": "{{lastName}}",
    "firstName": "{{firstName}}",
    "email": "{{frirstName}}",
    "email": "{{srandomEmail}}"
}

Status: 400 Bad Request (для всех вариантов данных)

Expected resultВ body отображается error
```

Создание пользователя (Заполнены обязательные поля, без Header api-id)

По документации обязательные поля lastName, firstName, email.

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊘ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Созданы collection variables: "firstName", "lastName"

Step	1
Action	URI: https://dummyapi.io/data/v1 /user/create Отправить запрос POST Не добавлять Header "api-id"
Input data	Body: { "lastName": "{{lastName}}", "firstName": "{{firstName}}", "email": "{{\$randomEmail}}" }
Expected result	Status: 403 Forbidden В body отображается error "APP_ID_MISSING"

Создание пользователя (Заполнены обязательные поля, с некорректным Header api-id)

По документации обязательные поля lastName, firstName, email.

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊘ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api_id с невалидным значением Созданы collection variables: "firstName", "lastName"

Step	1
Action	URI: https://dummyapi.io/data/v1 /user/create Отправить запрос POST В значении Header "api-id" изменить 1 символ
Input data	Body: { "lastName": "{{lastName}}", "firstName": "{{firstName}}", "email": "{{\$randomEmail}}" }
Expected result	Status: 403 Forbidden В body отображается error "APP_ID_NOT_EXIST"

Получение списка пользователей

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api-id

Наличие пользователей в системе

Step	1
Action	Отправить GET запрос на https://dummyapi.io/data/v1 /user
Input data	
Expected result	Status: 200 OK Получен ответ со списком пользователей

Получение пользователя по id

SeverityPriorityBehaviorType⊗ Blocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api-id c валидным значением Наличие пользователя с заданным id

Step	1
Action	Отправить GET запрос на https://dummyapi.io/data/v1 /user/:id, где :id - id существующего пользоват еля
Input data	
Expected result	Status: 200 OK Получен ответ с данными пользователя

Попытка получения пользователя по несуществующему id

SeverityPriorityBehaviorType♦ BlockerO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api-id

Отсутствие пользователя с заданным ід

Step	1
Action	Отправить GET запрос на https://dummyapi.io/data/v1 /user/:id, где :id - id несуществующего пользов ателя
Input data	
Expected result	Status: 404 NOT FOUND Получен ответ с ошибкой RESOURCE_NOT_FOUND

Попытка получения списка пользователей с некорректными параметрами запроса

Manual

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Status

API

Actual

Pre-conditions

Header: api_id c валидным значением

Steps to reproduce

Step 1

Отправить GET запрос на https://dummyapi.io/data/v1/user с некорректными параметрами запроса (например, некорректными значениями параметров page и limit)

Input data

Action

Expected Status: 400 Bad Request

result Получен ответ с ошибкой PARAMS_NOT_VALID

No

Попытка получения списка пользователей без Header: api-id

Severity **Priority Behavior** Туре O Medium Major Negative **Functional** Milestone Automation Layer Is Flaky API No Manual Status Actual

Step	1
Action	Отправить GET запрос на https://dummyapi.io/data/v1 /user без Header: api-id
Input data	
Expected result	Status: 403 Forbidden Получен ответ с ошибкой APP_ID_MISSING

Обновление данных пользователя

SeverityPriorityBehaviorType♠ CriticalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api_id c валидным значением Наличие пользователя с заданным id

Steps to reproduce

Отправить PUT запрос на https://dummyapi.io/data/v1 /user/:id (где :id - id существующего пользователя) с телом запроса, содержащим обновляемые данные пользователя
{ "firstName": "{{\$randomFirstName}}" }

Expected Status: 200 OK

result Получен ответ с данными пользователя. Обновлено значение поля, указанного в запросе

Попытка обновления email у пользователя

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api-id c валидным значением Наличие пользователя с заданным id

Steps to reproduce

Отправить PUT запрос на https://dummyapi.io/data/v1 /user/:id (где :id - id существующего пользователя) с телом запроса, содержащим обновляемые данные email пользователя
{ "email": "{{\$randomEmail}}" }

Expected Status: 400 BAD REQUEST

result Получен ответ с ошибкой BODY_NOT_VALID

Попытка обновления несуществующего пользователя

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api-id с валидным значением Отсутствие пользователя с заданным id

Steps to reproduce

```
      Step
      1

      Action
      Отправить PUT запрос на <a href="https://dummyapi.io/data/v1/user/:id">https://dummyapi.io/data/v1/user/:id</a> (где :id - id несуществующего пользователя) с телом запроса, содержащим обновляемые данные пользователя

      Input data

        { "firstName": "{{$randomFirstName}}", "lastName": "{{$randomLastName}}"
        }"
```

Expected Status: 404 NOT FOUND

result Получен ответ с ошибкой RESOURCE_NOT_FOUND

Удаление пользователя

SeverityPriorityBehaviorType♠ CriticalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api-id c валидным значением Наличие пользователя с заданным id

Step	1
Action	Отправить DELETE запрос на https://dummyapi.io/data/v1 /user/:id, где :id - id существующего пользователя
Input data	
Expected result	Status: 200 OK Получен ответ c id удаленного пользователя

Попытка удаления несуществующего пользователя

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status

Actual

Pre-conditions

Header: api-id с валидным значением Отсутствие пользователя с заданным id

Step	1
Action	Отправить DELETE запрос на https://dummyapi.io/data/v1 /user/:id, где :id - id несуществующего польз ователя
Input data	
Expected result	Status: 404 NOT FOUND Получен ответ с ошибкой RESOURCE_NOT_FOUND