

Requisitos Previos (Que debes tener instalados)

Herramienta	Versión	Notas
JDK	21 (LTS)	El proyecto compila con Java 21. Verifica con <code>java -version</code> .
MySQL Server	8.x	Debe estar corriendo en <code>localhost:3306</code> antes de arrancar la app.
MySQL Workbench	cualquiera reciente	Opcional, solo para ver los datos/tablas visualmente. No es obligatorio para correr el proyecto.
IntelliJ IDEA	Community o Ultimate	Community alcanza; Ultimate solo da autocompletado extra de Spring.
Maven	---	No hace falta instalarlo aparte: el repo trae el Maven Wrapper (<code>mvnw / mvnw.cmd</code>), que descarga la versión correcta solo.
Git	cualquiera	Para clonar el repositorio.

Paso a paso

1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/GAreeem/SandboxSPEI.git
```

```
cd SandboxSPEI
```

2. Preparar MySQL

Abre MySQL Workbench (o la línea de comandos) y asegúrate de que:

- El servidor MySQL esté encendido.
- Exista un usuario root con contraseña root, o edites las credenciales en el paso 3 para que coincidan con las tuyas.

No es necesario crear la base de datos a mano: la app la crea sola y además borra y recrea todas las tablas cada vez que arranca. Esto es intencional para el sandbox: cada arranque queda con datos limpios y reproducibles. Ojo: significa que cualquier dato que hayas creado a mano se pierde al reiniciar la app.

3. Revisar/ajustar la configuración

Archivo: src/main/resources/application.properties

Properties:

```
spring.application.name=sandboxspei
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/SPEI?createDatabaseIfNotExist=true&useSSL=false&serverTimezone=UTC
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
```

Si tu MySQL tiene otro usuario/contraseña o corre en otro puerto, cámbialo aquí antes de arrancar

4. Abrir y correr en IntelliJ IDEA


File → Open... y selecciona la carpeta SandboxSPEI (donde está el pom.xml).

Espera a que IntelliJ indexe y descargue las dependencias de Maven (barra de progreso abajo).

Verifica el JDK del proyecto: File → Project Structure → Project → que el SDK sea 21.


Ubica la clase SandboxspeiApplication.java

(src/main/java/com/example/sandboxspei/) y dale click derecho → Run. También aparece el botón ▶ verde junto al método main.



5. Confirmar que quedó arriba con el navegador o curl:


GET <http://localhost:8080/salud>



FrontEnd

Entrar a la carpeta del frontEnd

Y ejecutar en la terminal el comando npm i:



Después para poder visualizar la página usar el comando npm run dev:

