


Novo conjunto de dados


O primeiro passo na criação de um novo Conjunto de Dados é selecionar as colunas que serão incluídas no o novo conjunto de dados. Isso é obtido reutilizando os títulos das colunas de um Conjunto de dados ou criando uma lista de campos disponíveis no Specify.

Se existir um conjunto de dados com os mesmos cabeçalhos de coluna ou mapeamento necessários para o novo conjunto de dados, basta arrastar o item Conjunto de Dados para a ação Novo Conjunto de Dados na barra lateral. Isso elimina a necessidade de escolher um conjunto de dados em uma caixa de diálogo de arquivo.

Nota:

- Os conjuntos de dados têm um limite de 4000 registros.
- Os conjuntos de dados abertos no espaço de trabalho são desabilitados na barra lateral. Para copiar os cabeçalhos das colunas de um conjunto de dados existente, ele deve primeiro ser fechado.


Para ignorar o recurso de arrastar e soltar, clique no botão  botão Novo conjunto de dados na barra lateral. A caixa de diálogo a seguir irá aparecer:



Novo conjunto de dados

Para copiar um mapa de conjunto de dados de um conjunto de dados existente, selecione **Usar um mapeamento de dados existente**, e escolha o conjunto de dados na lista fornecida. O conjunto de dados A caixa de diálogo Propriedades será aberta para nomear e descrever o novo conjunto de dados.

Para escolher os títulos das colunas para o novo conjunto de dados, selecione **Criar novo mapeamento de dados** e clique em 'OK'. O Editor de Mapeamento do Conjunto de Dados aparecerá:



Editor de mapeamento de conjuntos de dados

O Editor de Mapeamento do Conjunto de Dados permite que as colunas sejam mapeadas, não mapeadas e reordenadas usando os seguintes botões:

	Mapear	Adiciona o campo à lista de colunas.
	Não mapear	Remove o campo da lista de colunas.
	Reordenar acima	Move o campo selecionado para cima.
	Reordenar abaixo	Move o campo selecionado para baixo.

O WorkBench fornece uma lista de campos que correspondem ao modelo de dados Specify para usar como coluna de títulos, no novo conjunto de dados. A lista é organizada por Tipos de Dados.

Para adicionar um título de coluna:

1. Selecione Tipos de Dados, e os campos disponíveis aparecerão na janela 'Campos do Specify'.
2. Selecione um campo
3. Clique no botão (mapa)


O novo título da coluna aparecerá em 'Campos do Specify' e 'Colunas do conjunto de dados' (como mostrado abaixo).

Um ícone de link, () , confirma que o campo Specify seja mapeado para a coluna Conjunto de dados.

Nota: um campo só pode ser mapeado uma vez. Campos do Specify que são mapeados exibirão uma marca de seleção verde ao lado de seu nome na lista de campos, confirmando que eles estão em uso.

Nota: Ao importar informações de Taxon, use apenas a Tabela de Taxon, no editor de mapeamento.


Nota: A tabela Agente no editor de mapeamento só pode ser usada para informações do agente. Ao fazer upload de informações do agente junto com informações do objeto de coleção, use os campos Título do Catalogador, Nome, Nome do meio e Sobrenome no Tabela de objetos de coleção.



Editor de mapeamento de conjunto de dados com uma coluna adicionada

Continue adicionando campos/colunas até que a lista "Colunas do conjunto de dados" esteja completa e clique em 'OK'.

Preencha o novo conjunto de dados nomeando-o e descrevendo-o:



Propriedades do conjunto de dados

Para editar o mapeamento do conjunto de dados, consulte [Editar mapeamento do conjunto de dados](#).