Adatszerkezet meghatározása

KoliTrack



Készítette: Pozsár Dániel, Gulyás Benedek

1. Táblák

1.1. Felhasznalo

id [Bigint (Unsigned), Elsődleges kulcs]: Felhasználó egyedi azonosítója

nev [Varchar 60]: Felhasználó neve[Not Null]

email [Varchar 60]: Felhasználó e-mail címe[Not Null]

jelszo [Varchar 20]: Felhasználó jelszava[Not Null]

1.2. Tanar

id [Bigint (Unsigned), Elsődleges kulcs]: Tanár egyedi azonosítója

telefonszam [Varchar 12]: Tanár telefonszáma[Not Null]

diakid [Integer]: Hozzárendelt diák azonosító

programid [Integer]: Hozzárendelt program azonosító

felhasznaloid [Bigint, Külső kulcs -> Felhasznalo.id]: Kapcsolódó felhasználói fiók azonosítója

1.3. Diak

id [Bigint (Unsigned), Elsődleges kulcs]: Diák egyedi azonosítója

telefonszam [Varchar 12]: Diák telefonszáma[Not Null]

anya [Varchar 60]: Anyja neve

osztaly [Varchar 4]: Diák osztálya[Not Null]

szobaid [Integer, Külső kulcs -> Szoba.id]: Szoba azonosítója

kerelemid [Bigint, Külső kulcs -> Kerelem.id]: Kérelem azonosítója

felhasznaloid [Bigint, Külső kulcs -> Felhasznalo.id]: Kapcsolódó felhasználói fiók azonosítója

1.4. Jelentkezo

id [Bigint (Unsigned), Elsődleges kulcs]: Jelentkezés egyedi azonosítója

programid [Bigint, Külső kulcs -> Programok.id]: Program azonosítója

diakid [Bigint, Külső kulcs -> Diak.id]: Diák azonosítója

resztvett [Boolean]: Részvétel ténye (igaz/hamis) [Not Null]

1.5. Kerelem

id [Bigint (Unsigned), Elsődleges kulcs]: Kérelem egyedi azonosítója

uzenet [Text]: Kérelem szöveges tartalma[Not Null]

jovahagyva [Boolean]: Jóváhagyás állapota (igaz/hamis) [Not Null]

idokorlat [Varchar 20]: Kérelem időkorlátja[Not Null]

tanarid [Bigint, Külső kulcs -> Tanar.id]: Elbíráló tanár azonosítója

tavozas [Datetime]: Távozási időpont

erkezes [Datetime]: Érkezési időpont

1.6. Programok

id [Bigint (Unsigned), Elsődleges kulcs]: Program egyedi azonosítója

nev [Varchar 60]: Program neve[Not Null]

helyszin [Varchar 60]: Program helyszíne[Not Null]

datum [Datetime]: Program időpontja[Not Null]

kotelezo [Boolean]: Kötelező-e a részvétel (igaz/hamis)

1.7. Hibabejelentes

id [Bigint (Unsigned), Elsődleges kulcs]: Hibabejelentés egyedi azonosítója

bejelento_diakid [Bigint, Külső kulcs -> Diak.id]: Bejelentő diák azonosítója

bejelento_tanarid [Bigint, Külső kulcs -> Tanar.id]: Bejelentő tanár azonosítója

uzenet [Text]: Hiba leírása[Not Null]

letrehozva [Datetime]: Bejelentés időpontja[Not Null]

statusz [Enum]: Bejelentés állapota[Not Null]

1.8. Tanulmany

id [Bigint (Unsigned), Elsődleges kulcs]: Tanulmányi rekord azonosítója

tantargy [Varchar 30]: Tantárgy neve[Not Null]

jegy [Smallint]: Kapott osztályzat

atlag [Decimal]: Tanulmányi átlag

diakid [Bigint, Külső kulcs -> Diak.id]: Kapcsolódó diák azonosítója

1.9. Szoba

id [Bigint (Unsigned), Elsődleges kulcs]: Szoba azonosítója

szam [Smallint]: Szobaszám[Not Null]

emelet [Smallint]: Emelet száma[Not Null]

2. Táblák közötti kapcsolatok

2.1. Felhasznalo

Felhasznalo.id -> Tanar.felhasznaloid [1:N / 1:1 kapcsolat]

Felhasznalo.id -> Diak.felhasznaloid [1:N / 1:1 kapcsolat]

2.2. Tanar

Tanar.id ->Kerelem.tanarid [1:N kapcsolat]

Tanar.id ->Hibabejelentes.bejelento_tanarid [1:N kapcsolat]

2.3. Diak

Diak.id ->Tanulmany.diakid [1:N kapcsolat]

Diak.id ->Jelentkezo.diakid [1:N kapcsolat]

Diak.id ->Hibabejelentes.bejelento_diakid [1:N kapcsolat]

Diak.szobaid ->Szoba.id [N:1 kapcsolat]

Diak.kerelemid ->Kerelem.id [N:1 kapcsolat]

2.4. Programok

Programok.id ->Jelentkezo.programid [1:N kapcsolat]

2.5. Kerelem

Kerelem.tanarid ->Tanar.id [N:1 kapcsolat]

Kerelem.id ->Diak.kerelemid [1:N kapcsolat]

2.6. Tanulmany

Tanulmany.diakid ->Diak.id [N:1 kapcsolat]


2.7. Szoba

Szoba.id ->Diak.szobaid [1:N kapcsolat]

2.8. Hibabejelentes

Hibabejelentes.bejelento_diakid ->Diak.id [N:1 kapcsolat]

Hibabejelentes.bejelento_tanarid ->Tanar.id [N:1 kapcsolat]


Uzenetek
Felhasznalok
Felhasznalo
id bigint
nev varchar
jelszo varchar
email varchar
Tanar
id bigint
telefonszam varchar
diakid int
programid int
felhasznaloid bigint
Kerelem
id bigint
uzenet text
jovahagyva boolean
idokorlat varchar
tanarid bigint
tavozas datetime
erkezes datetime
Pjelentkezo
id bigint
programid bigint
diakid bigint
resztvett boolean
Programok
id bigint
nev varchar
helyszin varchar
datum datetime
kotelezo boolean
Diak
id bigint
telefonszam varchar
anya varchar
osztaly varchar
szobaid int
kerelemid bigint
felhasznaloid bigint
Hibajelentes
id bigint
bejelento_diakid bigint
bejelento_tanarid bigint
uzenet text
letrehozva datetime
statusz enum
Diak tudnivalok
Tanulmany
id bigint
tantargy varchar
jegy smallint
atlag decimal
diakid bigint
Szoba
id bigint
szam smallint
emelet smallint
drawSQL