## 实验二: 三维图形建模的基本应用

实验环境


计算机以及软件系统(3ds max等)

严禁抄袭仅供参 Blog:zhangshier.vip

一. 实验内容要求

熟悉 3DS MAX 软件,利用三维几何体的建模方法创建桌子。

- 二. 实验步骤及结果
- 1. 在前视图中绘制弧,在俯视图中绘制圆,如图



2. 利用编辑样条线中 Bezier 角点调整弧线




0501


3. 利用放样, 拾取圆形对弧线放样, 如图



4. 绘制切角圆柱体,作为桌板




5.利用对齐,调整桌腿位置



6.调整旋转轴位置, z 轴与切角圆柱体圆心对齐



7.利用阵列复制,实现对桌腿的复制



8.最终结果

150110 M. 93 M



三. 实验结果分析(含执行结果验证、输出显示信息、图形、调试过程中所遇的问题及处理方法等,如果有引用的参考文献,安排在本节最后列出)

通过对桌子的绘制,除了利用了样条线编辑与放样等基本操作, 其中阵列是第一次使用到,因为先前学过 soildworks,通过搜索,3ds 也可以改变旋转轴位置,即步骤 6 中选中桌腿设置仅影响轴,然后拖动 x 轴位置,在阵列时选择 Z 轴 90°旋转

esono no marina

25011 @ N. H.