# PlanoVivo

## Evidencias del sistema: capturas de construcción y pruebas


Complemento de la documentación técnica · Autora: Gisel · Septiembre 2026

**Contenido:** 1. Vista general y ejecución en producción · 2. Base de datos en Notion · 3. Segmentación y envío · 4. Cierre del ciclo en Notion · 5. Rutas de error y resiliencia · 6. Control de costos de IA · 7. Correcciones durante la construcción

# 1. Vista general y ejecución en producción


## E01 · Flujo completo en n8n

Vista del flujo **PlanoVivo | Generación, aprobación y envío** ejecutado de punta a punta: entrada y validación, contexto e IA, aprobación humana con bucle de revisiones, envío segmentado y cierre, más las rutas de error.



## E02 · Flujo publicado y ejecuciones automáticas en producción

El flujo está publicado. Las ejecuciones de las 18:18 y 18:20 no tienen el ícono de prueba: corrieron solas al cambiar el estado de una idea en Notion, sin intervención en n8n.



# 2. Base de datos en Notion (el cerebro del sistema)

### E03 · Ideas de contenido con ciclo de estados

Cada idea recorre los estados Pendiente, Listo para IA, Procesado por IA, En revisión, Aprobado por humano y Enviado. Se relaciona con su segmento objetivo, sus newsletters y sus errores.

## 4 ideas de contenido

Tabla

Nuevo

| Name | Brief | Estado | Número de revisiones | Prioridad | Tipo | Segmento objetivo | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novedades del mes | | Listo para IA | 0 | | Consejo | | N |
| SEO básico para que te encuentr... | Introducción sencilla al posici | Aprobado por hu... | 0 | | Consejo | Exploradores | |
| De la primera llamada a la factura... | Historia ficticia de un estudio | En revisión | 0 | | Caso de uso | Equipos que quieren esca | |
| Cómo poner precio a tus paquete... | Guía breve para definir paque | Enviado | 0 | Alta | Consejo | Diseñadores independien | |
| Conoce el render con IA: visuales... | Presentar la función de rende | En revisión | 5 | | Novedad de producto | Estudios en crecimiento | C |
| Agrega un producto una vez y dej... | Paso a paso de cómo un prod | Enviado | 0 | | Tutorial | Equipos que quieren esca | |
| Evita el scope creep con un contr... | Mostrar cómo un contrato cla | Enviado | 0 | | Consejo | Diseñadores independien | |
| Presenta un moodboard que ayud... | Explicar cómo armar un mood | Procesado por IA | 0 | | Tutorial | Estudios en crecimiento | |

+ Nueva página

## E04 · Suscriptores relacionados con segmentos

Cada suscriptor pertenece a un segmento y tiene un Estado (Activo o Baja). Diego Navarro y Sofía Herrera están dados de baja para probar el filtro.

# 3 suscriptores

Tabla

Nuevo

| Name | Segmento | Email | Estado | Etapa | Fecha de alta |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Navarro | Exploradores | giselyiga@gmail.com | Baja | Prospecto | 10 de mayo de 2026 |
| Lucía Paredes | Equipos que quieren esca | arq.giselguerrero@gmail.com | Activo | Prospecto | 12 de septiembre de 2026 |
| Martín Salas | Estudios en crecimiento | giselguerreroastrologia@gmai | Activo | Prueba gratuita | 25 de agosto de 2026 |
| Sofía Herrera | Diseñadores independien | kcire.arrap@gmail.com | Baja | Prospecto | 8 de septiembre de 2026 |
| Julián Ortega | Exploradores | gisel_yiga@hotmail.com | Activo | Prospecto | 1 de septiembre de 2026 |
| Camila Torres | Equipos que quieren esca | giselyiga@gmail.com | Activo | Cliente activo | 20 de junio de 2026 |
| Andrés Molina | Estudios en crecimiento | arq.giselguerrero@gmail.com | Activo | Cliente activo | 15 de julio de 2026 |
| Valeria Ríos | Diseñadores independien | giselguerreroastrologia@gmai | Activo | Prueba gratuita | 3 de agosto de 2026 |

Nueva página

## E05 · Historial de newsletters

Cada newsletter generado queda registrado con asunto, preheader, cuerpo HTML, versión y estado (Borrador o Enviado).

### Newsletters


Tabla

Nuevo

| Asunto | Preheader | Cuerpo | Versión | Estado | Puntaje de calidad | Feedback del editor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Estás regalando horas de trabaj... | Aprende a poner precio a tus | <p>Empezar a cobrar por tu t | 1 | Enviado | | |
| Cómo poner precio a tus paquete... | Un ejemplo con cifras reales y | <p>Cuando empiezas, fijar pr | 1 | Enviado | | |
| Cómo hacer que Google te encue... | Tres cambios simples en tu pc | <p>¿Tienes un portafolio onlir | 1 | Borrador | | |
| Haz que tus clientes vean el resul... | Una nueva función en PlanoVi | <p>Presentar una propuesta s | 1 | Borrador | | |
| Nueva función: renders con IA pa... | Muestra el resultado antes de | <p>Convencer a un cliente es | 1 | Borrador | | |
| Render con IA: haz que tu cliente ... | Una imagen realista puede ce | <p>Cuántas veces un cliente | 1 | Borrador | | |
| Nueva función: renders con IA pa... | Muestra el resultado antes de | <p>Hay un momento incómoc | 1 | Borrador | | |
| Renders con IA: cierra proyectos ... | Tu cliente ve el resultado ante | <p>Hay un momento incómoc | 1 | Borrador | | |
| Muestra el resultado final antes d... | Tu cliente lo verá antes de cor | <p>Hay un momento incómoc | 1 | Borrador | | |
| Muéstrale al cliente cómo quedar... | Nueva función de render con | <p>¿Cuántas veces un cliente | 1 | Borrador | | |
| Renders con IA: haz que tu client... | Sube una foto del espacio y o | <p>¿Cuántas veces un cliente | 1 | Borrador | | |
| Nueva función: renders con IA pa... | Muéstrale al cliente cómo que | <p>Presentar una propuesta s | 1 | Borrador | | |
| Nuevo: renders con IA para tus pr... | Muestra el resultado final ante | <p>¿Cuántas veces un cliente | 1 | Borrador | | |
| Render con IA: muestra el resulta... | Tu cliente verá el espacio tern | <p>Hay un momento en cada | 1 | Borrador | | |
| Nueva función: renders co ABRIR | Muestra el resultado antes de | <p>Cuando un cliente no logr | 1 | Borrador | | |

## E06 · Métricas de envío en Newsletters


Tras el envío se registran automáticamente los destinatarios alcanzados y los Thread ID de Gmail, junto con la relación a la idea de origen.



# 3. Segmentación y envío (Bloque D)


## E07 · Filtro de suscriptores: segmento y estado activo

El nodo Leer suscriptores del segmento combina dos condiciones (All Filters): pertenecer al segmento objetivo de la idea y tener Estado = Activo.



## E08 · Resultado del filtro: la baja queda excluida

En el segmento Exploradores hay dos suscriptores, pero Diego Navarro está dado de baja. El nodo devuelve solo a Julián Ortega.



## E09 · Suscriptores en Notion al momento de la prueba

Referencia de la prueba anterior: Diego Navarro en Baja dentro del segmento Exploradores.

# 3 suscriptores

Table


New

| Name | Segmento | Email | Estado | Etapa | Fecha de alta |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Navarro | Exploradores | giselyiga@gmail.com | Baja | Prospecto | May 10, 2026 |
| Lucía Paredes | Equipos que quieren esca | arq.giselguerrero@gmail.com | Activo | Prospecto | September 12, 2026 |
| Martín Salas | Estudios en crecimiento | giselguerreroastrologia@gmai | Activo | Prueba gratuita | August 25, 2026 |
| Sofía Herrera | Diseñadores independien | kcire.arrap@gmail.com | Baja | Prospecto | September 8, 2026 |
| Julián Ortega | Exploradores | gisel_yiga@hotmail.com | Activo | Prospecto | September 1, 2026 |
| Camila Torres | Equipos que quieren esca | giselyiga@gmail.com | Activo | Cliente activo | June 20, 2026 |
| Andrés Molina | Estudios en crecimiento | arq.giselguerrero@gmail.com | Activo | Cliente activo | July 15, 2026 |
| Valeria Ríos | Diseñadores independien | giselguerreroastrologia@gmai | Activo | Prueba gratuita | August 3, 2026 |

New page

## E10 · Nodo de envío por Gmail

Un correo por suscriptor, con asunto y cuerpo generados por la IA y saludo personalizado con el nombre. La salida confirma el envío (etiqueta SENT).



## E11 · Newsletter recibido por la suscriptora

Remitente PlanoVivo, saludo personalizado, formato HTML y llamado a la acción.



Cómo poner precio a tus paquetes sin regalar horas Recibidos ×

**PlanoVivo** <giselguerreroastrologia@gmail.com>
para mí

Hola Valeria,

Cuando empiezas, fijar precios da miedo. Cobrar poco parece más seguro. Pero regalar horas no es una estrategia, es un agotamiento anunciado.

Aquí va un ejemplo sencillo para que lo adaptes:

**Paquete básico de interiorismo online**
· Consulta inicial: 1 h
· Moodboard + paleta de color: 3 h
· Plano de distribución: 4 h
· Revisiones incluidas: 1
**Total: 8 horas × $50/h = $400**
Precio de venta sugerido: **$480** (incluye margen del 20 %)

Ese 20 % cubre imprevistos, comunicación con el cliente y tiempo administrativo que casi nunca se cuenta.


**Errores comunes al poner precios:**
· No contar las horas de coordinación
· Incluir revisiones ilimitadas sin saberlo
· Bajar el precio antes de que te lo pidan
· Copiar tarifas sin saber tus propios costos

Una vez que defines tus paquetes, lo siguiente es presentarlos sin errores y cobrarlos a tiempo. Para eso existe PlanoVivo.

Empieza tu prueba gratuita
Sin tarjeta de crédito.

## E12 · Envío a varios suscriptores (1 de 2)

Mismo newsletter, personalizado para Camila Torres.



1 de 1.369

Agrega un producto una vez. El resto se actualiza solo. Recibidos ×

Convertir a PDF

**PlanoVivo**
para mí

18:10 (hace 1 minuto)

Hola Camila,

Cada vez que duplicas un dato en cinco documentos distintos, estás pagando con tu tiempo.

En PlanoVivo, agregas un producto **una sola vez** y desde ahí viaja solo:

**1. Lo añades a tu catálogo.** Nombre, precio, proveedor, margen. Una sola vez.
**2. Lo incluyes en una cotización.** Los datos se trasladan automáticamente.
**3. El cliente aprueba.** La factura se genera con la misma información.
**4. Se crea la orden de compra.** Sin volver a escribir nada.
**5. Aparece en el listado de especificaciones.** Listo para tu equipo o tu cliente.

Cambias el precio de un producto y todos los documentos se actualizan. Sin buscar qué archivo tenía la versión correcta.

El resultado: menos errores, menos horas administrativas y más capacidad para llevar proyectos en paralelo.


Eso es escalar sin contratar a alguien solo para gestionar papeles.

Empieza tu prueba gratuita — Sin tarjeta de crédito.

Responder Reenviar


## E13 · Envío a varios suscriptores (2 de 2)

Mismo newsletter, personalizado para Lucía Paredes, ambas del segmento Equipos que quieren escalar.



## E14 · Newsletter enviado en la ejecución automática

Correo recibido durante la prueba en producción: la idea Evita el scope creep se envió solo a Valeria Ríos, porque Sofía Herrera, del mismo segmento, está dada de baja.



1 de 803

Cómo evitar que tu proyecto se salga de control Recibidos ×

Convertir a PDF

**PlanoVivo** <giselguerreroastrologia@gmail.com>
para mí

18:19 (hace 1 minuto)

Hola Valeria,

¿Te ha pasado esto?

El cliente aprueba el diseño. Una semana después escribe: *"¿Y si movemos la pared del comedor?"*
Tú sonríes, pero por dentro sabes lo que significa: más horas, más estrés, sin pago extra.

Eso se llama **scope creep**, y le pasa a casi todos al principio.

La buena noticia: se puede prevenir desde el primer día.

**Antes de empezar cualquier proyecto, haz dos cosas:**

1. **Envía un cuestionario inicial.** Pregunta qué necesitan, qué no quieren, cuánto pueden invertir y quién toma las decisiones finales. Así alineas expectativas desde el principio.

2. **Firma un contrato simple.** Especifica qué incluye el proyecto, cuántas rondas de cambios están permitidas y qué pasa si el alcance crece.

Sin esto: cada "pequeño cambio" te cuesta tiempo que no cobras.
Con esto: tienes respaldo para decir que no, con respeto y sin culpa.

No necesitas ser abogado. Necesitas dejar todo por escrito antes de empezar.


En PlanoVivo puedes crear cuestionarios y documentos de proyecto en minutos, listos para compartir con tu cliente.

Empieza tu prueba gratuita
Sin tarjeta de crédito.

# 4. Cierre del ciclo en Notion


## E15 · Actualizar newsletter: Enviado

El newsletter pasa a Enviado y registra Destinatarios enviados = 2.



## E16 · Actualizar idea: Enviado


La idea de origen pasa a Enviado y queda relacionada con los newsletters generados a partir de ella.



# 5. Rutas de error y resiliencia


### E17 · Camino infeliz: idea con datos incompletos

La idea Novedades del mes no tiene brief ni segmento. La validación la desvía por la rama false hacia el registro de error, sin llamar a la IA.




## E18 · Registro del error de datos faltantes

El nodo crea una fila en el Log con ID de ejecución, nodo que falló, tipo, severidad, fecha, mensaje y relación con la idea.




## E19 · Registro del error por máximo de revisiones

Cuando una idea alcanza 3 revisiones sin aprobación, se registra el error con severidad Alta.




## E20 · Nodo de IA con salida de error

IA 1 configurado con reintentos (3 intentos) y On Error = Continue (using error output): tiene una salida Success y otra Error.




## E21 · Simulación de caída de la API en IA 1

Con un modelo inválido, IA 1 falla tras 3 intentos y el flujo sale por la rama Error hacia el Log. La rama de éxito no se ejecuta.




## E22 · Simulación de caída de la API en IA 2

IA 1 funciona (Success), IA 2 falla y el flujo desvía el error a su propio registro.



## E23 · Log de ejecuciones y errores

El Log reúne los tres tipos de error del sistema: Datos faltantes, Máximo de revisiones y Fallo de IA, cada uno con su ID de ejecución y nodo de origen.



# Log de ejecuciones y errores

Tabla

Nuevo


| Registro | ID de ejecución | Nodo que falló | Tipo de error | Mensaje | Severidad | Fec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenta un moodboard que ayude a t... | 272 | IA 2: Redactar newsletter | Fallo de IA | La API de IA falló después de 3 int | Alta | 26 de s |
| Presenta un moodboard que ayude a t... | 271 | IA 1: Clasificar prioridad | Fallo de IA | La API de IA falló después de 3 int | Alta | 26 de s |
| Novedades del mes - Datos faltantes | 238 | Validación: datos completos | Datos faltantes | Novedades del mes no tiene brief | Media | 26 de s |
| Conoce el render con IA: visuales real... | 235 | Límite de revisiones | Máximo de revisiones | Conoce el render con IA: visuales | Alta | 26 de s |
| Conoce el render con IA: visuales real... | | | Máximo de revisiones | Conoce el render con IA: visuales | Alta | 26 de s |
| Novedades del mes - Datos faltantes | | | Datos faltantes | Novedades del mes no tiene brief | Media | 24 de s |

Nueva página

# 6. Control de costos de IA

## E24 · Límite de tokens y respuesta completa de Claude

IA 2 con Maximum Number of Tokens = 1024 y Simplify Output desactivado, para obtener el uso real de tokens.



## E25 · Uso real de tokens por newsletter

702 tokens de entrada y 426 de salida, con stop_reason end_turn: el texto terminó sin chocar con el límite. Base del cálculo de costo (unos 0,0089 USD por newsletter).




# 7. Correcciones durante la construcción

Estas capturas muestran errores reales encontrados y resueltos durante las pruebas.


### E26 · Error de validación en Notion por propiedad mal configurada

La expresión de la fecha había quedado en el campo del nombre de la propiedad. Se corrigió eligiendo la columna Fecha de la lista y moviendo la expresión al valor.



## E27 · Propiedad renombrada en la base

Notion rechazó el registro porque la columna Estado de aprobación había cambiado de nombre a Estado. Se actualizó el nodo Guardar newsletter.



## E28 · Error al guardar el Thread ID

Los Thread ID habían quedado como nombre de propiedad. Se corrigió y el nodo quedó guardando los identificadores de hilo separados por coma.

