

CES 출품 작성 내용

회원가입 및 기본 정보(예시-규칙 동의, 연락 담당자 정보, 회사 정보) 제외

해당 제품은 언제 시장에 출시될 예정인가요? 또는 이미 시장에 출시되었다면 언제 출시되었나요?

참고: 제품은 신제품이어야 하며 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일 사이에 시장에 처음으로 출시되어야 합니다. 이는 참가 시점에 클라우드펀딩 웹사이트에 등록된 제품도 포함합니다. 사전 판매 기간은 시장 출시 기간으로 간주되지 않습니다.

답변 작성

이 제품은 신제품입니까, 아니면 기존 제품의 개선 버전이나 업데이트 모델입니까?

- ☒ 신제품
- ☐ 반복 또는 업데이트

제품명 (단어 수: 0 / 10)

제품명을 입력해 주세요. 수상자로 선정될 경우, 여기에 기재된 제품명이 수상자 웹사이트, 트로피 및 홍보 자료에 게재됩니다.

Anamofit: Adaptive AI Production for Anamorphic Media Walls

제품 설명 (단어 수: 0 / 150)

제품에 대한 간략한 설명을 제공하되, 간결하고 정확하게 작성해 주세요. 선정될 경우, 이 설명은 수상자 웹사이트와 기타 인쇄물에 사용될 수 있습니다. 마케팅 표현과 URL 사용은 피하세요. 동영상, 이미지, 웹사이트 링크는 신청서의 이후 항목에서 제공할 수 있습니다.

Anamofit is an integrated AI-based video content production tool for media wall displays. It supports (i) content creation for irregular displays with different shapes, sizes, curvatures, resolutions, and viewing conditions; and (ii) 3D anamorphic presentations for immersive visual experiences. These production requirements often involve costly and time-consuming optimization for each site. Anamofit uses generative AI to create core elements such as 3D assets, animation, and backgrounds, and composes them into 3D anamorphic scenes. It also models the physical display environment of each media wall and applies AI-based distortion correction for site-specific fitting. Anamofit connects scene generation, display modeling, site-specific content adaptation, visual inspection, and final correction in one production workflow. Its technical validity and industrial applicability are being tested and further refined through a 17-meter circular media wall at Jeju Folk Village, Republic of Korea.

Anamofit은 화면 자체에서 시작한다. 각 설치 환경의 물리적 형상과 관람 조건을 활용하여 3D 아나모픽 미디어월 콘텐츠를 제작하는 AI 제작 시스템이다. 표준 직사각형 콘텐츠를 생성한 뒤 사후 보정하는 대신, Anamofit은 화면의 형태, 크기, 곡률, 해상도, 설치 참고 자료, 시점을 처음부터 입력값으로 사용한다. 대상 디스플레이를 3D 모델로 재구성하고 효과적인 시점을 추천하며, 텍스트 프롬프트, 캐릭터 이미지, 비디오 참고 자료를 3D 자산, 애니메이션 지침, 화면에 최적화된 배경으로 변환한다. 투자 결과에서 비어 있거나 왜곡된 영역을 감지하고 적응형 인페인팅과 초해상도를 적용한다. 미디어월 모델링, 자산 생성, 미리보기, 보정, 최종 출력은 하나의 워크플로우로 연결된다. 이를 통해 각 현장의 반복 편집과 전문가 간 조율을 줄인다. 이 워크플로우는 제주민속촌의 17미터 원형 미디어월에서 검증되었다.

문제 제기 (단어 수: 0 / 100)
(Problem Statement)

이 제품은 구체적으로 어떤 문제를 해결합니까? 누가 이 문제를 겪고 있으며, 이 제품은 어떻게 이 문제를 해결합니까?

Anamofit addresses workflow bottlenecks and technical challenges faced by media art studios, content producers, and exhibition operators creating media wall content. Media wall

sites differ in display conditions, requiring costly and time-consuming site-specific optimization. In addition, 3D anamorphic presentations require 3D assets, animation, scene composition, and distortion calibration for immersive visual experiences. Anamofit solves these problems by using AI to semi-automate key tasks such as content generation, physical display modeling, site-specific adaptation, and final correction within an integrated production environment. This reduces production time and expert-dependent costs while supporting scalable industrial adoption.

미디어 아트 스튜디오, 콘텐츠 제작자, 전시 운영자가 미디어 월 콘텐츠를 제작할 때 직면하는 워크플로 병목 현상과 기술적 문제를 해결합니다. 각 디스플레이는 크기, 화면 비율, 해상도, 시점이 다르기 때문에 아티스트, 애니메이터, 엔지니어가 각 사이트에 대한 수작업을 조정해야 합니다. 몰입형 디스플레이에 아나모픽 기술을 점점 더 많이 채택하려면 3D 모델링, 애니메이션 및 왜곡 보정이 필요합니다. 미디어 월 메타데이터와 멀티모달 프롬프트를 사용하여 디스플레이에 최적화된 자산, 배경, 애니메이션 및 고품질 최종 비디오 콘텐츠를 생성하는 생성 AI 모델과 제작 도구를 제공합니다. 이를 통해 생산 시간과 전문가 의존 비용을 줄이면서 확장 가능한 산업적 채택이 가능합니다.

타깃 고객 (단어 수: 0 / 100)

이 제품의 주요 최종 사용자는 누구입니까? (예: 일반 소비자, 의료 전문가, 중소기업, 교육자, 기업 IT 부서 등)

Anamofit is designed for citizens and international tourists experiencing media walls in urban landmarks, museums, theme parks, exhibitions, cultural venues, and commercial districts. End users experience large-scale content optimized for each site's display shape and viewing environment, including high-impact 3D anamorphic scenes. Primary institutional customers include local governments, tourism organizations, cultural foundations, exhibition operators, media art studios, advertising agencies, and entertainment companies. When content moves to screens with different sizes, aspect ratios, resolutions, or curvatures, the system automatically adapts the output, reducing repeated editing, distortion correction, production time, and expert-dependent costs while expanding immersive cultural, tourism, educational, commercial, and entertainment experiences.

도시 랜드마크, 박물관, 테마파크, 전시회, 문화 공연장, 상업지구 등에서 미디어 월을 경험하는 시민과 해외 관광객을 위해 설계되었습니다. 최종 사용자는 고감도 3D 아나모픽 장면을 포함해 각 사이트의 디스플레이 모양과 시청 환경에 최적화된 대규모 콘텐츠를 경험합니다. 주요 고객으로는 지방자치단체, 관광 단체, 문화재단, 전시 운영사, 미디어 아트 스튜디오, 광고 대행사, 엔터테인먼트 기업 등이 있습니다. 콘텐츠가 크기, 화면 비율, 해상도 또는 곡률이 다른 화면으로 이동하면 시스템이 자동으로 출력을 조정하여 반복 편집, 왜곡 보정, 제작 시간, 전문가 의존 비용을 줄이면서 몰입형 문화, 관광, 교육, 상업, 엔터테인먼트 경험을 확장할 수 있습니다.

이 제품은 어떻게, 어디에서 판매될 예정인가요?

- ☐ 소비자 직접 판매 온라인
- ☐ 소매
- ☒ B2B
- ☐ 신청
- ☐ 기타 (구체적으로 명시)

이 제품은 관련 안전, 규제, 산업 또는 정부 인증을 보유하고 있습니까?

- ☐ 예
- ☒ 아니요

카테고리 선택 (최대 4개 카테고리)

Accessibility & Longevity	In-Vehicle Entertainment
Artificial Intelligence	Mobile Devices, Accessories &
Art Tech	FinTech
Audio/Video Components & Accessories	Food Tech
Beauty Tech	Gaming & eSports
Computer Hardware & Components	Headphones & Personal Audio
Computer Peripherals & Accessories	Apps
Construction & Industrial Tech	Pet & Animal Tech
Content & Entertainment (파란색 두 개 중 하나 선택)	Products in Support of Human Security for All
Cybersecurity	Robotics
Digital Health	Smart Communities
Drones	Smart Home
EdTech	Sports & Fitness
Embedded Technologies	Supply & Logistics
Enterprise Tech	Energy Transition & Sustainability
Fashion Tech	Travel & Tourism
Filmmaking & Distribution, in partnership with Cannes Next	Video Displays
Home Appliances	Vehicle Tech & Advanced Mobility
Imaging	XR & Spatial Computing (파란색 두 개 중 하나 선택)

카테고리 제한 확인

아래 체크박스를 선택하시면, 선택 가능한 카테고리가 네 개뿐이라는 점에 동의하시는 것입니다. 네 개 이상의 카테고리를 선택하실 경우, 문제가 해결될 때까지 결제가 불가능합니다.

■ 이해합니다

카테고리 4개 제한을 초과하면 결제 시 오류 메시지가 표시됩니다. 문제를 해결하려면 아래 단계를 따르세요.

이 제품에 대한 신청서를 처음 제출하는 경우:

- 위에서 선택한 수상 부문이 4개 이상인지 확인하십시오. 4개 이상의 부문을 선택한 경우, 빨간색으로 표시된 "수상 부문 제거" 링크를 클릭하여 해당 제품에 대한 총 제출 부문 수를 줄이십시오.

이 제품에 대해 이전에 신청서를 제출한 적이 있는 경우:

- 왼쪽 패널을 사용하여 "내 신청서" > "제출됨" 으로 이동하여 해당 제품에 대한 카테고리 제한에 도달했는지 확인하거나, "장바구니" 로 이동하여 불필요한 신청서를 제거하세요.

엔지니어링

(단어 수: 0 / 250)

제품의 엔지니어링과 기능이 제품의 의도된 용도와 어떻게 관련되는지 설명하세요. 다음을 포함하세요: 이 제품은 어떤 기술적 문제를 해결합니까? 어떤 재료, 구성요소, 공정 또는 독점 알고리즘이 작동의 핵심입니까? 엔지니어링 접근 방식에서 주목할 점이나 쉽게 떠올리기 어려운 점은 무엇입니까? 마케팅 용어는 피하고 기술적 구체성에 집중하세요.

Anamofit is engineered to solve two technical challenges in media wall content production. The first is site-specific adaptation for irregular media wall displays. Each site differs in display conditions, including shape, size, aspect ratio, curvature, resolution, installation environment, and viewing position. These differences require content to be modeled, previewed, and corrected, and then output according to the physical display environment. The second is automated 3D anamorphic presentation. This requires 3D assets, animation, scene composition, and distortion-calibrated outputs that match the intended viewing area.

To address these challenges, Anamofit uses three core technologies within an integrated AI-based production workflow. First, metadata-based media wall modeling technology reconstructs a 3D mesh of the target media wall display from display metadata, roadmap images, satellite images, and installation references. It aligns the virtual media wall model with the physical site and recommends effective viewpoints.

Second, multimodal prompt-based 3D asset generation technology converts text prompts, character images, and video references into production-ready 3D assets and animation instructions. It performs pose estimation, mesh reconstruction, texture generation, rigging, and animation-script generation while maintaining character-level consistency in shape, texture, and motion.

Third, multimodal prompt-based background generation and correction technology creates display-optimized backgrounds from text prompts, character context, and media wall display conditions. It detects empty or distorted regions after projection, performs adaptive inpainting, applies distortion correction, and enhances resolution for large-scale playback.

The integrated tool connects 3D scene generation, media wall display modeling, site-specific adaptation, visual inspection, and final correction in one technical workflow.

미디어 월 콘텐츠 제작의 두 가지 기술적 과제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 첫 번째는 불규칙한 미디어 월에 콘텐츠를 적응시키는 것입니다. 각 화면의 모양, 크기, 종횡비, 곡률, 해상도, 설치 환경, 시점이 다르기 때문에 물리적 디스플레이 조건에 따라 콘텐츠를 생성하고 수정해야 합니다. 두 번째는 3D 아나모픽 콘텐츠 생성 자동화입니다. 3D 자산, 애니메이션, 왜곡 보정 출력이 필요합니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 생성형 AI 기반 기술을 개발하여 하나의 생산 도구로 통합했습니다. 먼저 메타데이터 기반 미디어 월 모델링 기술은 화면 메타데이터, 로드맵 이미지, 위성 이미지 및 설치 참조를 사용하여 대상 물리 디스플레이의 3D 메시를 재구성하고 가상 화면을 물리 디스플레이와 정렬하여 효과적인 시점을 추천합니다.

둘째, 멀티모달 프롬프트 기반 3D 자산 생성 기술은 2D 캐릭터 이미지, 비디오 참조, 텍스트 프롬프트를 제작 준비 완료 3D 자산 및 애니메이션 지침으로 변환하면서 모양, 질감, 움직임에 대한 캐릭터 수준의 일관성을 유지합니다. 포즈 추정, 메시 재구성, 텍스처 생성, 리깅 및 애니메이션 스크립트 생성을 수행합니다.

셋째, 멀티모달 프롬프트 기반 배경 생성 및 수정 기술은 투사 후 비어 있거나 왜곡된 영역을 감지하고 적응형 인페인팅을 수행하며 대규모 재생을 위해 초해상도를 적용하여 텍스트 프롬프트, 문자 컨텍스트 및 미디어 월 조건에서 화면 최적화된 배경을 생성합니다.

통합 도구는 미디어 월 모델링, 3D 자산 생성, 배경 생성을 하나의 워크플로우로 연결하여 각 미디어 월에 최적화된 고품질의 최종 콘텐츠를 제작하면서 제작 시간과 전문가 의존 비용을 절감합니다.

디자인 (단어 수: 0 / 250)	제품의 미적 특성과 디자인 품질, 그리고 그것이 의도된 사용자에게 어떻게 기여하는지 설명하세요. 다음을 포함하세요: 형태, 재료 또는 UI는 어떤 의도적인 디자인 선택을 반영합니까? 이 디자인은 최종 사용자에게 어떤 이점을 주니까? 생태학적 영향이 있다면 무엇입니까? 어떤 플랫폼이나 채널을 위해 설계되었습니까? 마케팅 용어는 피하고 목적에 맞는 디자인 결정에 집중하세요.
-------------------------------	--

Anamofit is designed as an intuitive production interface for creating media wall content for

irregular displays and 3D anamorphic content. The UI is organized around the actual production sequence: screen setup, media wall modeling, prompt-based asset and background generation, preview, correction, and final output. This structure allows artists, content producers, and engineers to work within one shared interface instead of switching between separate tools.

A key design choice is to make complex optimization inputs easy to provide. Users can enter media wall conditions such as shape, size, resolution, curvature, installation references, and viewing conditions, and combine them with text prompts, character images, and background descriptions. These inputs are translated into connected production steps such as 3D media wall reconstruction, viewpoint recommendation, 3D asset generation, animation-script generation, background correction, and output optimization.

The visual and interaction design focuses on clarity rather than decorative complexity. Each step is presented as a guided workflow so that production teams can understand what input is required, what result is generated, and how the content is being adapted to the target display. This helps reduce trial-and-error during production and supports collaboration among different specialists.

It is designed for B2B content production channels, including museums, exhibitions, cultural venues, tourism sites, theme parks, public media walls, and commercial display operators. By supporting repeatable workflows for different sites and display conditions, it helps these organizations produce site-specific media wall content more efficiently across multiple projects.

불규칙한 디스플레이와 3D 아나모픽 콘텐츠를 위한 미디어 월 콘텐츠 제작을 위한 직관적인 제작 인터페이스로 설계되었습니다. UI는 화면 설정, 미디어 월 모델링, 프롬프트 기반 자산 및 배경 생성, 미리보기, 수정, 최종 출력 등 실제 제작 순서를 중심으로 구성되어 있습니다. 이 구조를 통해 아티스트, 콘텐츠 제작자, 엔지니어가 별도의 도구를 전환하는 대신 하나의 공유 인터페이스 내에서 작업할 수 있습니다.

복잡한 최적화 입력을 쉽게 제공할 수 있도록 하는 것이 핵심 설계 선택입니다. 사용자는 모양, 크기, 해상도, 곡률, 설치 참조 및 보기 조건과 같은 미디어 월 조건을 입력하고 이를 텍스트 프롬프트, 문자 이미지, 배경 설명과 결합할 수 있습니다. 이러한 입력은 3D 미디어 월 재구성, 시점 추천, 3D 자산 생성, 애니메이션-스크립트 생성, 배경 보정 및 출력 최적화와 같은 연결된 제작 단계로 변환됩니다.

시각적 및 상호작용 디자인은 장식적 복잡성보다는 명확성에 중점을 둡니다. 각 단계는 제작 팀이 어떤 입력이 필요한지, 어떤 결과가 생성되는지, 콘텐츠가 목표 디스플레이에 어떻게 적응되고 있는지 이해할 수 있도록 안내된 워크플로우로 제공됩니다. 이를 통해 제작 중 시행착오를 줄이고 다양한 전문가 간의 협업을 지원합니다.

박물관, 전시회, 문화 공연장, 관광지, 테마파크, 공공 미디어 월, 상업용 디스플레이 운영자 등 B2B 콘텐츠 제작 채널을 위해 설계되었습니다. 다양한 사이트와 디스플레이 조건에 대해 반복 가능한 워크플로우를 지원함으로써 이러한 조직이 여러 프로젝트에서 사이트별 미디어 월 콘텐츠를 보다 효율적으로 제작할 수 있도록 지원합니다.

특징 (단어 수: 0 / 250)	이 제품을 시장의 다른 제품과 차별화하는 특징은 무엇입니까? 유사 제품에는 없는 기능이나 사용자를 위해 제품의 활용 범위를 의미 있게 확장하는 기능을 설명하십시오. 해당되는 경우 특허, 출원 중인 특허 또는 독점 라이선스 기술을 포함하십시오. 마케팅 용어는 지양하고 진정으로 새롭거나 흔하지 않은 특징에 집중하십시오.
--------------------	---

Anamofit is differentiated by developing AI technologies for irregular display adaptation and 3D anamorphic content generation, and integrating them into one production workflow. Many existing generative AI tools create standard rectangular images or videos. Their outputs still require site-specific expert adaptation for each media wall's shape, size, curvature, resolution, installation condition, and viewing environment. In addition, 3D anamorphic production often requires manual creation and coordination of 3D assets, animation, scene composition, perspective design, and distortion calibration.

Anamofit addresses these limitations through three dedicated technologies. Its metadata-based media wall modeling technology reconstructs a 3D mesh of the target media wall display from display metadata, roadmap images, satellite images, and installation references, then recommends effective viewpoints. Its multimodal prompt-based 3D asset generation technology creates production-ready 3D assets and animation instructions from text prompts, character images, and video references while maintaining character-level consistency in shape, texture, and motion. Its multimodal prompt-based background generation and correction technology creates display-optimized backgrounds from text prompts, character context, and media wall display conditions, then applies inpainting, distortion correction, and resolution enhancement.

Its integrated production environment improves production efficiency and workflow management by semi-automating modeling, asset creation, site-specific adaptation, visual inspection, correction, and output preparation while connecting these tasks in a single workflow. The underlying technologies are supported by more than 15 patent applications and over 10 technology transfers. The workflow has also been applied to a 17-meter circular media wall at Jeju Folk Village, where distortion correction and anamorphic content optimization were validated.

불규칙한 미디어 월에 특화된 AI 모델과 3D 아나모픽 콘텐츠를 통합 제작 도구와 결합하여 차별화됩니다. 기존의 많은 제작 워크플로우는 표준 직사각형 이미지 또는 동영상을 생성하는 상용 사전 학습된 AI 모델에 의존하고 있습니다. 이러한 출력물은 여전히 각 미디어 월의 모양, 해상도, 곡률, 설치 조건 및 시청 환경에 맞게 수동으로 조정해야 합니다. 또한 아나모픽 제작은 일반적으로 모델링, 애니메이션, 원근감 디자인, 배경 편집, 왜곡 보정 및 업스케일링을 위한 단편화된 도구를 통해 처리됩니다.

디스플레이 적응 및 3D 아나모픽 생성을 위한 전용 기술을 제공하여 이러한 격차를 해소합니다. 메타데이터 기반 미디어 월 모델링 기술은 대상 디스플레이의 3D 메시를 생성하고 효과적인 뷰포인트를 추천합니다. 멀티모달 프롬프트 기반 3D 자산 생성 기술은 모양, 질감, 움직임에서 캐릭터 수준의 일관성을 유지하면서 프로덕션 준비 자산과 애니메이션 지침을 생성합니다. 배경 생성 및 보정 기술은 텍스트 프롬프트, 캐릭터 컨텍스트 및 미디어 월 조건에 따라 화면에 최적화된 배경을 생성합니다.

이러한 기능을 통해 제작진의 워크플로우가 초기 화면 분석에서 최종 콘텐츠 출력으로 확장됩니다. 제작진은 단편적인 제작 프로세스에 의존하고 각 단계에서 전문가를 수작업으로 조정하는 대신 불규칙한 디스플레이와 3D 아나모픽 콘텐츠에 최적화된 하나의 워크플로우를 통해 경쟁력 있는 미디어 월 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

기반 기술은 기술 성과와 현장 검증을 통해 검증되었습니다. 연구팀은 15건 이상의 특허 출원과 10건 이상의 기술이전을 통해 제작 기술의 독창성을 뒷받침하고 있습니다. 또한 제주민속촌의 17미터 미디어 월에 워크플로우를 적용해 원형 디스플레이에 대한 자동 왜곡 보정과 아나모픽 콘텐츠 최적화를 검증했습니다.

혁신 (단어 수: 0 / 250)

이 제품의 혁신적인 점이나 이전 버전 또는 경쟁 제품과 차별화되는 발전된 특징을 설명하십시오. 마케팅 용어 사용은 지양하고 구체적이고 명확한 차이점에 집

중하십시오.

Instead of generating content first and fitting it to a screen later, this product uses the display's geometry as an input from the beginning. It integrates irregular display adaptation and automated 3D anamorphic content generation into one workflow.

Existing generative AI tools usually produce standard rectangular images or videos, while conventional anamorphic production relies on separate tools for 3D modeling, animation, perspective design, background editing, distortion correction, and upscaling. Production teams must therefore manually adapt outputs to each site and coordinate multiple specialists across stages.

This product connects screen metadata, installation references, and viewing conditions directly to content generation. These inputs are used to reconstruct the target media wall, recommend effective viewpoints, and guide multimodal generation of 3D assets, animation instructions, and screen-optimized backgrounds. The resulting content reflects both the physical characteristics of irregular displays and the visual requirements of 3D anamorphic presentation.

The key difference is that it is neither a general-purpose content generator nor a single correction tool. It connects media wall modeling, 3D asset generation, background generation, preview, correction, and final output in one production workflow. This reduces repeated site-specific editing, production time, and expert-dependent costs, while supporting scalable use across multiple venues. The workflow was validated on a 17-meter circular media wall at Jeju Folk Village, confirming its applicability to real nonstandard display environments.

이 제품은 콘텐츠를 먼저 생성하고 나중에 화면에 맞추는 대신 디스플레이의 지오메트리를 처음부터 입력으로 사용합니다. 불규칙한 디스플레이 적응과 자동화된 3D 아나모픽 콘텐츠 생성을 하나의 워크플로우에 통합합니다.

기존의 생성 AI 도구는 일반적으로 표준 직사각형 이미지나 동영상을 생성하는 반면, 기존의 아나모픽 제작은 3D 모델링, 애니메이션, 원근감 설계, 배경 편집, 왜곡 보정 및 업스케일링을 위한 별도의 도구에 의존합니다. 따라서 제작 팀은 각 사이트에 출력을 수동으로 조정하고 여러 전문가를 단계별로 조정해야 합니다.

이 제품은 화면 메타데이터, 설치 참조 및 시청 조건을 콘텐츠 생성과 직접 연결합니다. 이러한 입력은 대상 미디어 월을 재구성하고, 효과적인 시점을 추천하며, 3D 자산의 멀티모달 생성, 애니메이션 지침 및 화면 최적화 배경을 안내하는 데 사용됩니다. 결과적으로 생성된 콘텐츠는 불규칙한 디스플레이의 물리적 특성과 3D 아나모픽 프레젠테이션의 시각적 요구 사항을 모두 반영합니다.

주요 차이점은 범용 콘텐츠 생성기도, 단일 보정 도구도 아니라는 점입니다. 미디어 월 모델링, 3D 자산 생성, 배경 생성, 미리보기, 수정, 최종 출력을 하나의 제작 워크플로우로 연결합니다. 이를 통해 반복적인 사이트별 편집, 제작 시간, 전문가 의존 비용을 절감하는 동시에 여러 장소에서 확장 가능한 사용을 지원합니다. 제주민속촌의 17미터 원형 미디어 월에서 워크플로우를 검증하여 실제 비표준 디스플레이 환경에 적용할 수 있음을 확인했습니다.

제품 이미지

유용한 팁:

- 제품의 기능과 혁신성을 보여주는 3~5개의 고유한 제품 이미지를 업로드하세요. 최소 3개의 이미지가 필요합니다. 로고는 제품 이미지로 인정되지 않습니다.
- 이미지는 고휘상도 .jpg 또는 .png 형식(각각 약 1MB)으로 제출해야 합니다.
- 무형의 제품을 출품하거나 제품이 아직 개발 중인 경우, 제품 렌더링 이미지

	또는 도면을 제출할 수 있습니다. ■ 파일은 읽을 수 있어야 하고, 손상되지 않았거나 볼 수 없는 상태여야 합니다. ■ 첨부 텍스트 및/또는 캡션은 영어로 작성되어야 합니다.
기본 이미지 (이미지 1)	수상자로 선정될 경우, 이 이미지는 수상자 웹사이트에 게시됩니다. 이미지 사양: 1500 × 1000 픽셀, 가로 방향. 지원되는 파일 형식: jpg, png.

이미지 준비

기본 이미지 캡션 (문자 수 : 0 / 100)	기본 이미지에 대한 간단한 설명(예: 대체 텍스트)을 제공하세요.
-------------------------------	--------------------------------------

답변 작성

이미지 2	지원되는 파일 형식: jpg, png 파일 크기는 1MB를 초과할 수 없습니다.
-------	---

이미지 준비

이미지 3	지원되는 파일 형식: jpg, png 파일 크기는 1MB를 초과할 수 없습니다.
-------	---

이미지 준비

이미지 4	지원되는 파일 형식: jpg, png 파일 크기는 1MB를 초과할 수 없습니다.
-------	---

이미지 준비

이미지 5	지원되는 파일 형식: jpg, png 파일 크기는 1MB를 초과할 수 없습니다.
-------	---

이미지 준비

제품 영상 (선택 사항)	유용한 팁: ■ 영상 제출은 적극 권장되지만 필수 사항은 아닙니다. ■ 제출물에는 제품의 기능과 혁신성을 보여주는 비디오 1개를 포함할 수 있으며, 완성된 마케팅 자료, 렌더링/다이어그램 또는 제품에 대한 개인적인 시연 영상일 수 있습니다. ■ 영상은 영어 내레이션 또는 영어 자막과 함께 제공되어야 합니다. 동영상 업로드 동영상 파일 길이는 3분 이하여야 합니다. 지원되는 파일 형식: mp4, avi, mpeg4, mov. 파일 크기는 100MB를 초과할 수 없습니다.
------------------	---

이미지 준비

기술 사양	해당되는 경우 제품의 기술 사양을 나열하십시오.
길이 (인치)	답변 작성
너비 (인치)	답변 작성
높이 (인치)	답변 작성
무게 (파운드/온스)	답변 작성
기타 기술 사양	답변 작성

(단어 수: 0/ 100)

소매 정보

[답변 작성](#)

권장 소비자 가격
(미국 달러)

[답변 작성](#)

현재 온라인에서 구매 가능한 제품이라면, 해당 제품을 구매할 수 있는 URL을 포함할 수 있습니다.

[답변 작성](#)

iF 디자인 어워드 출품 작성 내용

회원가입 및 기본 정보(예시-규칙 동의, 연락 담당자 정보, 회사 정보) 제외

기본 정보	프로젝트에 대한 최소 필수 정보입니다.
출품명 (최대 50자)	프로젝트의 공식 명칭 또는 모델명을 입력하세요. 예: iPhone 16 Pro Max

Anamofit

분야 (하나 선택)	프로젝트의 분야를 선택하세요. 확실하지 않다면 "미정"을 선택하세요. 저희가 연락드려 도와드리겠습니다. ※ 이걸 실제로 선택하고 나면 밑에 하위 카테고리가 두 단계 더 나옴
------------	--

To be decided	Concepts
Product Design	Service, System & Process Design
Packaging Design	Architecture
Branding & Communication Design	User Experience (UX)
Interior Architecture (Installation)	User Interface (UI)

출품 유형 (하나 선택)	프로젝트의 출품 유형을 선택하세요. 출품 유형은 선택한 카테고리에 따라 달라집니다. ※ 실제로 위에서 분야를 선택해야 나오는 카테고리임
---------------	---

빌딩 카테고리 (하나 선택)	귀하의 프로젝트를 가장 잘 설명하는 옵션을 선택해 주십시오.
☒ 신제품 ☐ 개조/재사용	

실현 단계 (하나 선택)	프로젝트를 가장 잘 설명하는 실현 단계를 선택하세요. 아직 출시되지 않았다면 현재 어느 단계에 있는지 선택하세요.
☐ 콘셉트 ☐ 콘셉트 또는 렌더링 ☐ 작동하지 않는 프로토타입 ☒ 작동 가능한 프로토타입 ☐ 시공 중	☐ 시공 완료 ☐ 인도 완료 ☐ PoC ☐ MVP ☐ 출시 완료

프로젝트 출시 (하나 선택)	프로젝트의 출시일을 선택하세요. 프로젝트가 시장에 출시되었거나 출시될 예정인 시점을 입력하세요.
☐ 2024 ☐ 2025 ☐ 2026 ☒ 2027 ☐ 2028 ☐ 2029 ☐ 미정	

미디어	프로젝트에 포함할 수 있는 미디어 유형입니다.
이미지	최소 4장, 최대 7장의 이미지를 업로드하세요.
JPG / PNG	프로젝트의 모든 측면을 포함하세요. 이미지에는 캡션을 넣을 수 없습니다. 업로드 후 이미지 순서를 변경할 수 있습니다.
최대 5MB / 15메가픽셀	
셀	소셜 미디어용 세로형 이미지를 최소 1장 포함해 주세요.

파일 준비

PDF	추가 정보가 있다면 프로젝트에 대한 영문 PDF를 자유롭게 제출하세요.
최대 8페이지	PDF에는 이미지, 도면, 레이아웃, 설명이 포함될 수 있습니다. PDF는 추가 정보만 제공하도록 해주세요.

파일 준비

웹 URL	프로젝트 또는 제품 웹사이트의 영문 링크를 제출하세요. 웹사이트는 등록 기간과 심사 기간 동안 접속할 수 있어야 합니다. 필요한 경우 추가 로그인 정보를 제공하세요.
--------------	---

링크 준비

프로젝트 영상 최대 2분 영어 또는 영어 자막	심사위원이 프로젝트를 더 잘 이해할 수 있도록 영문 영상을 제출하세요. 영상은 YouTube와 같이 독일에서 접속 가능한 플랫폼에 게시해 주세요. 다운로드용 영상은 허용되지 않습니다. 정보가 거의 없는 순수 광고 영상은 제출하지 마세요.
--	--

링크 준비

설명	디자인 진술문과 각 심사 기준별 설명을 작성하세요.
디자인 진술문 최대 650자	대중과 심사위원을 위해 프로젝트를 설명하세요. 무엇을 위한 프로젝트인가요? 어떤 문제를 해결하나요? 처음에는 잘 드러나지 않는 특징은 무엇인가요?

Anamofit is an AI-assisted production system for creating content for irregular media walls and 3D anamorphic displays. It addresses the repeated modeling, distortion correction, and tool switching required for screens with different shapes, sizes, resolutions, curvatures, and viewing conditions. The system connects screen setup, media-wall modeling, asset and background generation, preview, correction, and final output in one workflow. A less visible feature is that the display geometry is used from the beginning, so content is generated for the target screen rather than adapted afterward.

Anamofit은 비정형 미디어 월과 3D 아나모픽 디스플레이를 위한 콘텐츠를 제작하는 AI 지원 제작 시스템입니다. 형태, 크기, 해상도, 곡률, 관람 조건이 서로 다른 화면에서 요구되는 반복적인 모델링, 왜곡 보정, 도구 전환의 문제를 다룹니다. 이 시스템은 화면 설정, 미디어 월 모델링, 에셋 및 배경 생성, 미리보기, 보정, 최종 출력을 하나의 워크플로로 연결합니다. 처음에는 잘 드러나지 않는 특징은 디스플레이의 형상을 제작 초기부터 활용하여, 콘텐츠를 나중에 화면에 맞추는 것이 아니라 대상 화면에 맞게 생성한다는 점입니다.

아이디어 최대 650자	왜 이 아이디어가 중요한지 설명해 주세요. 프로젝트는 어떤 과제를 다루고 있나요? 왜 이 아이디어가 적절한가요?
------------------------	---

Media-wall content is still produced through fragmented, site-specific workflows. Each new display often requires specialists to rebuild scenes, adjust perspective, correct distortion, and test the result on site. Anamofit proposes a different starting point: the physical display itself becomes part of the design input. By combining display metadata, installation references, viewing conditions, and multimodal prompts, the system supports repeatable production for irregular and anamorphic screens. The idea is important because it reduces avoidable rework while making complex production processes easier to understand and coordinate.

미디어 월 콘텐츠는 여전히 분절되고 장소별로 달라지는 워크플로를 통해 제작됩니다. 새로운 디스플레이마다 전문가가 장면을 다시 구성하고, 원근을 조정하고, 왜곡을 보정하며, 현장에서 결과를 시험해야 하는 경우가 많습니다. Anamofit은 다른 출발점을 제안합니다. 물리적 디스플레이 자체가 디자인 입력의 일부가 됩니다. 디스플레이 메타데이터, 설치 참고자료, 관람 조건, 멀티모달 프롬프트를 결합

하여 비정형 및 아나모픽 화면을 위한 반복 가능한 제작을 지원합니다. 이 아이디어가 중요한 이유는 불필요한 재작업을 줄이는 동시에 복잡한 제작 과정을 더 쉽게 이해하고 조정할 수 있게 하기 때문입니다.

형태	프로젝트가 왜 이런 모습인지 설명해 주세요.
최대 650자	왜 이러한 미감을 선택했나요? 어떻게 제작되었나요?

Anamofit adopts a clear, workflow-based interface because users must handle complex display conditions without losing track of the production process. Its visual language prioritizes clarity over decoration. The interface was structured around the actual sequence of media-wall production, with technical inputs and generated results presented as connected stages. Display data, prompts, reference images, and previews are organized so artists, producers, and engineers can immediately understand what is required, what has been created, and how the content is being adapted.

Anamofit은 사용자가 제작 과정을 놓치지 않으면서 복잡한 디스플레이 조건을 다뤄야 하기 때문에 명확한 워크플로 기반 인터페이스를 채택합니다. 시각 언어는 장식성보다 명확성을 우선합니다. 인터페이스는 실제 미디어 월 제작 순서를 중심으로 구성되었으며, 기술적 입력과 생성 결과가 연결된 단계로 제시됩니다. 디스플레이 데이터, 프롬프트, 참고 이미지, 미리보기는 아티스트, 제작자, 엔지니어가 무엇이 필요한지, 무엇이 생성되었는지, 콘텐츠가 어떻게 조정되고 있는지를 즉시 이해할 수 있도록 구성됩니다.

기능	사용 편의성과 효율성 측면의 장점을 설명하세요.
최대 650자	사용하기 쉬운가요? 얼마나 잘 작동하나요?

Users enter the display's shape, size, resolution, curvature, installation references, and viewing conditions, then combine them with text, image, or video prompts. Anamofit reconstructs the target display, recommends effective viewpoints, generates 3D assets and backgrounds, and corrects projected gaps or distortion. By guiding these tasks within one process, it reduces tool switching, repeated editing, on-site trial and error, and dependence on separate specialists. The workflow was validated on a 17-meter circular media wall at Jeju Folk Village on Jeju Island, South Korea.

사용자는 디스플레이의 형태, 크기, 해상도, 곡률, 설치 참고자료, 관람 조건을 입력한 뒤 이를 텍스트, 이미지 또는 영상 프롬프트와 결합합니다. Anamofit은 대상 디스플레이를 재구성하고, 효과적인 시점을 추천하며, 3D 에셋과 배경을 생성하고, 투영 과정에서 발생한 빈 영역이나 왜곡을 보정합니다. 이러한 작업을 하나의 과정 안에서 안내함으로써 도구 전환, 반복 편집, 현장에서의 시행착오, 개별 전문가에 대한 의존을 줄입니다. 이 워크플로는 대한민국 제주도 제주민속촌에 위치한 17m 원형 미디어 월에서 검증되었습니다.

차별성	프로젝트를 다른 것들과 구별해 주는 요소는 무엇인가요?
최대 650자	왜 혁신적인가요? 브랜드를 어떻게 지원하나요?

Anamofit differs from general AI generators that create standard rectangular content and from correction tools that only modify completed outputs. It treats the target display's geometry and viewing conditions as design inputs from the beginning. This screen-first approach connects content generation and display adaptation rather than separating them into later production stages. It enables repeatable, site-specific production for irregular

media walls and 3D anamorphic displays, giving the brand a clear identity based on fitting content to its physical screen.

Anamofit은 표준 직사각형 콘텐츠를 생성하는 일반적인 AI 생성 도구 및 완성된 결과물만 수정하는 보정 도구와 구별됩니다. 대상 디스플레이의 형상과 관람 조건을 처음부터 디자인 입력으로 다룹니다. 이러한 화면 우선 접근 방식은 콘텐츠 생성과 디스플레이 적응을 후속 제작 단계로 분리하지 않고 서로 연결합니다. 이는 비정형 미디어 월과 3D 아나모픽 디스플레이를 위한 반복 가능한 장소별 제작을 가능하게 하며, 콘텐츠를 물리적 화면에 맞춘다는 명확한 브랜드 정체성을 형성합니다.

지속가능성	프로젝트의 사회적·환경적 고려 사항입니다.
지속가능성 최대 650자	중요한 지속가능성 요소와 그 영향에 대해 설명하세요. 사회적 이점이 있나요? 무엇이 이 프로젝트를 지속가능하게 만드나요?

Anamofit supports sustainable production by reducing repeated site-specific work. Instead of rebuilding content for every display, teams can reuse 3D assets, backgrounds, and production data while adapting outputs to different screen shapes, resolutions, curvatures, and viewing conditions. Its integrated workflow also reduces tool switching, on-site trial and error, and dependence on separate specialists. This lowers repeated production effort and total ownership costs, while helping smaller studios and cultural organizations access advanced anamorphic production.

Anamofit은 장소별 반복 작업을 줄임으로써 지속가능한 제작을 지원합니다. 모든 디스플레이를 위해 콘텐츠를 다시 제작하는 대신, 제작팀은 서로 다른 화면 형태, 해상도, 곡률, 관람 조건에 맞게 결과물을 조정하면서 3D 에셋, 배경, 제작 데이터를 재사용할 수 있습니다. 통합 워크플로는 도구 전환, 현장에서의 시행착오, 개별 전문가에 대한 의존도 줄입니다. 이는 반복적인 제작 노력과 총소유비용을 낮추는 동시에, 소규모 스튜디오와 문화기관이 고도화된 아나모픽 제작 방식에 접근할 수 있도록 돕습니다.

지속가능성 질문	프로젝트의 지속가능성 측면을 더 자세히 설명하기 위해 선택형 질문에 최대 2개까지 답변하세요.
-----------------	--

이 제품 디자인에는 어떤 지속 가능한 디자인 전략이 적용되었습니까? (복수 선택 가능)

- ☐ 재료의 종류나 사용량을 최소화하면서 동일한 제품 성능을 제공하는 것 - 비물질화
- ☐ 순환형 자재 - 재활용 및 재사용과 같은 순환 전략을 지원하는 자재를 사용하십시오.
- ☐ 독성 최소화 - 독성, 위험 또는 기타 유해 물질의 사용을 줄이십시오.
- ☐ 에너지 사용량 절감 - 제조 및 제품 운영 전반에 걸쳐 효율성을 제공합니다.
- ☒ 다기능성 - 일반적으로 서로 다른 제품에서 제공되는 여러 기능을 하나의 제품으로 결합합니다.
- ☐ 수명 연장 - 제품이 본래의 기능을 더 오랜 기간 동안 수행할 수 있도록 합니다.
- ☐ 유지보수 및 수리 - 손상되었거나 작동하지 않는 제품을 복구할 수 있는 옵션을 제공합니다.
- ☐ 업데이트 - 의도한 대로 작동하지 않는 기능에 대한 소프트웨어 수정 또는 개선 사항을 제공합니다.
- ☐ 업그레이드 - 소프트웨어, 펌웨어 또는 하드웨어를 통해 기능이나 성능을 향상시키는 것
- ☐ 부품 회수 - 사용 후 또는 판매되지 않은 제품에서 구성 요소를 추출합니다.
- ☐ 재활용 - 수집, 분류 및 첨단 기술을 통해 재료를 회수합니다.
- ☐ 재정비/재제조 - 제품의 원래 설계 내에서 필수 구성 요소를 갱신, 수리 또는 복원하거나 이를 개선합니다.

해당 제품은 어떻게 포용적인 사용, 공평한 접근성 및 지속 가능한 사용자 행동을 가능하게 합니까? (복수 선택 가능)

- ☐ 접근성 - 다양한 문화적, 언어적 또는 사회적 맥락에서 접근 가능함

- ☐ 다양성 - 신체적, 감각적 또는 인지적 능력이 다양한 사람들이 사용할 수 있도록 합니다.
- ☐ 포용성 - 흔히 배제되거나, 서비스를 제대로 받지 못하거나, 간과되는 사용자 그룹을 위해 설계되었습니다.
- ☐ 참여형 설계 - 다양하고/또는 대표성이 부족한 사용자 그룹과 함께 개발 및 검증되었습니다.
- ☐ 경제성 - 광범위한 사용자 그룹이 구매하거나 이용할 수 있는 가격 수준
- ☐ 형평성 - 대안적 모델(예: 공유, 임대, 서비스 기반 접근)을 통해 접근 가능
- 평생 비용 - 효율적인 사용 또는 내구성을 통해 총 소유 비용을 절감합니다.
- ☐ 교육 - 환경에 미치는 영향을 보여주거나 자원 사용 현황을 사용자에게 시각적으로 보여줍니다.
- ☐ 안내 - 피드백이나 상호작용을 통해 사용자가 보다 지속 가능한 선택을 하도록 안내합니다.
- ☐ 사용자 행동 - 책임감 있는 사용 후 처리(예: 반환, 재사용, 재활용 시스템)를 지원합니다.

본 출품작과 관련된 지속가능성 전략, 결정 또는 결과에 대해 심사위원단과 공유하고 싶은 증빙 자료, 성과 지표 또는 추가 정보가 있으면 제출해 주십시오. (최대 325자)

답변 작성

친환경 인증 복수 선택	해당하는 친환경 인증을 모두 선택하세요(최대 5개). 해당 사항이 없으면 비워 두세요. (항목 정말 많음-친환경 인증 리스트.pdf 참조)
입력 항목 안내	출품 항목은 영어로 작성하거나, 필요한 경우 번역 도구를 사용하세요.
세부 정보	심사위원이 프로젝트의 범위를 더 잘 이해할 수 있도록 해주세요.
타겟 그룹 복수 선택	프로젝트의 핵심 타겟 그룹을 선택하세요. 누가 이 프로젝트의 가장 큰 혜택을 받나요?

- 소비자/사용자
- 무역/산업
- 공공 부문/정부

기타 : 최대 100자로 서술

시장 지역 복수 선택	프로젝트가 출시·판매될 모든 지역을 선택하세요.
----------------	----------------------------

- 아프리카 ● 아시아 ○ 호주/오세아니아 ○ 유럽 ○ 북아메리카 ○ 남아메리카


판매 가격	핵심 타겟 그룹을 기준으로 한 판매 가격(€)은 얼마인가요? 해당되지 않으면 비워 두세요. 가격은 유로화로 입력해 주세요.
-------	---

답변 작성

크기 매트릭스 Sizing Matrix	프로젝트의 크기와 가장 가까운 항목을 선택하세요. 이 정보는 심사위원과 iF가 정확한 비율을 판단하는 데 도움이 됩니다.
--------------------------	--

아래 그림 중 하나를 선택

귀사 제품에 가장 적합한 크기는 무엇입니까?



치수

드롭다운 메뉴

프로젝트의 최대 치수를 입력하세요.

이 정보는 iF 팀이 심사를 위해 출품작을 배치할 적절한 공간을 확보하는 데 도움이 됩니다. (웹사이트에서 해당 단계까지 가야 볼 수 있음)

너비(mm), 깊이(mm), 높이(mm), 무게(kg)

컨텍스트 이미지

프로젝트의 실제 비율이나 사용 모습을 보여 주는 맥락 이미지를 선택적으로 업로드할 수 있습니다. 제품/프로젝트의 전체 크기를 알려주세요. 제품의 실제 비율을 보여 주는 이미지를 제공해 주시면 감사하겠습니다.

업로드 준비

공개 제한

날짜 선택

출품작 공개 제한 날짜를 선택하세요.

지정한 공개일 전까지 프로젝트는 공개되지 않습니다.

제한을 설정하지 않으면 수상자 발표 후 다음 봄에 출품작이 공개됩니다.

프로젝트가 2027년 2월 이후에 출판될 예정이라면, 출판 제한일을 설정해 주세요 .

답변 작성

크레딧

디자이너, 회사, 제조사, 클라이언트, 엔지니어

디자이너

최대 150자

개인 정보와 디자인 회사 정보를 입력하세요.

출품작이 수상하면 이 정보는 인증서와 iF 출품 상세 페이지에 표시됩니다.

디자인 회사는 최대 두 곳까지 입력할 수 있습니다. 회사가 이미 참여한 적이 있다면 목록에서 기존 회사를 선택해 주세요.

참여한 디자이너나 엔지니어도 포함해 주세요.

답변 작성

클라이언트 / 제조사

최대 150자

이 프로젝트는 클라이언트를 대신하여 수행되었나요?

출품작이 수상하면 이 정보는 인증서와 iF 출품 상세 페이지에 표시됩니다.

사내 팀 소속이라면 Designer와 Client 항목 모두에 귀사를 입력해 주세요.

답변 작성

랭킹 각 항목에서 하나 선택	랭킹 포인트를 받을 회사를 지정해 주세요. 각 항목에서는 한 회사만 랭킹 포인트를 받을 수 있습니다. 랭킹 포인트는 출품작이 iF Final Jury에 진출하고 수상했을 때 부여됩니다.
---------------------------	---

답변 작성

등록 및 결제	등록을 완료하세요.
주문 요약	출품 정보의 간단한 요약입니다.
연락처 정보	myiF 계정에 등록된 연락처 정보입니다.
청구서 주소	연락처 정보와 다를 경우, 여기에서 새 청구서 주소를 입력할 수 있습니다.
구매 주문 번호	원하시면 선택적으로 PO 번호를 추가할 수 있습니다.
결제 방법 하나 선택	어떤 방식으로 결제하시겠습니까? PayPal, Alipay, 신용카드, 청구서 결제 등 다양한 국제 결제 수단을 지원합니다.