

# Canvas de IA na Rotina

Nome do projeto: \_\_\_\_\_ Área / cargo: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PROBLEMA** o que dói e por quê

1

**Dor da rotina**  
Qual tarefa pesa? Frequência · horas por semana · quem é afetado

2

**Como é hoje**  
Passo a passo atual e de onde vêm as informações

3

**Onde trava**  
Retrabalho, atraso, erro, informação espalhada

**SOLUÇÃO COM IA** o que a IA faz e como

4

**Tipo de solução**  
Marque a principal  

☐ Modelo de relatório ou análise

☐ Checklist ou padrão de rotina

☐ Modelo de comunicado

☐ Plano de ação e acompanhamento

☐ Roteiro de treinamento

☐ Assistente fixo (agente)

5

**Tarefa da IA**  
Entrada → o que a IA faz → saída

Entrada

→

IA faz

→

Saída

6

**Prompt-mestre**  
Resuma o prompt reutilizável pelo Método PROMPT

P

Papel

R

Requisição

O

Objetivo

M

Modelo

P

Panorama

T

Testar

7

**Limites**  
O que a IA NÃO decide · dados que NÃO entram

**IMPLEMENTAÇÃO** quem, como medir, quando

8

**Entrega e ferramenta**  
Onde o resultado vai viver  

☐ Excel

☐ PowerPoint

☐ Word / PDF

☐ Imagem

☐ Agente

IA usada

☐ Copilot

☐ Gemini

☐ Outra

9

**Quem executa × quem valida**  
Funções diferentes, sem nomes

10

**Indicador**  
Antes → meta · como medir

11

**Riscos e regra de parada**  
O que pode dar errado e quando parar

12

**Piloto de 1 semana**  
Primeira ação · data · com quem

**MATURIDADE DE IA NESTA TAREFA** marque ○ onde está hoje e ● onde quer chegar

1

**Pergunta solta**  
"Me ajuda com isso?"

2

**Prompt estruturado**  
Método PROMPT

3

**Prompt-mestre**  
Reutilizado toda semana

4

**Assistente / agente**  
Configurado uma vez, usado sempre

5

**Fluxo integrado**  
Power Automate, dados conectados

**PITCH EM 1 FRASE**

Hoje acontece \_\_\_\_\_, A IA vai \_\_\_\_\_ usando \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ valida. Vamos medir \_\_\_\_\_ até \_\_\_\_/\_\_\_\_.

# Canvas de IA na Rotina

EXEMPLO PREENCHIDO · Supervisor(a) de Produção · caso fictício

**PROBLEMA** o que dói e por quê

**SOLUÇÃO COM IA** o que a IA faz e como

**IMPLEMENTAÇÃO** quem, como medir, quando

1

**Dor da rotina**  
Qual tarefa pesa? Frequência · horas por semana · quem é afetado  
Passagem de turno A → B na Linha 3, 2 vezes por dia. Cerca de 40 min/dia do supervisor (≈3,5 h/semana). Afeta o turno seguinte, Qualidade e Manutenção.

2

**Como é hoje**  
Passo a passo atual e de onde vêm as informações  
Anotações no caderno + mensagens no grupo do turno + planilha de paradas. O supervisor resume "de cabeça" na troca. Nada é padronizado.

3

**Onde trava**  
Retrabalho, atraso, erro, informação espalhada  
Ocorrência dita só no grupo se perde. A mesma falha é relatada 2 vezes. Ninguém sabe o status da ação pendente.

4

**Tipo de solução**  
Marque a principal  

☐ Modelo de relatório ou análise

☐ Modelo de comunicado

☐ Roteiro de treinamento

☒ Checklist ou padrão de rotina

☐ Plano de ação e acompanhamento

☒ Assistente fixo (agente)

5

**Tarefa da IA**  
Entrada → o que a IA faz → saída  

**Entrada**  
Anotações soltas + mensagens do turno (sem nomes)

→

**IA faz**  
Separa ocorrências, pendências com dono e alerta repetições

→

**Saída**  
Resumo padrão de 1 tela + mensagem para o grupo

6

**Prompt-mestre**  
Resuma o prompt reutilizável pelo Método PROMPT  

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>P</b> <b>Papel</b>      | Supervisor de produção experiente em chichotes elétricos |
| <b>R</b> <b>Requisição</b> | Organizar as anotações do turno em passagem padrão       |
| <b>O</b> <b>Objetivo</b>   | O turno seguinte começar sem precisar perguntar nada     |
| <b>M</b> <b>Modelo</b>     | Tabela ocorrência   status   dono   ação + 3 alertas     |
| <b>P</b> <b>Panorama</b>   | Linha 3, 2 turnos. Não inventar dono nem prazo           |
| <b>T</b> <b>Testar</b>     | Marcar com (!) o que falta confirmar                     |

7

**Limites**  
O que a IA NÃO decide · dados que NÃO entram  
Não define prioridade de manutenção nem aponta culpados. Sem nomes de pessoas, dados de cliente ou números estratégicos.

8

**Entrega e ferramenta**  
Onde o resultado vai viver  

☒ Excel

☐ PowerPoint

☐ Word / PDF

☐ Imagem

☒ Agente

IA usada

☒ Copilot

☐ Gemini

☐ Outra

9

**Quem executa \* quem valida**  
Funções diferentes, sem nomes  
Executa: supervisor do turno que sai.  
Valida: líder do turno que entra (confere em 5 min).

10

**Indicador**  
Antes → meta · como medir  
Antes: 40 min/dia e 2 pendências perdidas por semana.  
Meta: 15 min/dia e zero pendência perdida em 4 semanas.

11

**Riscos e regra de parada**  
O que pode dar errado e quando parar  
Risco: a IA omitir uma ocorrência crítica. Regra: 2 omissões na semana → volta ao manual e revisa o prompt.

12

**Piloto de 1 semana**  
Primeira ação · data · com quem  
Rodar o prompt-mestre na passagem de quinta, 14h, com o líder do turno B. Revisar o resultado na reunião de segunda.

MATURIDADE DE IA NESTA TAREFA

o hoje ● meta

1

Pergunta solta

o hoje

"Me ajuda com isso?"

2

Prompt estruturado

Método PROMPT

3

Prompt-mestre

Reutilizado toda semana

4

Assistente / agente

● meta

Configurado uma vez, usado sempre

5

Fluxo integrado

Power Automate, dados conectados

PITCH EM 1 FRASE

Hoje a passagem de turno da L3 leva 40 min e perde pendências. A IA vai organizar as anotações num resumo padrão, o líder do turno B valida, e vamos medir tempo e pendências perdidas em 4 semanas.

# Como usar o Canvas de IA na Rotina

Uma página para sair da ideia e chegar a um piloto de 1 semana

## No laboratório

1

O canvas organiza o que você construiu com a IA nas missões. Cada bloco tem origem certa:

**Blocos 1 a 3** Missões 1 e 2 · dor e raio-x

**Blocos 4 a 7** Missão 3 · PROMPT e teste

**Blocos 9 a 12** Missão 4 · projeto

**Bloco 8** Missão 5 · ferramenta

## Com a IA, em 1 minuto

2

Na mesma conversa do laboratório, cole o prompt abaixo. A IA preenche os 12 blocos com o que vocês já fizeram juntos. Você só revisa.

Com base em tudo o que fizemos nesta conversa, preencha o CANVAS DE IA NA ROTINA em 12 blocos, com frases curtas (até 2 linhas cada):  
1. Dor da rotina (frequência, horas por semana, quem é afetado) · 2. Como é hoje · 3. Onde trava · 4. Tipo de solução · 5. Tarefa da IA (entrada → o que a IA faz → saída) · 6. Prompt-mestre resumido pelas letras P, R, O, M, P, T · 7. Limites: o que a IA não decide e quais dados não entram · 8. Entrega e ferramenta · 9. Quem executa e quem valida (funções diferentes) · 10. Indicador: antes e meta · 11. Riscos e regra de parada · 12. Piloto de 1 semana: primeira ação, data e com quem.  
Depois, diga o nível de maturidade de hoje e a meta (1 a 5) e escreva o pitch em 1 frase. Não invente números: onde faltar, escreva A DEFINIR.

## Com a equipe, em 15 minutos

3

Leve o canvas impresso para a reunião da área e revise em conjunto:

- A dor é real para a equipe, e não só para você?
- O validador concorda em validar?
- O indicador dá para medir sem sistema novo?
- A regra de parada está clara para todos?
- Todos sabem a data do primeiro teste?

## O canvas está bom quando...

- Você explica o projeto em 30 segundos, sem ler.
- A dor tem número: horas, frequência ou erros.
- Quem executa e quem valida são funções diferentes.
- O piloto cabe em 1 semana e tem data.
- Existe um momento claro para parar ou ajustar.

## Erros comuns

- **Dor genérica:** "melhorar a comunicação". Prefira "a passagem de turno leva 40 min".
- **Começar pela ferramenta:** "quero um agente". Primeiro o problema, depois o formato.
- **Dados sensíveis no prompt:** nomes, salários, clientes. Use exemplos fictícios.
- **Piloto grande demais:** se metade do canvas está "a definir", reduza o escopo.
- **Pular a validação:** resposta convincente não é resposta correta.