# Sztuczki i kruczki warkuszach kalkulacyjnych Google

Jakub Nietrzeba

# Problem Wypłaty

- Wypłata jest dziesiątego dnia miesiąca
- Ile dni temu była wypłata?
- Ile dni do kolejnej?

#### Arkuszami


Poprzednia:

```
=JEŻELI(DZIEŃ(DZIŚ())<10; DATA(ROK(DZIŚ()) - JEŻELI(MIESIĄC(DZIŚ()) = 1; 1;0); 
JEŻELI(MIESIĄC(DZIŚ()) = 1; 
12;MIESIĄC(DZIŚ())-1); 10); DATA(ROK(DZIŚ()); 
MIESIĄC(DZIŚ()); 10))
```

Następna:

```
=JEŻELI(DZIEŃ(DZIŚ())>=10; DATA(ROK(DZIŚ()); MIESIĄC(DZIŚ())+1; 10); DATA(ROK(DZIŚ()); MIESIĄC(DZIŚ()); 10))
```

### To tak można?



## Proste funkcje

```
Kod.gs ×
function FIBONACCI(n) {
  switch(n) {
    case 0:
      return 0;
    case 1:
      return 1;
  var stack = [0, 1];
  var curr = 0;
  for(var i = 2; i <= n; i++) {
    curr = stack[0] + stack[1];
    stack.push(curr);
    stack.shift();
  return curr;
```

	Α	В	С
1	n	Fibonacci(n)	
2	0	0	
3	1	1	
4	2	1	
5	3	2	
6	4	3	
7	5	5	
8	6	8	
9	7	13	
10	8	21	
11	9	34	
12	10	55	
13	11	89	
14			
15			
16			

# Ograniczenia

- Funkcje wywoływane z arkusza muszą być deterministyczne
- Nieprzewidywalny cache rezultatów
- Mogą zwracać jedną wartość lub tablice wartości
- Wywołane z arkusza nie mogą manipulować danymi tylko zwrócić
- Limity czasowe i ilościowe wykonywania
- Brak dostępu do większości serwisów (tylko te które nie przechowują danych użytkownika)
- POWOLNE

# Możliwości Skryptów

- Kilka rodzajów Cache
  - User
  - Script
  - Document
- URLFetchApp (!!!!)
- Ui
  - Menu
  - Modals
  - Sidebars
- Manipulacja arkuszami (dodawanie, usuwanie), stylami i danymi
  - wywołanie z menu lub innej aplikacji
- Zaawansowana walidacja

# Interoperacyjność

- Oblicz dni robocze między danymi datami korzystając z kalendarza świąt w danym kraju
- Utwórz wniosek urlopowy jako dokument na podstawie danych z formularza dla użytkownika w domenie, dodaj urlop do kalendarza i wpisz do arkusza z urlopami
- Pobierz dane z arkusza i zwróć jako XML do zaimportowania

#### Sztuczki

- Obejście determinizmu
  - OnOpen + Cache
  - Wyzwalacze czasowe (ograniczenia!)
- Podarkusze
  - IMPORTRANGE(url, range)
- OnEdit
- JSDoc
  - @customfunction
- Formularz jako sidebar

# Zabezpieczenia

- Funkcje w arkuszach
  - Anonimowe
- Skrypty w arkuszach
  - Użytkownik wykonujący
- Strony
  - Użytkownik wykonujący
  - Właściciel

# Przykłady

- Kółka (menu, manipulacja stylami)
   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d
   YAMMspHeUL7Q33xHZk4HweelhTjrv7fBM5a8ldfn
   Q/edit?usp=sharing
- Giełda (dane z sieci, manipulacja danymi, zakresami)
  - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3 \_turwL01fysKOIJMh74J32epB82Pu4bwX8Aces1A4 edit?usp=sharing
- Kody źródłowe:

https://gist.github.com/gluth/15a7987653b304 2b9fbeea8a066134bf