Glide භාවිත මාර්ගෝපදේශය


Glide හරහා local network එකේ devices අතර files යවන්න. Button නම් application එකේ පෙනෙන English ආකාරයෙන්ම දක්වා ඇත.

English · සිංහල + English

---


1. ආරම්භය

Windows, Ubuntu/Linux සහ Android සඳහා Glide 1.0.0 install කර එකම local network එකට සම්බන්ධ කරන්න. Desktop හි Receive → Turn on receiving ඔබන්න. Android හි camera, Nearby, file access අවසර ඉල්ලුවොත් එම කාර්යයට අවශ්‍ය අවසර ලබා දෙන්න. අන්තර්ජාලය හෝ account එකක් අවශ්‍ය නැත.



Windows Send


1 Send: choose files; 2 Quick share with QR: one-time transfer; 3 Paired device: saved identity.



Android Home
1 Send files; 2 Receive files; 3 Pair device; 4 History and Settings in bottom navigation.


2. තිර හඳුනාගැනීම

Desktop sidebar එකේ Send, Receive, Activity, Pair devices, Settings තිබේ. Android Home තුළ Send files, Receive files, Pair device සහ පහළ Home, History, Settings තිබේ. Screens අතර controls වෙනස් විය හැක; මෙහි දැක්වෙන්නේ ඒ platform එකේ නියම UI එකයි.




Linux Send

1 Add files / Add folder; 2 Quick share with QR; 3 Paired device.



Windows Receive


1 Turn on/off receiving; 2 Transfer QR; 3 Show larger code; 4 Copy receive link; 5 Refresh code.



Linux Receive
1 Turn off receiving; 2 Connect a phone; 3 Show larger code; 4 Copy receive link; 5 Refresh code.

3. Device pair කිරීම

Pair devices යනු future connections සඳහා trusted identity එක save කිරීමයි. මෙයින් files යවන්නේ නැත. Desktop දෙකක: එකක Show my QR and code තෝරන්න; අනෙකේ Find devices, device එක තෝරා පෙන්වන six-digit code එක ඇතුළු කරන්න. දෙපස approval සම්පූර්ණ කරන්න. Discovery අසාර්ථක නම් Pair by address හි local address සහ code ඇතුළු කරන්න. Phone එකෙන් pair කිරීමට Pair device මඟින් desktop pair-only QR scan කරන්න. Enter pairing link යොදා current invitation එක paste කළ හැක. Code කල් ඉකුත් වුවහොත් New code භාවිතා කරන්න.




Windows pairing

1 Find devices; 2 Show my QR and code; 3 Enter pairing link; 4 Pair by address; 5 Remove revokes a saved identity.




Linux pair-only QR

1 Pair QR; 2 Six-digit code; 3 Copy link; 4 New code; 5 Cancel. The pictured code was time-limited and is for illustration only.



Desktop code entry


1 Selected device; 2 Six-digit pairing code; 3 Pair or Cancel.



Android Nearby verification
Compare the four displayed digits on both phones. Tap Numbers match only if they agree. This is separate from desktop six-digit pairing.


4. Files යැවීම සහ ලැබීම

ලබන්නාගේ offer එකේ Accept file / Accept transfer ඔබන තුරු transfer ආරම්භ නොවේ. Paired device නෝරාගත් විටත් සෑම file offer එකකටම approval අවශ්‍යයි. QR share සඳහා Receive පිටුවේ transfer QR එක scan කරන්න; Pair devices QR එක මෙයට භාවිතා නොකරන්න. Progress අවසානයේ verification සහ saving ඉවර වන තුරු රැඳී සිටින්න.




Android file selection

1 Choose photos & videos; 2 Choose files & documents; 3 Choose folder.




Android sending

1 Current file and overall progress; 2 Bytes and speed; 3 Cancel transfer.



Android incoming offer

1 Check the sender and file count; 2 Accept file; 3 Decline.



Android verified result
1 Verified item; 2 Share file; 3 Open file; 4 Done.

Windows → Windows

1. **යවන්නා:** Send → Add files / Add folder → Paired device තෝරන්න.
2. **ලබන්නා:** Receive → Turn on receiving; offer එකේ Accept transfer ඔබන්න.
3. **යවන්නා:** Paired device තුළ ලැබෙන desktop එක තෝරා Connect ඔබන්න. Pair කර නැත්නම් මුලින් Pair devices පිටුවේ pair කරන්න.
4. **ලබන්නා:** Activity හි Transfer complete සහ verified count බලන්න; Settings හි තෝරාගත් destination එක හෝ Open folder භාවිතා කරන්න.

Windows → Linux

1. **යවන්නා:** Send → Add files / Add folder → Paired device තෝරන්න.
2. **ලබන්නා:** Receive → Turn on receiving; offer එකේ Accept transfer ඔබන්න.
3. **යවන්නා:** Paired device තුළ ලැබෙන desktop එක තෝරා Connect ඔබන්න. Pair කර නැත්නම් මුලින් Pair devices පිටුවේ pair කරන්න.
4. **ලබන්නා:** Activity හි Transfer complete සහ verified count බලන්න; Settings හි තෝරාගත් destination එක හෝ Open folder භාවිතා කරන්න.

Windows → Android

1. **යවන්නා:** Send → Add files / Add folder → Paired device තෝරන්න.
2. **ලබන්නා:** Receive files විවෘත කර offer එකේ Accept file ඔබන්න.
3. **යවන්නා:** Quick share with QR තෝරා desktop QR පෙන්වන්න. Phone එකේ Receive files → Scan PC QR code මඟින් scan කරන්න.
4. **ලබන්නා:** Transfer complete හි Verified බලන්න; file එක Download/Glide හෝ Settings හි තෝරාගත් folder එකට save වේ.

Linux → Linux

1. **යවන්නා:** Send → Add files / Add folder → Paired device තෝරන්න.
2. **ලබන්නා:** Receive → Turn on receiving; offer එකේ Accept transfer ඔබන්න.
3. **යවන්නා:** Paired device තුළ ලැබෙන desktop එක තෝරා Connect ඔබන්න. Pair කර නැත්නම් මුලින් Pair devices පිටුවේ pair කරන්න.
4. **ලබන්නා:** Activity හි Transfer complete සහ verified count බලන්න; Settings හි තෝරාගත් destination එක හෝ Open folder භාවිතා කරන්න.

Linux → Windows

1. **යවන්නා:** Send → Add files / Add folder → Paired device තෝරන්න.
2. **ලබන්නා:** Receive → Turn on receiving; offer එකේ Accept transfer ඔබන්න.
3. **යවන්නා:** Paired device තුළ ලැබෙන desktop එක තෝරා Connect ඔබන්න. Pair කර නැත්නම් මුලින් Pair devices පිටුවේ pair කරන්න.
4. **ලබන්නා:** Activity හි Transfer complete සහ verified count බලන්න; Settings හි තෝරාගත් destination එක හෝ Open folder භාවිතා කරන්න.

Linux → Android

1. **යවන්නා:** Send → Add files / Add folder → Paired device තෝරන්න.
2. **ලබන්නා:** Receive files විවෘත කර offer එකේ Accept file ඔබන්න.
3. **යවන්නා:** Quick share with QR තෝරා desktop QR පෙන්වන්න. Phone එකේ Receive files → Scan PC QR code මඟින් scan කරන්න.
4. **ලබන්නා:** Transfer complete හි Verified බලන්න; file එක Download/Glide හෝ Settings හි තෝරාගත් folder එකට save වේ.

Android → Android

1. **යවන්නා:** Home → Send files → Choose files & documents / Choose folder → Proceed to send.
2. **ලබන්නා:** Receive files විවෘත කර offer එකේ Accept file ඔබන්න.
3. **යවන්නා:** Select recipient තුළ ලැබෙන phone එක තෝරන්න; දෙපස Verify connection අංක සසඳා Numbers match තෝරන්න.
4. **ලබන්නා:** Transfer complete හි Verified බලන්න; file එක Download/Glide හෝ Settings හි තෝරාගත් folder එකට save වේ.

Android → Windows


1. **යවන්නා:** Home → Send files → Choose files & documents / Choose folder → Proceed to send.
2. **ලබන්නා:** Receive → Turn on receiving; offer එකේ Accept transfer ඔබන්න.
3. **යවන්නා:** Desktop එකේ Receive හි transfer QR පෙන්වන්න. Phone එකෙන් එය scan කරන්න හෝ invitation link paste කරන්න.
4. **ලබන්නා:** Activity හි Transfer complete සහ verified count බලන්න; Settings හි තෝරාගත් destination එක හෝ Open folder භාවිතා කරන්න.

Android → Linux

1. **යවන්නා:** Home → Send files → Choose files & documents / Choose folder → Proceed to send.
2. **ලබන්නා:** Receive → Turn on receiving; offer එකේ Accept transfer ඔබන්න.
3. **යවන්නා:** Desktop එකේ Receive හි transfer QR පෙන්වන්න. Phone එකෙන් එය scan කරන්න හෝ invitation link paste කරන්න.
4. **ලබන්නා:** Activity හි Transfer complete සහ verified count බලන්න; Settings හි තෝරාගත් destination එක හෝ Open folder භාවිතා කරන්න.


5. ලැබුණු files සොයාගැනීම

Android හි verified file එක ස්වයංක්‍රීයව Download/Glide වෙත save වේ. Settings → Received file save location → Choose folder මඟින් වෙනත් folder එකක් තෝරන්න. Windows/Linux හි destination එක Settings තුළ බලන්න හෝ Change folder / Browse භාවිතා කරන්න. Activity හි Open folder ද තිබේ.



Android save location

1 Download/Glide is the default; 2 Choose folder changes it; 3 verified files save automatically.




Linux Settings

1 Theme; 2 Device Name; 3 Download Directory and Browse; 4 Trusted Devices.


6. Activity සහ History

Desktop Activity යනු active transfer, result සහ verified history බලන තැනයි. Search history, All/Sent/Received, Open folder, Clear history භාවිතා කරන්න. Failure එකක Technical details විවෘත කර Try again තිබේ නම් නැවත උත්සාහ කරන්න. Android History හි All/Sent/Received filters සහ Clear history තිබේ.




Windows Activity

1 Current transfer/result; 2 Search history; 3 All/Sent/Received; 4 Open folder; 5 Clear history.



Linux Activity


1 Current transfer; 2 progress and speed; 3 Cancel transfer; 4 verified history below.



Android Transfer history
1 All/Sent/Received; 2 verified entries; 3 Clear history.


7. Settings

Windows: Appearance, receive folder, Advanced connection details සහ Trusted devices. **Linux:** Follow System/Light/Dark, Device Name, Download Directory, Trusted Devices, Listening Port, Export diagnostic logs සහ About. **Android:** Device name, Theme mode, Dynamic color, Reduced motion, Notification details, Keep screen awake, Manage trusted devices, Received file save location, Nearby diagnostics, About, Privacy policy, Open source licenses. Delete all යනු private received copies පමණක්; exported files සඳහා confirmation text කියවන්න.




Android Appearance

1 Edit device name; 2 Theme mode; 3 Dynamic color; 4 Reduced motion.



Android privacy and trust

1 Notification details; 2 Keep screen awake; 3 Manage trusted devices; 4 Pair with another device.



Linux advanced settings

1 Trusted Devices and revoke; 2 Listening Port; 3 Export diagnostic logs; 4 About.

8. ගැටලු විසඳීම

No nearby device / device offline

Turn on receiving or Show my QR and code on the other device; check both are on the same LAN; select Try again or Pair by address.

Bluetooth or Wi-Fi off

On Android, use Open Bluetooth settings or Open Wi-Fi settings, return to Glide, then Check again.

Expired code or link

Use New code / Refresh code on the displaying device and enter or scan the new invitation.

Declined or cancelled

Start a new send and obtain receiver approval again. A cancelled attempt is not a verified transfer.

Interrupted or failed transfer

Check Activity/History and Technical details, check network and free space, then Try again where offered.

Saved file not found

Check Android Download/Glide or the folder in Settings; on desktop use Settings or Activity → Open folder.

9. Apple තත්ත්වය සහ වචන

macOS සහ iOS development තාවකාලිකව නවතා ඇත. Mac build host සහ physical-device validation ලැබෙන තුරු මෙහි procedures දක්වා නැත.

Pair-only QR
Saves a trusted identity without sending files.

Transfer QR
Connects a sender to a current receiving invitation for a file offer.

Verified
Received content passed the integrity check.